



## El sistema más sabio

PHILIPS introduce en España el HOMECOMPUTER más sabio, el sistema MSX, nuevo estandard mundial.

¡Con cuanta sabiduría se ha pensado en cada una de sus características!

Con el PHILIPS MSX puede realizar mil combinaciones de elementos: monitores, impresoras, floppys, programas educativos, de juegos y aplicaciones profesionales, gracias a su compatibilidad total tanto en hardware como en software.

El PHILIPS MSX está tan sabiamente diseñado que Vd. puede elegir entre conectarlo al televisor de su casa, o a un monitor monocromo o de color.

De igual modo puede utilizar como unidad de almacenamiento de memoria un cassette normal o un Floppy Disc del sistema MSX. ¡Y qué potencia tiene el PHILIPS MSX!

Es tanta, que si lo utilizamos con un Floppy Disc y junto a MSX-DOS, es compatible con sistemas de tipo profesional y de precio mucho más elevado.

Y aquí no acaba la sabiduría con que ha sido creado el PHILIPS MSX.

Puede hacerlo crecer según sus necesidades, desde un sencillo ordenador doméstico, con el lenguaje Basic más potente del mercado, hasta un sistema de tipo profesional que puede llegar a una capacidad máxima de 1.024 K bytes.

PHILIPS MSX. Nunca se le quedará pequeño, nunca se le quedará anticuado.

PHILIPS MSX, creado como un equipo atractivo, fácil de usar y muy asequible de comprar.

¡PHILIPS MSX, sin duda, el sistema más sabio!

MSX-DOS es compatible con CP/M<sup>™</sup> y posee la misma estructura de ficheros que MS-DOS<sup>™</sup>.

Todos los sistemas MSX son compatibles entre sí.

MSX, MSX-DOS<sup>™</sup> y MS-DOS<sup>™</sup> son marcas registradas de Microsol Corp. CP/M<sup>™</sup> es una marca registrada de Digital Research.

Si desea algún tipo de información relacionada con el campo del HOMECOMPUTER, estamos a su disposición en el teléfono

(91) 413 22 46

Desearía recibir más información sobre el PHILIPS MSX.
Nombre
Apellidos
Domicilio

PHILIPS IBERICA S.A.E. Apartado de Correos 50.800 28080 MADRID

### PHILIPS MSX HOMECOMPUTER SYSTEM

El amigo sabio de la familia.

### PHILIPS MS HOMECOMPUTER SYSTEM

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

#### Consola VG 8010

Sistema MSX.

Teclado: Teclado con disposición y separación estilo profesional de 72 teclas.

Memoria: 32 K ROM, 48 K RAM (incluyendo 16 K RAM de vídeo).

Intercanexiones incorporadas: Salida de RF, Salida Monitor, Interface audio-cassette, 2 conectores para controles manuales, 2 ranuras para cartuchos.

### Consola VG 8020

Sistema MSX.

Teclado: De recorrido completo, profesional con 73 teclas.

Memoria: 32 K ROM, 80 K RAM (incluyendo 16 K RAM de vídeo).

Interconexiones incarporadas: Salida de RF, Salida Monitor, Interface audio-cassette, 2 conectores para controles manuales, 2 ranuras para cartuchos, Interface para impresora.

#### Características comunes VG 8010/VG 8020

Conjuntos de caracteres 253 alfanuméricos y gráficos (incluye la ń).

Procesadores: Principal Z 80 A, Audio AY-3-8910, Video TMS 9929 A.

Lenguaje BASIC MSX: 130 instrucciones incorpo-

rando macrocomandos y sprites. Posibilidad máxima de expansión de memoria IM. byte.

Editor de pantalla.

Utilizando MSX-DOS™ es compatible con CP/M™ y tiene la misma estructura de ficheros que MS-DOS™

#### Monitor monocromo BM 7552 y BM 7502

Tubo de Imagen: Pantalla de alta resolución de 12", antideslumbrante, Fósforo P 42. Ancho de Banda: 20 MHZ (a -3 dB). Resolución: Horizontal: 920 líneas en el centro.

Vertical: 285 pixels.

Caracteres en pantalla: 80×25 (2.000) Salida Sonora: 0,3 W con 5% de distorsión.

#### Impresora de matriz

VW 0010, 40 columnas y VW 0020 de 80 columnas.

Método impresión: Matriz de puntos por impactos. Matriz de carácter de 8×8 puntos.

Paso de caracteres 10,5 cpi y 10 cpi, respectivamente.

Velocidad de impresión 35 cps y 37 cps respectivamente.

Mecanismo PF alimentación por fricción y tracción.

### Próximos lanzamientos

Monitor de color 14".

Floppy disc 31/2" 500 K sin formatear (360 K formateado).

#### Software

Disponibles en MSX más de 150 títulos entre aplicaciones, utilidades, educativos y juegos en soporte ROM,, cassette y floppy de 31/2".



## SUMAR

AÑO I N.05 7-8 JULIO-ACOSTO 1985

INPUT / OUTPUT	4
El consultorio MSX	
YAMAHA CX-5M, EL MSX QUE DA	
EN LA TECLA	7
Ponemos en el banco de pruebas al ordenador diseñado	
especialmente para los que quieren componer música	
MARCIANITOS EN PANTALLA	10
Un artículo en el que te damos los datos	•••
imprescindibles para diseñar un sprite	
ASI HACEMOS NUESTROS PROGRAMAS	16
Te mostramos cómo trabajan nuestros programadores.	
PROGRAMAS	
Bingo	22
Así suena tu MSX	29
Hellcóptero de saivamento El oro de Alí Babá	30 34
Series lógicas	37
Batalla espacial	38
Gráficos Agente secreto	42 43
Caza	44
BIT-BIT	50
Comentarios de cartuchos y cassettes	
LA VENTANA DE LOS MSX	<b>52</b>
La entrada RS-232 es una de las grandes ventajas de los MSX.	
TRUCOS DEL PROGRAMADOR	55
Pequeños grandes descubrimientos de nuestros	00
lectores para sacarle jugo a la máquina	
TODOS LOS MSX DE ESPAÑA	56
Cuadro técnico de todos los ordenadores de la norma MSX	
que se venden en España y sus preclos	
DEL HARD AL SOFT	58
Cuarta parte de la introducción	
al lenguaje máquina	00
EN PANTALLA	62
Las novedades más interesantes del mercado	

SUPER JUEGOS EXTRA MSX ES EDITADA POR MANHATTAN TRANSFER, S.A. Director Editoriai: Antonio Tello Salvatierra. Director Ejecutivo: Birgitta Sandberg, Coordinación Editoriai: STR Asociados. Redacción: Claudia T. Helbling, Silvestre Fernández, Departamento de programación: Juan C. González, Fco. Javier Guerrero, Marcelo Tello, Diseño: Félix Lianos. Grafismo: Juan Núñez, Carles Rubio. Suscripciones: Silvia Soler. Redacción, Administración y Publicidad: Roca i Batile, 10-12. 08023 Barcelona. Tel. (93) 211 22 56. Fotomecánica y Fotocomposición: Ungraf, S.A. Pujadas, 77-79. 0800S Barcelona. imprime: Rotedic, S.A. Ctra. de Irún, Km. 12,450. Fuencarral. 28049 Madrid. Distribuye: Dispren, S.A. Eduardo Torroja. 9-11. Fuenlabrada (Madrid) Dispren, S.A. Eduardo Torroja, 9-11. Fuenlabrada (Madrid). Todo el material editado es propledad de Manhattan Transfer, S.A. Prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita.

### **Editorial**

Ser los primeros no es tarea fácil. Pero te llena de satisfacciones. La mayor es la enorme cantidad de cartas que nos llegan confirmándonos la línea editorial que iniciamos desde el primer número. Claro que también hay cartas que nos critican. Entre éstas

-afortunadamente-, el 99% son constructivas y nos orientan en nuestra tarea diaria para ir mejorando y haciendo cada vez más eficaz esta

publicación.

En este sentido queremos explicar a nuestros lectores algunos aspectos de nuestra política editorial. Desde el principio nuestra intención ha sido hacer una **publicación práctica**. Una revista que permitiera a los usuarios de los ordenadores MSX familiarizarse con el aparato de un modo sencillo y sin rodeos y que cada artículo no constituyese pura literatura insustancial, sino un aporte pedagógico. De acuerdo con ello procuramos que aquello que es difícil no lo parezca y que los conceptos explicados tengan su correspondencia práctica a través de programas que el usuario pueda teclear para experimentar.

Y aquí entramos en otro terreno muy importante para nosotros y que miles de lectores nos han agradecido y agradecen constantemente. En cada número de SUPER JUEGOS EXTRA MSX damos más programas que ninguna otra revista del sector, cualquiera sea la marca o sistema a la que sirve de soporte. Esto es así porque nuestro objetivo es que al ordenador MSX no lo cubran las telarañas. Tecleando un programa y otro se aprende a conocer la máquina, a descubrir más de un truco, a desentrañar los «secretos» del

sistema.

Y hay más. Para muchos tal vez sea fácil ser generosos cargando el costo de cada programa al usuario en el precio de la revista. En este sentido nuestra política editorial es generosa, pues hemos preferido ser más populares que elitistas y ganar más lectores que dinero.

En definitiva, nuestra política es la de ser verdaderamente útiles para el iector/usuario sin estrujar su bolsillo.

### Input

### PROBLEMAS CON EL TELEVISOR

Aprovecho la ocasión para hacerles una consulta ei fueran tan amablee de conteetarme. Poeeo en SPECTRAVIDEO SVI-728, en el que resulta que poniendo la pantalla del televieor (ELBE SHARP) en ecreen 2 ó ecreen 3, ee coloca en 192×256 puntoe, pero de eetoe 256 ultimoe loe 6 primeros (0 a 5) y loe 6 últimoe (251 a 256) ee ealen de la pantalla, y al efectuar algunoe dibujoe dentro de algún programa ealen alargadoe, asi un círculo o una circunferencia aparece como una elipee y un cuadrado como un rectángulo, todo ello visionado en pantalla. Espero haberme hecho entender correctamente. Me gustaría eaber a que ee debe eeto, ya que en otroe ordenadoree (no precieamente Spectravideo) de amigos, eetae figuras geométricas ealen perfectas, y como ya digo me gustaria eaber ei ee problema de ordenador, televieor o que además neceeito alguna coea más.

#### Pablo García Reyes Cornellá (Barcelona)

Dos pueden ser las causas del problema que planteas. Una que tu televisor este defectuoso; nosotros hemos comprobado con un modelo similar de televisor y funcionó perfectamente con un Philips MSX. Te recomendamos que consultes con un experto en TV. También puede ser un problema de estabilidad en la alimentación eléctrica, o de generación de corrientes inducidas, por proximidad de baterías, o motores industriales,



(que han conseguido arruinar varias horas de trabajo a más de uno). En este caso la solucidn es contar con un estabilizador de corriente, sobre el que te podrán informar en cualquier comercio especializado.

### PONEMOS DE MODA AL MSX

Graciae a vueetra revista me decidi por la compra de un ordenador MSX (el Toehiba HX-10). Estaba a punto de comprame un Commodore o un Spectrum o un Atari, pero al leer SUPER JUEGOS EXTRA MSX he comprendido las grandee poeibilidades que tiene el eietema MSX. Loe otroe creo què ya ee han pasado de moda.

Baldo - Lérida

### OBSERVACION A «PISCIS»

Lee agradezco que hayan escogido mi programa «Piecis» para su publicación en la revieta. Sin embargo he observado un error en èl en la línea 1390 que ee IF X=R AND Y=S THEN GOSUB 1580.

Ademās en el programa «Biorritmoe» aparecido en el n.º 3 pienso que hay un error en la línea 250 que debería eer FOR I=A1 TO AF-1, que como está calcula loe biorritmos como ei hubiesee nacido en el año 1. Por lo demás los felicito por la revista que noe ayuda tanto para aprender a programar como para dietraeree.

#### Melquiades Vega - Sevilla

En efecto, se ha deelizado un error en la linea 1390. Con respecto a «Biorritmos», para que el cálculo sea correcto hay que introducir sdlo doe cifras del año de nacimiento, de modo que la línea 250 es correcta. Su variante también lo es.

### **CASSETTES**

Desearía que con la revista ee pusieran a la venta unoe casestae de juegoe MSX. Ya que otras revistas de otroe ordenadores los llevan.

#### Daniel Rubic Villagraea -Mataró

Deeearia eaber ei vueetra revista publicará también caeeettee de juegoe, ya que me gustaria que loe programas de juegoe se vendieran en caseettee.

Ana María Zambudio Ortiz Archena (Murcia)

### Output

La edición de cassettes —tal como hemos dicho en otras ocasiones— está en nuestra mente. Nuestro Departamento de Informática está trabajando para que podamos ofrecer el máximo de calidad, evitando las desagradablee sorpresas que encuentran muchos usuarios del MSX con los caseettes que ya ee venden en kloscos.

### **LENGUAJE LOGO**

Tengo una duda eobre el HIT BIT. Resulta que eetoy dando clasee de informática y estamoe empezando con algo de logo y como el HIT BIT no habla en LOGO, quiero eaber el ee venden cintas en eete lenguaje para eete aparato.

#### Céear M. Queeada González

La casa Sony ya dispone de cartuchos para los lenguajes LOGO y también para los de Pascal y Ensamblador.

### **DISCOS TRON**

En el programa «Discoe Tron» (MSX EXTRA N.º 4) al contestar a la pregunta Torre de ealida? no me reconoce a la primera eino a la eegunda vez. Al contestar Torre de llegada me eale error en 280.

#### Serafín Reche Rodríguez Partaloa (Almería)

En primer lugar loe felicito por su excelente revista, puee yo tengo un Philipe VG8010 y la cantidad de programas que publicáis me ayudan muchisimo. Pero quiero decirlee que en el programa «Diecos Tron» no entiendo lo que me decis, aunque pienso que en la linea 280 aparece un ERL muy raro. Creo que esa linea debería eer PLAY «CDE»: GOTO 100.

#### Jorge Hernández López Puerto Sagunto (Valencia)

En efecto en la linea 280 hay un error de impresora. Esta linea es 280 PLAY «CDE»: GOTO 100

«Discos Tron» ee juega de la eiguiente manera: una vez que se ejecuta el programa, ee ineerta el número de discos seguido de RETURN. Así se obtiene el dibujo de la situación inicial y a la pregunta Torre de

### **EL VALOR DE LA MEMORIA**

Como aún no poeco un ordenador, pero pieneo comprarme un MSX, quiero preguntaroe cuales con lae ventajac e inconvenientee de tener uno de 32K o 64K, ya que existe bastante diferencia entre el precio de uno y otro. Otro punto que no comprendo ce el de los juegos ¿qué quiere decir que cea para 16K, 32K y 84K?

#### Miguel Borrego - Olot (Girona)

Desearia eaber si para programar juegoe en ordenador ee neceeario que me compre uno determinado o ei con loe 18K del HIT BIT me bastan.

#### Max Capdevila - Mahón (Menorca)

Se pueden realizar juegos en casi todoe los ordenadores, aunque algunoe están diseñados más especialmente para este propdsito que otros. La característica más importante es el tamaño de memoria, que determina lo complicadoe que pueden ser los programas que van a ejecutaree. Por ello los programadores comerciales han utilizado mucho ingenio en el desarrollo de buenos programas de juego para máquinas pequeñas.

Muchos ordenadores personales de rango medio tienen 16K de RAM. Los más grandes pueden tener 48 d 84K.

Una memoria de 16Kes euficiente para escribir un juego bastante bueno (uno que se pueda estar jugando durante más rato del que se ha tardado en teclearlo en el ordenador).

Pero para hacer algo realmente ambicioso, 18K no son suficientes para el programador inexperto cuando escriba en BASIC (que necesita mucha mas memoria que el código máquina en el que estan escritoe la mayoria de los juegos comerciales).

Las caracteríeticas gráficas y de sonido eon muy importantes, incluso las máquinas más sencillas pueden ser persuadidas para que generen visualizaciones muy atractivas en la pantalla, utilizando los gráficos de baja resolución.

El observar un pequeño asterisco moviéndose en la pantalla no es tan divertido como el observar una nave espacial reconocible, aunque el juego será jugado en amboe casos de la misma manera. La alta resolución es necesaria cuando el ordenador realiza dibujos elaborados. A pesar de todo muchos juegoe aparecen mejor a baja resolución.

Un canal de «ruido» es útil para los juegoe. Un sencillo canal de sonido es suficiente para efectos sonoros limitados, pero para interpretar mueica es maravilloso poder disponer de tres canalee con características de «envolvente».

Es importante que el ordenador pueda amplificar el sonido a través de un altavoz externo, los altavoces internos no podrán generar explosiones ensordecedoras si no más bien un débil y apagado «fut».

En algunas máquinas, las características de hardware ampliadas (es decir, gráficoe de alta resolución y sonido) no están completamente controladas por el BASIC, y para utilizarlas tendrá que escribir en cidigo máquina en BASIC, utilizando órdenes de PEEK y POKE. En otras máquinas el BASIC cubre todas las caracteristicas principales.

El sistema MSX tiene tanto éxito en la realización de juegos pues auna la calidad de resultado de un Commodore con la facilidad de programación de un Spectrum gracias a sus 18 k. de video RAM (VRAM), que eólo se utilizan para gráficos y también gracias a su potente BASIC el BASIC Microsoft extended, que permite manejar instruccionee de interrupción por colisión de spritee, ON SPRITE etc., etc... de modo que tenemos un ordenador con la capacidad de memoria para gráficos mas versátil que podamos imaginar.

Por otra parte se pueden conectar periféricos a su ordenador utilizando eus propios conectores externos. Todos los ordenadores MSX tienen enchufee para cassette, ranura para cartucho, en la cual puede deslizar un cartucho que contiene circuiteria que queda entonces conectada directamente a la tarjeta del circuito del ordenador.

J.C. González

### **Input**

Salida? se responde indicando el número de la misma. Este número (1, 2, 63) no será admitido si la Torre está vacía. Después ee pulsa nuevamente RETURN y a la pregunta Torre de llegada? se responde por el número de la misma. Si la jugada no es posible automáticamente ee deberá recomenzar por Torre de salida. Si la jugada es posible el desplazamiento se realiza y se recomienza en Torre de salida.

### **PALOS**

Pienso que vuestra revista no cumple con loe objetivoe propueetoe, puee su contenido ee muy superfluo. Por ejemplo deberian profundizar en los detallee y características fuera del eetándar y dar más información sobre loe periféricoe, como posible fecha de aparición y precio orientativo.

Tampoco creo que aporten nada al usuario puee no le eneeñan a desenvolverse eolo, puee eólo publican programas de juego y ninguno educativo o profesional

profeeional.

Por otra parte me gustaría eaber el pienean desarrollar el tema del Código Máquina y el enseñarán a los usuarios a desarrollar sus propise periféricos o interfaces. Perdonen por haberme extendido y gracias por vuestra revista y por su bajo precio, aunque espero que tengan competencia.

#### Jesús A. González R. Bese Aéree de Getafe (Madrid)

Creo que debido a la falta de competencia cometéis una eerie de erroree gravee en loe programas, pifiadas que no les harán ganar más incondicionalee. Digo esto porque no me gusta teclear y que me aparezcan erroree, cuya «Fe de erratas» aparece en el mee eigutente. Por eeo creo que me limitaré a comprar cassettee y cartuchoe

#### Antonio Garrido -Barcelona

En primer lugar no se trata de una cuestión de que haya o no competencia (que si la hay). En eegundo lugar, nuestra publicación surgió como una respuesta inmediata a satisfacer las necesidades de loe usuarios del MSX, un sistema totalmente desconocido en España hasta que lo introdujeron las grandes compañías japonesas. Esto determinó que

optáramos primero por la divulgación del estándar dando a conocer sus aspectos más elementales. En este sentido creo que cumplimos con nueetros objetivos. Pero después de ese primer paso, poco a poco vamos incorporando nuevos elementos, artículos más profundos, escritos con un estricto tono periodistico y huvendo de un tratamiento solemne. Desde hace varios números publicamoe artículos sobre el código máquina y otros cuyo valor introductorio es innegable según muchos otros lectores.

En relación a los errores que aparecen en los programas, como ya hemos explicado en otras ocasiones, estamos trabajando para reducir al minimo estos inconvenientes, ya que el problema no es de negligencia sino técnico, cosa que muchos usuarioe habrán comprobado fehacientemente.

### CUESTION DE SOFTWARE

Lee eecribo para darlee las gracias por su magnifica publicación y para que hagan llegar a loe fabricantes de eoftware mi queja, que también eerá la de muchoe usuarioe. Se trata de que muchos no indican en la etiqueta ei es para 18K o 32K.

#### Juan María López -Alicante

Los que no vivimoe en Madrid o Barcelona tenemoe dificultad para encontrar las cintae o cartuchoe que anunciáis en vuestra revista, por lo que propongo que los fabricantes de eoftware indiquen donde podemoe encontrarlas. Por ejemplo me gustaria tener a «Decathlon» y «Ghoetbuster», pero en Córdoba no los encuentro.

#### Francisco Esquivel -Córdobe

La firma Proein, S.A. comercializa todos los cartuchos y cintas de Activision en exclusiva. La dirección es Velázquez, 10-5.º Dcha. 28001 Madrid. Tel. 276 22 08.

### ACCESO A LA MEMORIA

Ante todo quiero daros las gracias por haberoe acordado de loe usuarioe de MSX. Ahora mi pregunta ee: ¿Cómo puedo acceder a loe 32K RAM que no eon para el usuario?

#### Lucia Alvarez Martín -Gijón

Para acceder a la memoria operativa de la máquina, puedes emplear la constatación CLEAR ampliando hasta 255 caracteres, ejecutándola de acuerdo con las instruccionee que ya se específican en el manual. También puede serte de ayuda nuestros artículos «Del Hard al Soft».

### **SPRITES A TOPE**

Aprovecho eeta ocasión para formularoe una pregunta eobre SPRITES, que viene muy al caso en el programa que oe adjunto. Si al programa del «avion propagandistico» intento anadirle más SPRITES. eetoe no ee reflejan en la pantalla; eeto es, que el intento alargar la propaganda de la bandsrola con otroe SPRITES, ms ee impoeible. ¿Cómo podría hacerlo? Lo he probado de muchas maneras cambiando una y otra vez el listado de manera que ocupe menoe memoria aún, pero ein resultadoe poeitivoe

#### José Jevier Urquijo Contreras - SEVILLA

Precisamente en este mismo número el artículo «Marcianitos en pantalla» te puede sacar de dudas.

### POSIBILIDADES DEL MPC-100

Soy un gran admirador del trabajo que realizáis y oe anima a que continuéis así. En Semana Santa compré un Sanyo MPC-100, pero como el manual está en inglée no me entero de nada. Por eso lee pregunto cuáles eon las poeibilidades de periféricoe que tiene mi ordenador y eepecialmente en disk. Además no eé para qué eon las entradas audio y vídeo.

#### José Antonio Martín

No poder leer el manual de instrucciones es casi como trabajar a ciegas. Esperamos que nuestros artículos te vayan ayudando. El MPC-100, como todos los ordenadores de la norma MSX, tiene una amplia gama de periféricos (impresoras, joysticks, etc.) compatibles con otras marcas MSX. Lo mismo para las unidades de disk, de las que Sanyo cuenta con dos modelos, el

### **Output**

MFD 001 y MFD 002 de 5,25 pulgadas.

Las entradas de audio y video te sirven para conectar el
ordenador a una cadena de
música o un magnetoscopio y
realizar una serie importante
de operaciones (grabación de
tus composicionee musicales,
titulación de tus películas,
etc.).

### PARA LIQUIDAR LA RENTA

¿Podrían hacer un programa para hacer la liquidación eobre la renta? Creo que noe quitarían mucho trabajo a loe que tenemoe un MSX. Gracias y bravo por la revista.

### (firma ilegible)

La verdad es una buena idea que recogen nuestros programadores. De todos modos, también la pueden recoger nuetros lectores y enviárnosla para su publicación.

### PROBLEMAS DE CARGA

Quieiera felicitaroe por el MSX EXTRA, puee gracias a ella eacamoe bastante más partido del ordenador. Tengo un problema con mi Spectravideo 728. Al comprarlo cogí también un caseette y una cinta de juegoe. Puse ocurre que con las cintas, deepués de usarlas 7 u 8 veces, ya no consigo cargarlas de nuevo. Vueetros programas loe cargo en una cinta normal y lo hago perfectamente. ¿Cuál ee el problema?

### Txeme Redondo Barecaldo (Vizceye)

Es recomendable que las cintas que use, cuando estén fuera del cassette queden en su estuche y lejos de cualquier aparato electrónico, pues suelen magnetizarse y borrar los programas. También culde que las baterías de sus cassettes estén bien cargadas, pues la mínima alteración en la energía también puede provocar una lectura errónea del ordenador. Le recomendamos que lea el artículo «Grabar es fácil» aparecido en el número 3. La cinta que nos ha enviado, en efecto, no funciona, pero estamos investigando la causa.

## YAMAHA CX-5M EL MSX QUE DA EN LA TECLA

El ordenador Yamaha CX-5M ha sido diseñado especialmente para fanáticos de la composición musical. Esto significa que sus fabricantes han hecho de este MSX un verdadero sintetizador musical que los usuarios adictos a la música recibirán con satisfacción.

Unir èl mundo de los ordenadores y el de la música es una de las mayores virtudes que ha tenido Yamaha a la hora de producir su microordenador MSX. Su labor, no obstante, ha sido simple pues ha dado continuidad a su

condición de fabricante de instrumentos musicales aprovechando las extraordinarias cualidades del chip de sonido de los MSX, el AY-3-8910 de General Instruments, y las posibilidades del MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Es decir de un chip de sonido totalmente independiente del procesador central y un lenguaje que es una especie de esperanto digital al permitir a varios instrumentos musicales —sintetizadores, secuenciadores y simuladores de baterla— enviarse mensajes digitales entre sí.

El CX-5M tiene la doble capacidad de actuar como un microordenador corriente y un sintetizador musical. En efecto, además de las entradas para joysticks, de impresora tipo centronics y salidas para televisor y monitor, cuenta con enchufes DIN señalados Midi In y Out, dos salidas adicionales de estéreo y un enchufe para el teclado musical. En total el aparato tiene más de 180 contactos eléctricos.



La apariencia externa del modelo CX-5M es muy profesional y el tacto de su teclado de 73 teclas es suave y agradable. Para encender el aparato es necesario accionar dos interruptores, uno en el mismo aparato y otro en el sustancial suministrador de potencia.

Por otro lado si la ranura de cartuchos ROM no está cargada en pantalla aparecen como disponibles 28,815 bytes de sus 32K de RAM. En este modo, el ordenador hace todo lo que se espera de un aparato MSX corriente. Pero si tecleas la orden CALL MUSIC este Yamaha te introduce en un mundo nuevo, pues tienes acceso a un artefacto único de este ordenador, su sintetizador de sonido FM incorporado.

Por otro lado el sonido es el fuerte del Yamaha CX-5M, pues cuenta con una extraordinaria gama de simulaciones potentes de instrumentos reales -pianos, flautas, guitarras y órganos-, hasta sonidos tan peculiares como el canto de un pajarito o el caer de la lluvia. La calidad de estos sonidos es una nota deferencial de este CX-5M, a lo que hay que añadir la inclusión de una sección automática de ritmo de acompañamiento de batería, bajo y cuerda, muy útiles a la hora de experimentar arreglos musicales. También es de gran ayuda la posibilidad de emplear con ligeras modificaciones las 46 voces de que dispone el firmware musical de este aparato, aunque -claro estásin alterar los sonidos básicos, para lo cual se necesita un software adicional.



#### El sintetizador

El alma de este ordenador Yamaha es su sintetizador musical FM. Esto ha sido posible gracias a que el estándar básico de MSX incorpora el chip especial de sonido AY-3-8910 GI, de modo que cada micro MSX tiene tres canales de sonido o de voces, cada una de las cuales posee una gama de ocho octavas. En consecuencia las posibilidades de sonido son extraordinarias, ya que éstas funcionan independientemente del procesador central, haciendo posible manejar la pantalla, impresora y otros periféricos, mientras se compone música.

El sintetizador que incorpora el Yamaha CX-5M es FM, lo que significa que adopta el modo más natural de sintetizar. La mayoría de los sintetizadores se basan en la técnica de sIntesis sustractiva. Esto quiere decir que distintas formas de ondas -cuadradas o de dientes de sierra- son filtradas progresivamente de un modo simple y armoniosamente rico para sustraer o subrayar determinadas frecuencias, las que -moduladas y manipuladas- producen el sonido final. Un sonido que resulta potente pero artificial, porque las fuerzas relativas de los diferentes componentes armónicos quedan fijados para el tempo de cada nota.

El sintetizador de Frecuencia Modulada que incorpora el CX-5M está diseñado para producir sonidos más naturales simulando el proceso anterior, empleando la misma técnica de las transmisiones FM de radio. Esta técnica consiste en que una forma simple de onda (portadora) es modulada por otra (moduladora), para producir la sa-

lida de un sonido natural.

Dado que el inconveniente que se presenta en la síntesis de FM es la programación de nuevos sonidos, Yahama suministra con el CX-5M un cartucho ROM diseñado para este menester y hacer más fácil esta operación.

### Software y periféricos

Otra de las cosas interesantes que ofrece la casa Yamaha junto a este micro ordenador son sus teclados musicales. Estos teclados se conectan al aparato a través de una entrada especial.

Uno de los teclados cuenta con 44 notas y el otro con 49. Ambos no funcionan en el modo BASIC MSX, sino en el modo de sintetizador, en el cual puedes emplear el teclado para tocar cualquier sonido de los 46 predefinidos del CX-5M.

El teclado puede ser dividido en cualquier nota, de manera que se puede tocar dos voces diferentes en diferentes mitades del teclado al mismo tiempo, sin olvidar que este ordenador puede producir hasta ocho notas simultáneas.

Y por si esto fuese poco con ese



aparato se pueden grabar hasta 2000 notas, las cuales se pueden reproducir para que sirvan de acompañamiento mientras se toca. Si el resultado obtenido es bueno, ya se lo puede grabar en una cassette.

Para aquellos casos en que el músico quiera hacer cambios fundamentales en las voces o crear las propias, Yamaha provee de un cartucho ROM. Este cartucho facilita enormemente esta tarea, aunque la misma es de una gran complejidad y para conseguir resultados optimos se necesita una buena práctica y, sobre todo, sensibilidad para alterar cualquiera de los más de 60 parámetros que definen cada voz de FM y que afectan el sonido total.

Dentro de los cuatro software ROM que Yamaha produce para su «ordenador musical» destacamos para empleo de los usuarios el FM Music.

El segundo de estos software es el Macro ROM que extiende el MSX BA-SIC con 36 nuevas órdenes que hacen que el sintetizador sea controlado por BASIC.

Por su parte el Music Macro facilita la reproducción de ocho partes musicales mientras se hace funcionar un programa BASIC. Estas voces pueden tener su origen en las 46 voces estándar del ordenador o en un cartucho de datos que incorpora las nuevas voces producidas por el programa de «vocificación». La utilización de este cartucho limita la memoria disponible para programas de BASIC a menos de 20K, mientras el número de notas por parte está limitado a un máximo aproximado de 500, aunque algunas partes pueden ser enlazadas.

El Music Macro puede ser usado para controlar otros instrumentos musicales electrónicos, incluyendo otros sintetizadores y artefactos de percusión sintética a través de la entrada MIDI. También permite al programador definir formas para la sección incorporada de ritmos.

Otro cartucho contiene un programa de composición que permite a un músico escribir una partitura musical de seis partes en la pantalla de ordenador, utilizando connotaciones musicales convencionales. El resultado se puede reproducir o bien a través del sintetizador incorporado del CX-5M o por medio de instrumentos externos conectados al aparato a través de la conexión MIDI. También se pueden utilizar ambas posibilidades a la vez.


Las notas se pueden entrar ya sea utilizando el teclado del ordenador o bien el teclado musical. En este último caso las notas pueden ser tocadas a cualquier velocidad, mientras que en el primero sólo se tocarán de acuerdo con la información de encabezamiento.

El cuarto cartucho ROM es sólo atractivo para aquellos que dispongan de un sintetizador Yamaha DC-7. La combinación de este aparato con el microordenador produce resultados musicales sorprendentes. El cartucho está diseñado para facilitar la tarea de mostrar en pantalla los parámetros en un modo gráfico.

En síntesis podemos decir que el CX-5M es un MSX que da en la tecla y que resulta muy atractivo para aquellos que tiene vocación de composito-

res musicales.

### SISTEMA YAMAHA CX5M



### FICHA TECNICA

Procesador
Frecuencia de clock
Memoria ROM
Memoria RAM
CRT Controller LSI
Texto en pantalla
Resolución gráfica
Colores gráficos
Sonido FM
Generador de voces FM LSI
Teclado

Teclado Conexión Cartuchos

Conexión Cartuchos Conexiones directas

3,58 MHz. 32K 32K + VRAM 16K TMS 9929A 32 × 24

256 × 192 puntos

16

Z80 A

8 oct. 8 notas polifónicas YM-2151 (Yamaha)

QWERTY, profesional 73 teclas

2 conectores

Teclado musical, MIDI (OUT/IN),

Audio (L/R), Joysticks (2), Impresora, Cassette,

Salida de sonido, Monitor, TV doméstica, DC (Input),

Lenguajes BASIX MSX, ASCII,
Diseño y especifaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Distribuye:

Hazen S.A. Carretera de La Coruña, km. 17,200

LAS ROZAS DE MADRID

98.700 ptas.

Precio:



Diseñar y dar forma a los personajes y elementos de un juego es más fácil de lo que puedes suponer. Los ordenadores MSX están capacitados para que puedas hacer y usar hasta 32 figuras al mismo tiempo, a las que también puedes darles animación.


Al teclear un programa muchas veces nos encontramos con la orden sprite y por lo que ya sabemos, esta orden está directamente relacionada con las figuras —marcianitos, naves, hombres, etc.—, que aparecen y se mueven en el mismo. Esto quiere decir que un sprite es una forma definida por el usuario, la cual puede ser emplazada en la pantalla sin afectar el fondo.

Una de las ventajas del sistema MSX es que permite usar hasta 32 sprites al mismo tiempo, lo que significa que el aparato tiene disponibles 32 planos o niveles de sprite. Cada plano de sprite o tiene prioridad sobre los otros, asl que si hay cualquier otro sprite detrás del principal en el plano 0, ese sprite desaparece. La causa es que los sprites están en diferentes planos de exhibición el uno del otro y del display del texto y de los gráficos y en consecuencia no se afectan el uno al otro ni al fondo.

### El modo y los modos

A la hora de definir un sprite hay una serie de detalles que hay que tener en cuenta. Entre estos detalles se encuentra por ejemplo la imposibilidad de manejar sprites en el modo de pantallas 0, es decir en aquel que aparece cuando se enchufa el ordenador, sin embargo sí se puede manejar en el modo de texto 1, el 3 de baja resolución multicolor o el modo 2 de alta resolución.

El modo de texto 1 es muy apropiado y fácil de usar para definir sprites elementales. En cambio es mucho más accesible el modo 2 de gráficos (alta resolución) para definir sprites de pro-




Orden y almacenamiento de sprites

gramas de juegos más complejos.

Los sprites más simples tienen un tamaño de 8×8 pixels. Recordemos que se denomina pixel a cada punto que aparece en pantalla.

### Definición del sprite

Un sprite puede ser definido usando una variable especial de cadena SPRI-TE\$() y darte hasta 256 formas, empezando desde SPRITE\$ (0). El emplazamiento del sprite en pantalla se reali-



Efecto de giro por detrás de la pantalia

za utilizando la orden PUT SPRITE, la cual es particularmente útil porque, por un lado coloca al sprite en un emplazamiento nuevo y, por otro, borra el em-plazamiento anterior.

Para los que se inician en el MSX BASIC, el modo más fácil de definir una forma de sprite es de poner el diseno del mismo en una sene de instrucciones DATA, como números binarios. El prefijo a usar en este caso es (DATA \$B00111100).

En otros artículos ya hemos redundado sobre los números binanos por lo que ya se sabe que consiste en un sistema numérico que contempla 0 y 1. Esto quiere decir que si desarrollamos las instrucciones DATA para un sprite veremos con facilidad en el programa los bits de la forma del sprite que están vacíos (0) y los que no lo están (1) y, obvlamente, si el dibujo obtenido responde a la idea original. (Ver figura D).

Si consideramos el programa 2 comprobaremos que se trata de un programa de definición de sprite simple. En él la línea 20, la orden SCREEN 2,0 Indica al ordenador entrar en el modo de gráficos 2 de alta resolución y determinar el tamaño del sprite a 8×8 con magnificación normal. Una vez determinado el modo de pantalla se puede empezar a definir la forma del sprite. pero teniendo en cuenta que después de definir la forma cualquier otra cosa dibujada en pantalla se borra automáticamente.

Entre las líneas 30 y 60 encontramos un bucle FOR TO NEXT. Este bucle tiene la misión de leer las Instrucciones DATA desde la línea 100 y convertir la representación numérica de la forma del sprite en una cadena. Cuando esto sucede el ordenador almacena dicha cadena en la variable de cadena S\$, valiéndose de la función CHR\$ (), de modo que cada vez que repasa el bucle, el ordenador recoge la Información de 8 puntos horizontales y hace que el bucle FOR TO NEXT sea determinado de 1 TO 8 para completar la forma de 8×8 pixels.

Realizada esta tarea y almacenada la información de la forma en la variable temporaria de cadena S\$, la forma es transferida a una variable especial de sprite llamada SPRITE\$(). El número que se incluye entre paréntesis indica el número del sprite y tal número tiene que ser entero positivo entre 0 y 255. La forma se mantiene hasta que no se redefina o se ejecute una orden

Para mostrar el sprite en pantalla se utiliza la orden PUT SPRITE, cuya sin-

taxis es la siguiente:

PUT SPRITE número de plano, del sprite, especificación de coordenadas. color, número de forma, es decir, por ejemplo PUT SPRITE 0, (100,100),

Esto quiere decir que en el programa 2, línea 80, damos al ordenador de meter el sprite en el plano de sprite 0, en la coordenada x 100 y coordenada 100,

### DEMOSTRACION DE SPRITES **ALTA Y BAJA RESOLUCION**

```
PROGRAMA 1
10 OPEN"GRP: "AS#1
  COLOR 1.14.1:SCREEN 3.1
30 SPRITE$(1)="BDTXXTOB"
40 PRESET(120.0):PRINT#1. "BAJA":LINE(0.0
)-(256,192)
50 GOSUB 110:GOSUB 130
   COLOR 1,7,1:SCREEN 2,1
   SPRITE$(1)="BOTXXTOB"
80 PRESET(30.0):PRINT#1."ALTA":LINE (0.0
)-(256.192)
90 GOSUB 110:GOSUB 130
100 GOTO 20
110 Y=0:FOR X=0 TO 230:PUT SPRITE 0.(X,Y
 120 Y=Y+1:NEXT:RETURN
           TO 1000:NEXT:RETURN
 130 FORO=1
```

```
REM "SPRITE"
                               PROGRAMA 2
10
   COLOR 1.1
20
   SCREEN 2.0
  FOR I- 170 8
  READ AS
   S$=S$+CHR$(UAL("&B"+A$))
60
  NEXT I
   SPRITE$(0)=S$
80 PUT SPRITE 0.(100.100).15.0
90 GOTO 90
100 OATA 00111103
                         10
                            REM "SPRITE"
110
    DATA
         00111110
                           COLDR 1.1
                        20
    DATA
120
         01000111
                        30
                          SCREEN
                       40 FDR I=
    DATA
                                 2.0
140
                       50
    DATA
                         READ AS
                                 1TD 8
                         S$=S$+CHR$(('AL("8B"+A$))
150
    DATA
         91111110
                      60
    DATA
         01111100
                        NEXT
170 OATA 00111000
                        SPRITE*(0)=S*
                    30 FOR C=0 TO 15
                    100 Y=C*10
                   110 X=C*10+20
                   120 PUT SPRITE C. (X. YJ. C. 0
                   130 NEXT
                  140 GOTO
                 150 DATA 00111100
                 160 OATA 00111110
                170 OATA 01000111
                180 DATA 11001111
                190
                   DATA 00111111
               200
                   DATA 01111110
               210
                  DATA 01111100
              550
                  DATA 00111000
PROGRAMA 3
```



en blanco (código de color 15), con el número de forma 0.

Las coordenadas indican la esquina superior a la izquierda del sprite. Para especificarlas también se puede emplear la orden STEP. En el mismo ejemplo si se reemplaza (100,100) por STEP (coordenada x, coordenada y), el ordenador emplazará el sprite en el punto relativo al último punto referido en la máquina.

En la linea 90 hallamos un bucle infinito –90 goto 90–, cuya tarea es impedir que la pantalla vuelva al modo de texto, por lo que para salir del programa debemos pulsar CTRL y STOP. (En caso de que la pantalla se quede en blanco o negro se debe pulsar la tecla SHIFT y F1).

### Color y movimiento

Los ordenadores MSX tienen dieciséis colores disponibles, pero sólo puedes usar un color por sprite. En el programa 3 podemos apreciar el modo de usar los colores y las variables con sprites. En él comprobamos que introducimos una orden de color (COLOR, 17, 10) y que es posible usar variables numéricas en la orden PUT SPRITE, de modo que las coordenadas «x» e «y» están calculadas desde el contador C del bucle FOR TO NEXT.

Tal como comprobamos en la línea 120, el color y los planos son determinados por el contador C. Cuando ejecutes este programa comprobarás que hay linea diagonal de sprites circulares en diferentes colores en un fondo negro, pero sólo verás 14, pues uno es

blanco y otro transparente. A partir de esta estructura podemos darle animación, para lo cual hay que introducir las órdenes que aparecen en el programa 4. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que las coordenadas pueden fijarse entre cualquier numero entre -32768 y 32767, aunque las coordenadas reales de pantalla están fijadas entre 0 y 255 para la dirección «x» y entre 0 y 192 para la dirección «y». Esto se debe a que cuando las coordenadas de sprite rebasan el límite se produce el efecto de «giro por detrás de la pantalla». Efecto que podemos comprobar, por ejemplo, en el programa «Helicóptero de salvamento» y en el cual tanto el helicóptero como el barco, cuando rebasan el limite izquierdo de la pantalla aparecen posteriormente por el limite derecho. Este efecto también se da a la inversa y de arriba a abajo y viceversa.

Añadiendo algúnas líneas y variando las coordenadas «x» e «y», se puede lograr que los sprites se muevan en formación. También puedes lograr que se detengan temporalmente, pulsando la tecla STOP. Para que continúe tienes que pulsar otra vez la misma tecla.

### Cuestión de tamaños

De acuerdo con las posibilidades gráficas del MSX puedes obtener hasta cuatro tamaños de sprites. Puedes hacerlos de 8×8 o de 16×16 bits y en alta o baja resolución. Pero esto no significa que puedas utilizarlos todos al mismo tiempo.

Para determinar el tamaño tienes que ejecutar la orden SCREEN, de acuerdo con las especificaciones del cuadro 1. Ya hemos apuntado el modo de definir un sprite simple de 8×8, pero para definir uno de 16×16 se necesitan unas instrucciones algo más complejas, aunque no demasiado. En principio la ventaja mayor es que en este caso hay más extensión para dibujar con más detalle el sprite.

Para definir un sprite de 16×16 pixels hay que almacenar cuatro veces más información que para un sprite de 8×8. Si nos fijamos en el diagrama de la fig. A veremos con mayor claridad los sectores que se completan primero. Se empieza por la parte superior izquierda y se termina por la parte inferior derecha, según el número de orden fijado en la figura.

En cuanto al número de formas de sprites que puedes tener al mismo tiempo es de 64, pero siempre existe la posibilidad de redefinir alguna forma si tal número no es suficiente.

Si tecleas el programa 5 comprobarás cómo se define un sprite de 16×16, exhibiendo 32 de la misma forma, cada uno de los cuales con un color diferente. El efecto de una tormenta de nieve se obtiene por la Introducción de un bucle.

En este caso la pantalla está determinada en negro (código de color 1), y la información de las formas está almacenada en una cadena en las instrucciones de DATA. Los datos, aunque parezcan binarios, son leídos como una cadena C\$ y después procesados de acuerdo con las instrucciones de las líneas 70 y 80.

### MODOS DE PANTALLA

Ordenes de Pantalla	Patrón	Tipo de pixei	Tipo de sprite en pantalia	
SCREEN, 0	8×8	1×1	8×8 normal	
SCREEN, 1	8×8	2×2	16×16 magnificado	
SCREEN, 2	16×16	1×1	16×16 normal	
SCREEN, 3	16×16	2×2	32×32 magnificado	

Modos de pantalia en relación al tipo de aprite

128	64	32	16	8	4	2	1		BINARIO	DECIMAL
			1					=	&B00010000	= 16
		1	1					=	&B00110000	= 48
	1	1	1					=	&B01110000	= 112
1	1	1	1	1	1	1	1	=	&B11111111	= 255
1	1	1	1	1	1	1	1	=	&B11111111	= 255
	1	1	1					=	&B01110000	= 112
		1	1					=	&B00110000	= 48
			1					=	&B00010000	= 16

Diseño de sprite por binarios y equivalente decimsi

La misión de estas ecuaciones de cadena es dividir los lados izquierda (left) y. derecha (right) en dos mitades separadas y convertirlas en un número –primero–, y en un caracter de cadena apropiado –después–, el cual se suma a las variables temporales de cadena – A\$ y B\$—.

Una vez que todos estos datos han sido procesados, los lados izquierda y derecha son sumados a SPRITES (0) (línea 100), con 16 que queda la forma lista para ser utilizada. A partir de aquí el programa puede calcular las posiciones aleatorias requeridas y los colores, cosa que se hace con el bucle FOR NEXT entre las líneas 100 y 160.

NEXT entre las líneas 100 y 160.


La instrucción X×RND (1)\*255 –línea 130-da una posición random de la dirección «x», la cual es real porque el RND (1) da números reales como puntos decimales. De cualquier manera, PUT SPRITE también puede manejar números reales, ya que todos los puntos decimales son inmediatamente cambiados. Esto también es válido para la variable de color C.

La instrucción de la línea 170 tiene como objetivo mantener el movimiento de los sprites devolviendo el programa al principio del bucle FOR NEXT. El resultado es que al ejecutar el programa se produce una bella nevada multico-

lor.

### Memoria y animación

Ahorrar la memoria del ordenador es



Pantalias de aprites y coordenadas


```
REM "MOUIMIENTO DE SPRITE"
20 CDLDR 15,1,1
30 SCREEN 2,0
  FDR I= 1TD 8
40
50 READ A$
60
   S$=S$+CHR$(VAL("&B"+A$))
70
  NEXT I
   SPRITE$(0)=S$
80
  FOR A=0TD 500
100
    FOR C=0 TD 15
    X=A-A*(C-7)*2
120
    Y = C * 9 + 30
130
   PUT SPRITE C. (X, Y), C, 0
140
   NEXT
150
    NEXT
160
    GDTD
         160
170 DATA 00111100
180
    DATA
         00111110
190
    DATA
         01000111
200
    DATA
         11001111
210
    DATA
         00111111
220
   DATA
         01111110
230
    DATA
         01111100
                                  PANTALLA 4
    DATA
         00111000
```

```
REM
       "SPRITE 16X16"
20
   REM "MSX EXTRA"
30
   CDLDR 15,1,1
   SCREEN 2.2
40
50
   FDR I=1 TD 16
60
   READ C$
70
   A$=A$+CHR$(VAL("&B"+LEFT$(C$,8)))
   B$=B$+CHR$(UAL("&B"+RIGHT$(C$,8)))
90
   NEXT I
100 SPRITE$(0)=A$+B$
    FDR I= 0 TD31
120
    Y = I * 6
                                  PANTALLA 5
130
   X=RND(1)*255
140
    C=RND(1)*16
150
    PUT SPRITE I, (X, Y), (
160
    NEXT
170
    GDTD
          110
180
          1110001111000111
190
    DATA
          11000000110000011
200
    DATA
          1010000110000101
210
    DATA
          0001000110001000
220
    DATA
          0000100110010000
230
    DATA
          0000010110100000
240
    DATA
          1000001
250
    DATA
          111111111111
260
    DATA
270
    DATA
          1000001111000001
    DATA
280
          0000010110100000
290
          2000010110100000
300
    DATA
          0000100110010000
310
    DATA
          0001000110001000
320
    DATA
          1010000110000101
330
    DATA
          1100000110000011
    DATA
         1110001111000111
```



algo que siempre hay que tener en cuenta a la hora de programar. Por ejemplo, el uso de números binarios en las instrucciones DATA para almacenar la forma de un sprite consume gran cantidad de memoria. Lo mejor es en este caso el empleo del sistema decimal para lo cual hay que traducir la informacióán binaria en decimales, tarea ésta que hace perfectamente el mismo ordenador (ver MSX EXTRA n.º 4 pág. 31), dando la instrucción PRINT &B 10000 el resultado será 16.

### CUADRO PARA DISEÑAR SPRITES



En el caso del programa<sup>2</sup> que te damos en este mismo artículo si calculas todas las instrucciones DATA y eliminas el bucle verás que te da el programa 6 que es mucho más corto. Aqui la línea 40 define la forma del sprite 0, que es mucho mejor que el del segun-

do programa.

Y si es fácil ahorrar memoria, también lo es obtener una animación elemental de los sprites. Todo lo que hay que hacer es cambiar dos o más formas rápidamente para que los caracteres parezcan estar cambiando. Por ejemplo si queremos poner una sonrisa en un sprite, tal como lo hacemos en el programa 7, comprobaremos lo fácil que es.

En el programa 7 podemos ver un invasor moviendo sus piernas. La línea 20 lo muestra con las piernas cerradas;

la 30 con las piernas abiertas.

Se hace una pequeña pausa entre las dos órdenes PUT SPRITE para que el cambio no se haga demasiado rápido. De este modo y con cuatro formas puedes lograr que un hombrecito camine, por ejemplo.

### Regla del quinto sprite

El uso de sprites tiene una serie de restricciones una de las cuales es la llamada «regla del quinto sprite». Esto quiere decir que se pueden emplazar cuatro sprites en una línea horizontal, pero que si quieres emplazar un quinto, el sprite con el último númeo de plano desaparece.

La causa radica en que el procesador del display de video no puede controlar nada más que cuatro sprites en una Ilnea horizontal. De modo que a la hora de programar sprites tengas en cuenta que el quinto sprite te anula el

sprite del último plano.

También tienes que saber que si das una coordenada «y» de sprite a 208, todos los sprites con números de plano más altos que éste desaparecen de la pantalla. Las coordenadas siguen siendo las mismas, pero no se pueden ver. El chip de video del MSX, el TMS 9918/9929 VDP pude detectar la coli-

sión de sprite.

Para determinarla se emplean las órdenes ON SPRITE GOSUB x y SPRITE ON/OFF/STOP. La orden ON SPRITE GOSUB define la posición de la subrutina cuando dos sprites se superponen o chocan y SPRITE ON/OFF actúa como un mando del detector de choques de sprites, aunque no señala cuales son los sprites que han colisionado, por lo que el mismo programador tiene que escribir su propia rutina para descubrirlo. (ver programa 8)

Pues bien, por ahora eso es todo, lo que no quiere decir que no haya mucho más sobre la programación de sprites y que iremos dando en los próximos números de SUPER JUEGOS EXTRA

MSX.

### PROGRAMA 6

REM #### ANIMACION SPRITE #### 20 REM 44 MARCIANITO MSX-EXTRA 44 40 SPRITE\$ (0)=CHR\$(60)+CHR\$(126)+CHR\$(1 29)+CHR\$(219)+CHR\$(126)+CHR\$(36)+CHR\$(36 SPRITE'S (1)=CHR\$(60)+CHR\$(126)+CHR\$(1 29)+CHR\$(219)+CHR\$(126)+CHR\$(36)+CHR\$(60 )+CHR\$[129] SPRITTO, (100, 100), 11,0 68 PUT I= 1 TO 500: NEXT FOR SPRITE 0.(100,100).11.1 80 PUT [= 1 TO 500:NEXT 90 FOR 100 6010 60

### PROGRAMA 7

10 REM AHORRO DE MEMORIA"

20 COLOR

30 SCREEN 2.0

40 SPRITE\$(0)=CHR\$(60)+ CHR\$(62)+CHR\$(71 )+CHR\$(207)+CHR\$(63)+CHR\$(126)+CHR\$(124)

+CHR\$(56)

50 PUT SPRITEO, (100, 100), 15.0

60 GOTO 60

### PROGRAMA 8

10 REM "DETECTOR DE COLISION" 20 REM 'MSX-EXTRA" 30 ON SPRITE GOSUB 130 40 SCREEN 2.1 50 SPRITE \$ (0) = STRING \$ (8, CHR \$ (255)) 60 SPRITE\$(1)=STRING\$(8,CHR\$(255)) 70 SPRITE ON 80 FOR I=10 TO 240 90 PUT SPRITE 0.(1,100),11.0 100 PUT SPRITE 0. (250-1, 100), 15.0 110 NEXT 120 GOTO 70 130 REM RUTINA DE COLISION 150 BEEP 160 RETURN



## ASI HACE M(





Para que todos nuestros lectores nos conozcan y comprueben como trabajamos, abrimos las puertas de nuestro Departamento de Programación y les presentamos a sus responsables.

Para satisfacer la curiosidad de cientos de lectores que quieren saber cómo trabajamos y también para tranquilidad de otros —pocos— que muestran cierto escepticismo, hemos querido detallar paso a paso el modo como trabajan nuestros programadores.

trabajan nuestros programadores.
En primer lugar tal vez sea mejor explicar el porqué establecimos un Departamento especializado y cuales son sus funciones, pues su tarea no sólo consiste en hacer programas.

### Mejorar el servicio

El equipo editorial de Manhattan Transfer, S.A. que puso en marcha el proyecto de revistas dedicadas al sistema MSX, casi inmediatamente después de lanzarse éste en nuestro país, tenía una gran ventaja para llevarlo a cabo con un alto porcentaje de garantía. Cada una de las personas que lo integraban gozaba de una gran experiencia editorial y periodística, de modo que los resortes iniciales no ofrecieron mayor dificultad. Sin embargo, no era suficiente el aporte externo de colaboradores especializados que elaboraran los programas y escudarse en la garantía que ofrecían a priori determinadas reglas técnicas de la informática. Para este equipo era fundamental mejorar el servicio paulatinamente hasta conseguir la más absoluta seguridad en la elaboración, comprobación

Fco. J. Guerrero baca una consulta técnica lunto a J. C. González y Marcello Telle

## SNUESTROS



y sobre todo edición de los programas. Y es en este punto donde nace la imperiosa necesidad de crear el Departamento de Programación.

### Nace el Departamento


Y fue un decir y hacer. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con dos expertos en informática capaces de hacer que el Departamento de Programación fuese una realidad. De este modo fue como se incorporaron Juan Carlos González y Francisco Javier Guerrero y se hicieron cargo inmediatamente de la nueva sección editorial. El incremento del trabajo fue inmediato. Juan Carlos González y Francisco J. Guerrero son dos jóvenes informáticos cuya experiencia y entusiasmo los llevó a poner manos a la obra en el acto.

La dinámica que impusieron desde el principio ha contribuido a la consolidación técnica de nuestras publicaciones, las cuales, sin falsa modestia, siguen siendo pioneras dentro de esta norma.

#### Las funciones

Obviamente la función principal de este Departamento es la producción de programas para satisfacer las necesidades editoriales tanto de SUPER JUEGOS EXTRA MSX como de MSX CLUB DE PROGRAMAS. El modo en que enfrentaron su trabajo es idéntico al que recomiendan en sus artículos.

En primer lugar los programadores parten de una idea básica. El origen de esta idea es diverso y ellos suelen inspirarse en deportes, -carreras de co-ches, de caballos, ski, etc.-, películas -Tron-, juegos tradicionales -ajedrez-, batallitas espaciales, etc. en lo que se refiere a los entretenimientos. En lo tocante a necesidades básicas para el usuario del MSX se siguen dos vertientes muy marcadas. Una de ellas es la de poner de relieve las bondades





El equipo del Departamento de Programeción posa con los directores de la publicación.

las oscilaciones energéticas de modo que el fiujo sea permanente. Esto también ha llevado a nuestros programadores a recomendar a aquellos usuanos que usen pilas en sus grabadoras que comprueben siempre si mantienen un alto nivel de carga, pues las sorpresas pueden ser desagradables.

Es de este modo que hemos conseguido reducir considerablemente el porcentaje de errores en los programas publicados, por no decir totalmen-

e.

### Otras funciones

La gran acogida que ha tenido desde su salida SUPER JUEGOS EXTRA MSX y también su hermana MSX CLUB DE PROGRAMAS, se ha traducido en un constante aporte de programas enviados por nuestros lectores. Esto es la más clara referencia del éxito obtenido.

La enorme cantidad de programas que llegan diariamente a nuestra redacción siguen estos pasos. En primer lugar se da entrada en un fichero especial a todos y a cada uno de los programas recibidos, especificándose si vienen en cassete o sólo sus listados, cuando su número de lineas es menor a veinticinco.

Posteriormente se hace cargo el De-

### ASI HACEMOS NUESTROS

## PROGRAMS.

partamento de Programación, el cual, con la colaboración de Marcelo Tello, procede al listado de los programas sin cassette y a la comprobación de aquellos que ya vienen grabados.

En primer lugar se comprueba si estos programas responden a los requisitos mínimos exigidos y, sobre todo, si funcionan. Tras esto los programadores los analizan teniendo en cuenta su originalidad, la calidad de su grafismo, el sonido, etc. y en base a ello realizan una evaluación.

De este modo, aquellos que son publicables quedan en lista de espera, mientras que los otros se devuelven a sus autores con las correspondientes observaciones. Claro que en la mayoría de los casos—según explican Guerrero y González—, los programas no publicables no son equivalentes a que sean malos, sino a que sus autores no


han conseguido un acabado idóneo. Esto significa que aquellos que no vean sus programas publicados no deben desalentarse, sino todo lo contrario y aquellos que se ven editados deben seguir adelante, con mayor entusiasmo si cabe.

### Una sección para el futuro

El Departamento de Programación de Manhattan Transfer, S.A., obviamente no limitará a estos aspectos su actividad. Las posibilidades que se ofrecen de cara al futuro directamente relacionadas con el éxito imparable del sistema MSX, son magnificas. Por este motivo tenemos la más absoluta convicción de que crecerá y que muy pronto estará en condiciones de ofrecer nuevos servicios y productos a nuestros lectores.



Juan Núñez es el responsable de les magnificas llustraciones de portada.



Juan Carlos González ante un mepa de flujo de uno de los programes editados.

### ASI HACEMOS NUESTROS



del sistema a través de programas de sonido y gráficos. La otra es de transformar el aparato al servicio del usuario a través de programas educativos o de gestión, si bien estos últimos no han sido desarrollados totalmente por ahora, hasta que la misma dinámica del mercado lo requiera. Una de las premisas fundamentales en nuestra política es la de ir por delante de las necesidades del usuario, pero no tanto como para que nos distanciemos de él.

Una vez surgida la idea los programadores de nuestro Departamento la discuten entre ellos y cuando la tienen más madura la ponen a consideración de la Dirección la cual da su aprobación para su realización, tenlendo en cuenta tanto el tipo de programa, su adecuación a la línea editorial y otros aspectos de interés para la publicaTras obtener el visto bueno, el paso siguiente es estructurar el programa, dividirlo en sus etapas más importantes y elaborar, cuando es necesario un diagrama de flujo, de modo que el diseño quede claramente especificado.

Hecho esto se procede a la elaboración propiamente dicha, es decir del listado que después se publicará. Pero antes se dan otros pasos tan importantes como los dados hasta ahora.

Concluido el programa en cuestión se procede a ejecutarlo y a pulir los defectos que aparezcan y también, obviamente, a mejorarlo dentro de lo posible, aunque se trata de dejar esta tarea a los lectores, para que estos tengan una participación activa y no la mera actitud del copista. Tras esta etapa se graba y después se imprime para que el mismo listado que sale de la impresora vaya directamente a imprenta

sin que ningún otro paso dé lugar a errores. Y sin embargo...

### Los gremlins que no duermen


No obstante el celo que nuestros programadores ponen en su tarea de control, al principio comprobamos con desagrado que se deslizaban errores en los programas publicados.

Tras el desconcierto inicial, pues contábamos con personal cualificado, ordenadores, grabadoras e impresoras de calidad, un lector nos puso sobre la pista. La ventaja inicial de los ordenadores de la norma MSX de «escuchar» a las velocidades de 1200 y 2400 baudios podía jugar una mala pasada en cuanto se produjese la mínima alteración en el flujo eléctrico que alimenta a los aparatos.

Descubrimos así que los interruptores de luz que se accionaban, las calculadoras electrónicas y las máquinas eléctricas conectadas a la misma red producían imperceptibles interrupciones eléctricas que en general no afectan a aparatos normales, pero sí a los MSX. Para contrarrestar este problema técnico decidimos conectar todos los aparatos electrónicos del Departamento de Programación a una línea directa provista de un interruptor magnetotérmico, cuya función es la de evitar



Viata parcial de los equipos de la norma MSX con los que raalizamos, comprebamos y editamos los programas.



### RAN CONCURSO DE PROGRAMAS MSE

¿Te animas a escribir un programa para el micro ordenador del sistema MSX?

Si te animas escribe uno y mándanoslo. Todos aquellos que publiquemos serán premiados con **5.000 pts.** ¡Y algo más! TODOS nuestros lectores podrán votar entre los programas editados en los próximos seis números y habrá más premios. Para los **votantes cartuchos de juegos** y para los programas más votados **un ordenador y otros interesantes premios.** ¡PARTICIPA!

### BOLETIN DE PARTICIPACION

(Para enviar adjunto al listado) En beneficio de nuestros concursantes rogamos encarecidamente no nos envien más programas de máquina tragaperras, Simón y/o El ahorcado. Muy importante: Para programas cuya longitud sobrepase las 25 líneas, es imprescindible adjuntar el cassette. Nombre del programa Tipo de listado (gráficos, juegos, etc.) Equipo necesario (joysticks, teclado, etc.) Instrucciones de carga Instrucciones del juego (si no están incluidas en el listado) Tipo de grabadora donde se ha realizado la grabación Nombre y apellidos del autor Calle Ciudad D.P. Tel. (Para uso exclusivo de Super Juegos) Fecha de recepción EVALUACION

### HATENCION!!

Nombre del Evaluador

Los cassettes que se nos remitan deben estar convenientemente protegidos en sus cajas, dado que hemos detectado alteraciones en la grabación, tai vez producidas por detectores magnéticos de Correos.

PUBLICABLE

GRAFICOS

SONIDO

ORIGINALIDAD

TOTAL

(Cortar o fotocopia



# BINGO MSX Por Angel Toribio

Para pasar muchas horas de ocio jugando con los amigos hemos elegido este popular juego, cuyo programa ha sido realizado por el lector Angel Toribio.

Destacamos aquí la culdada elaboración de la presentación y su grafismo cómo también la estructuración del programa, y los recursos empleados para un mejor aprovechamiento de la memoria del ordenador.

Felicitaciones pues, para Angel Toriblo.

El «Bingo MSX» reemplaza de un modo sofísticado a los consabidos bombos y bolas, de modo que la banca tiene aquí un aliado que le quita trabajo, pues sólo tiene que cantar las bolas que vayan apareciendo. Previamente habrá introducido en el ordenador, la cantidad de cartones vendidos y su valor y el ordenador le indicará los premios correspondientes a la línea y al bingo.

Una vez iniciado el juego y cuando un jugador cante ¡Línea!,
el encargado de la banca, pulsará la tecla espaciadora.
Inmediatamente se detendrán las bolas y en pantalla
aparecerá el premio a pagar, al tiempo que indicará la tecla
a pulsar para continuar. Cuando alguien cante ¡bingo! se
procede del mismo modo, es decir, pulsando la barra
espaciadora y el ordenador indicará el monto del premio.
¡Buena suerte!

```
20 REM **
30 REM ** POR ANGEL TORIBIO (1985)***
40 REM **
50 REM *****************
60 GOSUB2550
70 REM
80 REM **PROGRAMA PRINCIPAL**
90 REM
100 DIM A(90)
110 FOR F=1 TO 10:KEY F, "":NEXT
120 REM
130 REM**************
140 REM
150 REM ** CALCULO DE PREMIOS **
160 REM
170 REM ***************
180 SCREEN 0:COLOR 1,10:KEY OFF
190 LOCATE,,0
200 LOCATE 1,1:PRINT ". CARTONES VENDIOOS
210 INPUT C:LOCATE 30,1:PRINT USING"####";C
220 LOCATE 1,4:PRINT"● PRECIO OEL CARTON .....
230 INPUT P:LOCATE 30,4:PRINT USING"####":P:R=C*P:FORT=0T01500:NEXT T
```

10 REM\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## FRUIR:

```
240 LOCATE 0,12:PRINT" ◆ RECAUDACION
250 LOCATE 30,12:PRINT USING"####";R
260 LOCATE 0,1:PRINT" • Premio a la LINEA ....":L=(R*25)/100
280 LOCATE 30,1:PRINT USING"####";L
290 LOCATE 0,3:PRINT" Premio al 8INGO
300 LOCATE 0,4:PRINT"
310 :V=R-L
           :T=L+V
320 LOCATE
          30,3:PRINT USING"####";V
330 LOCATE 28.6:PRINT".
340 LOCATE 17.8:PRINT"TOTAL ...
350 LOCATE 30,8:PRINT USING"####";T
360 LOCATE 3.22:PRINT"*************************
370 LOCATE 3,20:PRINT"« PULSAR UNA TECLA PARA COMENZAR »
380 IFINKEY$=""THEND=RNO(1):GOTO 380
390 SCREEN 3
400 ORAW "8M 45,40":PRINT#1, "8UENA"
410 ORAW "8M 30,90":PRINT#1, "SUERTE"
420 DRAW "8M 30,140":PRINT#1, "XXXXXXX"
430 FOR T=1 TO 1500:NEXTT
440 LINE(0,0)-(255,191),1,8F
450 SCREEN 2
460 COLOR 2,1,7:CLOSE:OPEN "GRP: "FOR OUTPUT AS#1
470 REM ***OISEÑO PANTALLA***
480 REM
490 REM
500 COLOR 3,1,1
510 REM
520 SCREEN 2
530 DRAW"8M28,110":PRINT#1, "«NUMERO»"
540 REM**RECUAOROS**
550 REM
560 LINE(128-32,15)-(130-32,187),8,8F
570 LINE(15,10)-(20,190),8,8F
580 LINE(103,28)-(105,133),8,8F
590 LINE(245,10)-(250,190),8,8F
600 LINE(20,10)-(245,15),8,8F
610 LINE(15,180)-(250,191),8,8F
620 LINE(21,180)-(244,191),14,8F
630 COLOR 1: DRAW"8M25,183":PRINT#1,"≡ A la LINEA pulsar barra ≡
640 COLOR 7: DRAW"8M105,170":PRINT#1," LINEA en juego "
650 REM **TA8LERO NUMEROS **
660 REM
670 LINE(138-33,28)-(242,30),8,8F
680 LINE(138-33,120+11)-(242,122+11),8,8F
690 LINE(240,30)-(242,132),8,8F
700 LINE(105,120)-(240,120),8
710 FOR X=0 T0120 STEP 15
720 LINE(105+X,30)-(105+X,120+10),8
730 NEXT X
740 FOR Y=0 TO 70 STEP 10
750 LINE(105,40+Y)-(240,40+Y),8
760 NEXT Y
770 REM
        **CARATULA Y 80LAS**
780 REM
790 REM
800 REM
810 COLOR 7,1,1
820 LINE(45,155)-(75,175),8,8
```

## FREIGHS

```
B30 ORAW"BM3B,145":PRINT#1." BOLA"
B40 LINE(100,165)-(245,165),B
B50 LINE(15.132)-(95.132).B
B60 COLOR15: DRAW"BM115.1B":PRINT#1."NUMEROS JUGADOS"
B70 REM**********
BB0 REM**********
          **NUMEROS AL .AZAR**
B90 REM
900 REM****************
910 REM
920 K=0
    FOR T=1 TO 1000:NEXT T
930
940 N=INT(RNO(-TIME)*90)+1
950 J=0
960 ORAW"bm105,137":PRINT#1,"Premio«LINEA»":ORAW"BM210,137":PRINT#1,USING"####";
970 ORAW"bm105,150":PRINT#1,"Premio«BINGO»":ORAW"BM210,150":PRINT#1,USING"####"
9B0 IF N=A(N) THEN 940
990 REM *****
1000 REM ** RUTINA DE INTERRUPCION ***
1010 ON STRIG GOSUB 2930
1020 STRIG(0)
                ON
1030 IFK=1THEN:COLOR 7:DRAW"bm105,170":PRINT#1," BINGO en Juego"
1040 A(N)=N
1050 COLOR 14.1.1
1060 REM
1070 LINE(20,16)-(95,100),15,BF
10B0 LINE(50,160)-(6B,170),1,BF
1090 REM
           ***NUMEROS TABLERO***
1100 REM
           ********
1110 IFN=1THENDRAW"BM107,32":PRINT#1," 1":GOSUB2240
1120 IF N=2 THEN ORAW"BM 107.42":PRINT#1," 2":GOSUB 22B0
1130 IFN=3THENORAW"BM107,52":PRINT#1," 3":GOSUB2300
1140 IFN=4THENORAW"BM107,62":PRINT#1," 4":GOSUB2320
1140 IFN=4THENORAW"BM107,62":PRINT#1,
1150 IFN=5THENORAW"BM107,72":PRINT#1," 5":GOSUB2340
1160 IFN=6THENORAW"BM107,B2":PRINT#1," 6":GOSUB2360
1170 IFN=7THENORAW"BM107,92":PRINT#1," 7":GOSUB23B0
1180 IFN=BTHENDRAW"BM107,102":PRINT#1," B":GOSUB2400
1190 IFN=9THENDRAW"BM107,112":PRINT#1," 9":GOSUB2440
1200 IFN=10THENORAW"BM107,122":PRINT#1,"10":GOSUB 2460
1210 IFN=11THENDRAW"BM122,32":PRINT#1,"11":GOSUB2240
1220 IFN=12THENDRAW"BM122,42":PRINT#1,"12":GOSUB22B0
1230 IFN=13THENORAW"BM122,52":PRINT#1,"13":GOSUB2300
1240 IFN=14THENORAW"BM122,62":PRINT#1,"14":GOSUB2320
1250 IFN=15THENORAW"BM122,72":PRINT#1,"15":GOSUB2340
1260 IFN=16THENORAW"BM122,B2":PRINT#1,"16":GOSUB2360
1270 IFN=17THENORAW"BM122,92":PRINT#1,"17":GOSUB23B0
12B0 IFN=1BTHENDRAW"BM122,102":PRINT#1,"1B":GOSUB2400
1290 IFN=19THENDRAW"BM122,112":PRINT#1,"19":GOSUB2440
1300 IFN=20THENDRAW"BM122,122":PRINT#1,"20":GOSUB2460
1310 IFN=21THENORAW"BM137,32":PRINT#1,"21":GOSUB2240
1320 IFN=22THENORAW"BM137,42":PRINT#1,"22":GOSUB22B0
1330 IFN=23THENORAW"BM137,52":PRINT#1,"23":GOSUB2300
1948 IFN=24THENOSAW"EH187,82"+FRINT#1,"24":COCUS2020
1350 IFN=25THENDRAW"BM137,72":PRINT#1,"25":GOSUB2340
1360 IFN=26THENDRAW"BM137,82":PRINT#1,"26":GOSUB2360
1370 IFN=27THENDRAW"BM137,92":PRINT#1,"27":GOSUB2380
1380 IFN=28THENDRAW"BM137,102":PRINT#1,"28":GOSUB2400
```

## FRIERIES

```
1390 IFN=29THENORAW"8M137,112":PRINT#1,"29":GOSUB2440
1400 IFN=30THENORAW "BM137, 122": PRINT#1, "30": GOSUB2460
1410 IFN=31THENORAW"BM152,32":PRINT#1, "31":GOSUB2240
1420 IFN=32THENORAW"BM152,42":PRINT#1, "32":GOSU822B0
1430 IFN=33THENORAW BM152.52":PRINT#1. 32 :GOSU82280
1440 IFN=34THENORAW"8M152.52":PRINT#1."33":GOSUB2300
1440 IFN=34THENORAW"8M152.62":PRINT#1."34":GOSUB2320
1450 IFN=35THENORAW"8M152.72":PRINT#1."35":GOSUB2340
1460 IFN=36THENORAW"8M152.B2":PRINT#1."36":GOSUB2360
1470 IFN=37THENORAW"8M152,92":PRINT#1,"37":GOSUB23B0
1480 IFN=38THENORAW"BM152,102":PRINT#1, "3B":GOSU82400
1490 IFN=39THENORAW"BM152,112":PRINT#1, "39":GOSU82440
1500 IFN=40THENORAW"8M152,122":PRINT#1,"40":GOSUB2460
1510 IFN=41THENORAW"8M167.32":PRINT#1."41":GOSUB2240
1520 IFN=42THENORAW"BM167.42":PRINT#1."42":GOSUB2280
1530 IFN=43THENORAW"BM167.52":PRINT#1."43":GOSUB2300
1540 IFN=44THENORAW"8M167,62":PRINT#1,"44":GOSUB2320
1550 IFN=45THENORAW"8M167,72";PRINT#1,"45":GOSU82340
1560 IFN=46THENORAW"BM167.82":PRINT#1."46":GOSUB2360
1570 IFN=47THENORAW"BM167,92":PRINT#1,"47":GOSU823B0
1580 IFN=4BTHENORAW"8M167,102":PRINT#1,"48":GOSUB2400
1590 IFN=49THENORAW"8M167,112":PRINT#1,"49":GOSUB2440
1600 IFN=50THENORAW"8M167,122":PRINT#1,"50":GOSUB2460
1610 IFN=51THENORAW"8M1B2,32":PRINT#1,"51":GOSUB2240
1620 IFN=52THENORAW"BM1B2,42":PRINT#1,"52":GOSUB2280
1630 IFN=53THENORAW"BM1B2,52":PRINT#1, "53":GOSUB2300
1640 IFN=54THENORAW"BM182,62":PRINT#1, "54":GOSUB2320
.1650 IFN=55THENORAW"BM1B2,72":PRINT#1. "55":GOSUB2340
1660 IFN=56THENORAW"BM1B2,82":PRINT#1,"56":GOSUB2360
1670 IFN=57THENORAW"8M182,92":PRINT#1,"57":GOSUB2380
1680
      IFN=58THENORAW"8M1B2,102":PRINT#1."5B":GOSUB2400
1690
      IFN=59THENORAW "BM182,112":PRINT#1, "59":GOSU82440
1700 IFN=60THENORAW"8M182,122":PRINT#1, "60":GOSU82460
1710 IFN=61THENORAW"BM197,32":PRINT#1,"61":GOSUB2240
1720 IFN=62THENDRAW"BM197,42":PRINT#1,"62":GOSUB22B0
1730 IFN=63THENORAW"8M197.52":PRINT#1."63":GOSUB2300
1740 IFN=64THENORAW 8M197.62":PRINT#1. 03 .G0S0B2300
1740 IFN=64THENORAW"BM197.62":PRINT#1."64":G0SUB2320
1750 IFN=65THENORAW"BM197.72":PRINT#1."65":G0SUB2340
1760 IFN=66THENORAW"8M197.B2":PRINT#1."66":G0SUB2360
1770 IFN=67THENORAW"BM197.92":PRINT#1."67":G0SUB2380
1780 IFN=68THENORAW"BM197,102":PRINT#1,"68":GOSUB2400
1790 IFN=69THENORAW"8M197,112":PRINT#1,"69":GOSUB2440
1800 IFN=70THENORAW"BM197,122":PRINT#1."70":GOSUB2460
1810 IFN=71THENORAW"8M212,32":PRINT#1,"71":GOSU82240
1B20 IFN=72THENORAW"8M212,42":PRINT#1."72":G0SUB22B0
1830 IFN=73THENORAW"BM212,52":PRINT#1,"73":G0SUB2300
1840 IFN=74THENORAW"8M212,62":PRINT#1,"74":G0SU82320
1850 IFN=75THENORAW"BM212,72":PRINT#1, "75":GOSU82340
1860 IFN=76THENORAW"BM212,B2":PRINT#1,"76":GOSUB2360
1B70 IFN=77THENORAW"8M212,92":PRINT#1,"77":GOSUB2380
1880 IFN=7BTHENORAW"BM212,102":PRINT#1,"7B":GOSUB2400
1B90 IFN=79THENORAW"BM212,112":PRINT#1,"79":GOSU82440
      IFN=80THENORAW"8M212,122":PRINT#1."B0":GOSU82460
1900
     IFN=81THENORAW"BM222,32":PRINT#1,"81":GOSUB2240
IFN=82THENORAW"BM227,42":PRINT#1,"82":GOSUB2280
1910
1920
      IFN=B3THENORAW"8M227,52":PRINT#1,"83":GOSUB2300
1930
1940 IFN=84THENORAW"BM227,62":PRINT#1, "B4":GOSU82320
1950 IFN=85THENORAW"8M227,72":PRINT#1,"B5":GOSUB2340
1960 IFN=86THENORAW"BM227,82":PRINT#1,"86":GOSU82360
      IFN=87THENORAW"BM227,92":PRINT#1,"87":GOSUB2380
1970
```

## FRUCKHIL


```
1980 IFN=88THENORAW"8M227,102":PRINT#1, "88":GOSU82400
1990 IFN=89THENORAW"8M227.112":PRINT#1. "89":GOSU82440
2000 IFN=90THENORAW"8M227,122":PRINT#1,"90":GOSU82460
2010 REM
2020 REM********
2030 REM********
2040 REM
          **NUMERO OE 80LA ***
2050 REM
         **Y RUTINA DE NUMERO DEDECENAS*********
2060 REM
2070 PLAY"F
2080 8=8+1:ORAW"8M45,160":PRINT#1,8
2090 J=35
2100 N=INT(N/10)
2110 IF N=0 THEN 930
2120 ON N GOSU8 2240,2280,2300,2320,2340,2360,2380,2400,2440
2130 FOR T = 1 TO 1500 NEXT T
2140 GOTO 940
2150 REM
          ****
2160 REM
          ****
2170 REM ***
             GRAFICOS NUMEROS ***
2180 REM ***
2190 REM *****************
2200 REM****NUMERO UNIDADES 0 A 9 **
2210 REM******************
2220 REM******************
2230 REM******
                1
                    ******
2240 LINE(75-J.25)-(90-J.35),13,8F
2250 LINE(80-J,25)-(90-J,80),13,8F
2260 RETURN
2270 REM******
                 2 *******
2280 LINE(60-J;25)-(80-J,35),13,8F:LINE(80-J,25)-(90-J,55),13,8F:LINE(60-J,50)-
90-J.60).13,8f:LINE(60-J.60)-(70-J.90),13,Bf:LINE(70-J,80)-(90-J,90),13,8f:RETUR
2290 REM****** 3 ******
2300 LINE(60-J,25)-(90-J,35),13,8F:LINE(80-J,35)-(90-J,80),13,8F:LINE(65-J,50)-(
80-J,60),13,8F:LINE(60-J,80)-(90-J,90),13,8F:RETURN
                   &********
2310 REM******
                4
2320 LINE(60-J,25)-(70-J,50),13,8F:LINE(60-J,50)-(80-J,60),13,8F:LINE(80-J,25)-(
90-J,90),13,8F:RETURN
2330 REM****** 5
                    *****
2340 LINE(60-J,25)-(90-J,35),13,8F:LINE(60-J,35)-(70-J,50),13,8F:LINE(60-J,50)-(
90-J,60),13,8f:LINE(80-J,50)-(90-J,80),13,8f:LINE(60-J,80)-(90-J,90),13,8f:RETUR
2350 REM****** 6 *******
2360 LINE(60-J,25)-(90-J,35),13,8F:LINE(60-J,35)-(70-J,80),13,8F:LINE(70-J,50)-(
90-J,60),13,8f:LINE(80-J,50)-(90-J,80),13,8f:LINE(60-J,80)-(90-J,90),13,8f:RETUR
2370 REM******* 7
                   ******
2380 LINE(60-J,25)-(90-J,35),13,8F:LINE(80-J,35)-(90-J,90),13,8F:RETURN
2390 REM****** 8 ******
2400 LINE(60-J,25)-(90-J,35),13,8f:LINE(60-J,80)-(90-J,90),13,8f:LINE(60-J,35)-(
70-J,80),13,8F
2410 LINE(80-J,35)-(90-J,80),13,8F
2420 LINECZ3-J.533-C80-J.83J.13.BF:RETURN
2430 REMÖeeò 9 *******
2440 LINE(60-J,25)-(90-J,35),13,BF:LINE(60-J,35)-(70-J,50),13,BF:LINE(60-J,50)-(
90-J,60),13,BF:LINE(80-J,50)-(90-J,80),13,BF:LINE(60-J,80)-(90-J,90),13,BF:LINE(
80-J,35)-(90-J,50),13,BF:RETURN
```

## FREICHTIES

```
2450 REM******
                 0
                    *****
2460 LINE(60.25)-(90,35),13,8F:LINE(60,80)-(90.90),13.BF:LINE(60.35)-(70,80),13.
BF:LINE(80,35)-(90,80),13,BF:RETURN
2470 REM
2480 REM
2490 REM
2500 REM************
2510 REM ENCABEZAMIENTD *****
2520 REM
2530 REM
2540 REM
2550 CDLDR 2,1,1:CLDSE:DPEN "GRP:"FDR DUTPUT AS#1
2560 FDRI=1TD6
2570 PLAY"D=I:CEG"
2580 NEXTI
2590 SCREEN2:FDRN=1TD22:LINE(31-N,83+N)-(232+N,83+N),15:NEXT
2600 LINE(31-N.83+N)-(232+N.88+N).7.BF
2610 PSET(45,60).2
2620 DRAW"D40R11U10L3U4R9D4L3D10R11U40L11D10R3D4L9U4R3U10L11
2630 PAINT(46.63).2
2640 PSET(78,60),2
2650 DRAW"D40R8U40L8
2660 PAINT(79,61),2
2670 LINE(78,60)-(86,68),9.BF
2680 PSET(94,60),2
2690 DRAW"R25D8L11D4R3D28L8U32L9U8
2700 PAINT(95,61),2
2710 PSET(144,60),2
2720 DRAW"D11R10U3R4D9L4U3L10D13R10U3R4D9L4U3L10D10R18E3URURUEU6LU2LU2LULUL2U2E3
URURUEU6LU2LU2LULUL20
2730 PAINT(145,61),2
2740 PSET(178,60),2
2750 DRAW"D40R8U40L8
2760 PAINT(179,61),2
2770 LINE(178.60)-(186.68).9.8F
2780 PSET(195,60),2
2790 DRAW"R25D8L11D4R3D28L8U32L9U8
2800 PAINT(196,61),2
2810 CDLDR 15:DRAW"8M30,180":PRINT#1, " « 8Y:A.TORI8ID (1.985) »»"
2820 LINE(35,148)-(235,159),15,BF
2830 CDLDR 1: DRAW"BM40,150":PRINT#1."
                                         EL
2840 FDRT=0TD3000:NEXT:CDLDR 15
2850 LINE (0,0)-(255,191),1,BF
2860 RETURN
2870 REM ****************
2880 REM****************
2890 REM
2900 REM*** RUTINA LINEA*****
2910 REM
2920 REM***************
2930 LINE (100;135)-(240,162),1,8F
2940 K=K+1
2950 IF K=1 THEN2960 ELSEGDTD 3180
2960 LINE(100,168)-(242,178),1,8F
:L
2980 LINE(21,180)-(244,191),14,BF
2990 COLOR 1: DRAW"BM28,183":PRINT#1,"≡ Pulsar «S» para seguir ≡"
3000 PLAY"T25504CG05C", "T25505EG03C04BAGFED04C"
```

## FREERIS

```
3010 FOR 0=2 TO 15:COLOR O
3020 ORAW"8M120,137R5D19R1005L15U24"
3030 DRAW"BM140,137R5D24L5Ù24"
3040 DRAW"BM150,137R5F5U5R5024L5U10H5015L5U24"
3050 ORAW"8M170,137R1505L1005R505L5D5R10D4L15U24"
3060 ORAW"BM190,137R15024L5U10L5D10L5U24":LINE(195,142)-(200,147).O.B
3070 ORAW"8M215.137R5D17L5U17"
30B0 DRAW"BM215.157R505L5U5"
3090 T$=INKEY$:IFT$="S"ORT$="s"THEN3110ELSE IF T$<>""THEN3370ELSENEXTO
3100 GOTO 3010
3110 LINE(100,168)-(242,17B),1,BF
3120 LINE(21,180)-(244,191),14.8F
3130 COLOR 1: DRAW"BM25.1B3":PRINT#1." ≡ Al BINGO pulsar barra ≡ "
3140 LINE(100,135)-(240,162),1,8F:RETURN 940
3150 REM
3160 REM****RUTINA BINGO***
3170 REM*************
31B0 LINE(21,1B0)-(244,191),14,BF
3190 COLOR 1: DRAW"8M25,183":PRINT#1,"EOtra PARTIOA pulsando «S» "
3200 LINE(100,168)-(242,178),1.8F
3210 LINE(100,135)-(240,162),1,BF
3220 COLOR 7: DRAW"bm105,170":PRINT#1, "Premio«BINGO»":DRAW"BM210,170":PRINT#1,US
ING"####":U
3230 PLAY"T25504CG05C", "T25505EG03C04BAGFE004C"
3240 FOR 0=2 TO 15:COLOR 0
3250 DRAW"8M120,137R15D10G2F2O10L15U24":LINE(125,142)-(130,147),0,B:LINE(125,152
)-(130.157).O.B
3260 ORAW"8M140,137R5D24L5U24"
3270 DRAW"BM150,137R5F5U5R5D24L5U10H5D15L5U24"
3280 ORAW"BM170,137R15D7L5U2L5015R5U2L2U2R7DBL15U24"
3290 ORAW"BM190,137R15024L15U24":LINE(195,142)~(200,157),0,B
3300 ORAW"BM215,137R5D17L5U17"
3310 DRAW"8M215,157R505L5U5"
3320 T$=INKEY$:IFT$="S"OR T$="s"THEN3340ELSE IF T$<>""THEN 3380ELSENEXTO
3330 GOTO 3240
3340 LINEC193 1351-(240,182),1.8F
3350 LINE(100,168)-(242,178).1.BF
3360 RUN 100
3370 GOTO 3010
3380 GOTO 3240
```





### ASI SUENA EL MSX

Este miniprograma convertirá a tu ordenador en un sensacional órgano electrónico. Utilizando el teclado dispuesto como un piano podrás interpretar tu propia música. Naturalmente, con un poco de ingenio podrás aumentar las octavas de este órgano, parar ello nada más fácil que asignar a las teclas los valores musicales que desees. Sin embargo ten muy presente que las escalas musicales –aquí hemos introducido una escala cromática con bemoles—, están codificadas de forma anglosajona, de modo que do, re, mi, fa, sol, la, si, equivalen a C,D,E,F,G,A.B. Para introducir los semitonos, como podrás comprobar en el listado, hay que utilizar los signos + (más) y – (menos). Si te interesa ampliar el teclado sólo debes seguir las instrucciones que publicamos en el número 4 de nuestra revista. Variando los valores numéricos de la línea 80 obtendrás diferentes «tempos».

```
20 REM**********
30 REM* SUPERJUEGOS *
40 REM* EXTRA
              MSX *
           ORGANO
50 REM*
60 REM**********
        TEMPO
70 REMX
80 PLAY "T120L4"
90 SCREEN 0
100 COLOR 7,15
110 CLS
120 LOCATE 3,8
130 PRINT "PULSAR AWSEORFGYHUJKOL PARA
  TOCAR "
140 LOCATE 0,23
150 AS=INKEYS
160 IF A$=""THEN 140
170 IF A$="A" THEN PLAY "02F"
180 IF A$="W" THEN PLAY "02F+"
190 IF A$="S" THEN PLAY "02G"
 200 IF A$="E" THEN PLAY "02G+A-"
 210 IF A$="D" THEN PLAY "02A"
 220 IF A$="R" THEN PLAY "02A+B-"
       A$="F" THEN PLAY "02B"
 230 IF
       A$="G" THEN PLAY
                         "030"
 240 IF
        A$="Y" THEN PLAY "03C+D-"
 250 IF
        A$="H" THEN PLAY "030"
 260 IF
       A$="U" THEN PLAY "03D+E-"
 270 IF
       AS="J" THEN PLAY "OSE"
 280 IF
 290 IF A$="K" THEN PLAY "03F"
 300 IF A$="0" THEN PLAY "03F+"
 310 IF A$="L" THEN PLAY "03G"
```

### ORGANO

320 GOTO 150

### ACORDES DE JAZZ

Naturalmente tu ordenador será capaz de ejecutarlos automáticamente cuando después de teclear pulses RUN. Sobre esta base que te ofrecemos, puedes improvisar tus propias melodias, para ello te recomendamos amplies información leyendo lo que al respecto publicamos en el número 4 de nuestra revista. A lo mejor te conviertes en un Sonny Rollins del MSX. ¡Adelante!

```
10 REM ## ACOROES OF JAZZ ##
20 REM ##### MSX-EXTRA #####
30 CLEAR1000
40 A$="t182v15r2.r414o4gb-o512d.d.14d.18
co4ge-14dcf12d.d.r2l4ce-gb-o512d-14d-o4l
2b-.b-o514e-d-o4b-g-12f.f14e-g12cc.r418a
-fa-f12a-.r418b-gb-g12b-.14o5ce-fg.18f14
e-c.o418b-14gfgb-"
50 B$="t182v15o512d.d.14d.18co4ge-14dcfl
2d.d.r214ce-gb-o512d-14d-o412b-.b-o514e-
d-o4b-g-12f.fl4e-gl2cc.r418a-fa-fl2a-.r4
18b-gb-g12b-.14o5ce-fg.18f14e-c.o418b-14
gfgb-"
60 PLAYA$
70 PLAYB$
80 PLAY"t182o512d..
```



240 IF A%>224 THEN A%=0

## HELICOPTERO DE SALVAMENTO

Este magnífico programa realizará en tu pantalla un apasionante juego en el que la habilidad, la paciencia y la sangre fría del jugador son imprescindibles.

Se trata de conducir un helicóptero con tu joystick o los cursores del aparato MSX y rescatar a los náufragos de un barco que lentamente se hunde. Pero las dificultades son muchas.

En primer lugar tienes que llevar muy cuidadosamente tu aparato pues responde a las órdenes, pero la acción de la fuerza propulsora y el efecto de las corrientes de aire inciden en el desplazamiento del mismo.

Para rescatar a los náufragos —uno por uno—, tienes que posarte con mucho cuidado en la borda del barco. Una vez hecho esto, tienes que despegar y llevar al rescatado hasta el Hospital, en cuyo parque tienes que aterrizar. Las maniobras de vuelo, de aterrizaje y despegue son muy

Las maniobras de vuelo, de aterrizaje y despegue son mu peligrosas y requieren de tu parte un gran dominio.

```
10 REM ***HELICOPTERO ***
20 REM *
              DE
30 REM *
           SALVAMENTO
40 REM *** MSX-EXTRA ***
50 OPEN "GRP: "AS#1
60 KEY OFF
70 GOSUB 1390
80 COLOR 15,5,4
90 GOSUB 350
100 A%=100:8%=100
110 BOA=9
120 ·F%=175
130 GOSUB 1200
140 LINE (0,60)-(60,70),12,BF:LINE(0,40)-(30,59),15,BF:LINE(8,47)-(22,
INE(13,42)-(17,57),8,8F
150 PRESET (0,0):PRINT#1," EMBARQUE:9 HOSPITAL:0"
160 PRESET (80,9):PRINT#1,CHR$(1);CHR$(%H41)
170 REM ***BUCLE PRINCIPAL***
180 GOSU8 540
190 A%=A%+(H%/5):B%=B%+(U%/5)
200 IF B% <= 0 THEN U%=10
210 1F C=0 THEN GOSU8 640
220 E%=E%-1:IF E%<0 THEN E%=224:F%=F%+1
230 IF A%<1 THEN A%=224
```

## FREIGHT.

```
250 PUT SPRITE5, (E%, F%), 14; PUT SPRITE6, (E%+16, F%), 14
260 PUT SPRITE3, (A%, B%), 10
270 PUT SPRITE4, (A%+16, B%), 10
280 IF B%=F%-16 ANO A%>E% ANO A%<(E%+10) THEN GOSU8 670
290 IF B%>F%-16 ANOA%+16>E% ANO A%+16<E%+4B THEN GOSUB 920
300 IF A%<61 ANO B%<70 ANO B%>42 THEN GOSUBBB0
310 IF B%>174 THEN GOSUB 920
320 IF A%<31 ANO B%>24 ANO B%<60 THENGOSU8 920
330 GOTO 1B0
340 GOTO 340
350 ****PANTALLA Y SPRITES***
360 RESTORE 490
370 SCREEN 2.2
3B0 COLOR 15
390 FOR 8=0 TO 6
400 FOR A=1 TO 32
410 REAO O
420 S$=S$+CHR$ (0)
430 NEXT A
440 SPRITE$(8)=S$
450 S$=""
460 NEXT B
470 RETURN
480 GOTO 480
490 OATA 0,0,1,6,121,12B,152,160,160,64,B0,B0,79,32,2B,3,63,192,3,252,0,0,3,130.
128, 126, 1, 0, 128, 7, 56, 192, 128, 127, 192, 3, 0, 0, 248, 0, 0, 7, 248, 0, 7, 224, 24, 7, 0, 224, 24, 1
32,114,9,1,1,133,13,49,66,196,2,4,248
500 OATA 15,16,16,38,40,72,73,65,133,166,160,144,92,33,28,3,0,192,4B,12,224,34,1
B, 18, 2, 22, 20, 100, 132, 36, 24, 224
510 OATA 63,0,0,1,3,6,12,8,24,31,24,12;15,71,33,31,255,16,16,252,62,63,63,63,63,
255,63,63,255,255,4,255,248,0,0,0,0,12B,255,255,255,255,240,192,0,0,192,0,0,0,
0,1,3,7,255,255,255,24B,0,0,0,0,0
520 OATA1,1,1,2,2,4,4,4,255,255,127,63,63,31,31,7,255,1,1,1,1,1,1,1,255,255,255,
255,0,0,0,128,128,64,64,64,255,255,254,248,248,240,240,224
530 REM ***COMPROBACION JOYSTICK***
540 C=STICK(STI): IF C=1 THEN U%=U%+1
550 IF C=2THEN U%=U%+1:H%=H%+1
560 IF C=3THEN H%=H%+1
570 IF C=4THEN U%=U%-1:H%=H%+1
5B0 IF C=5THEN U%=U%-1
590 IF C=6THEN U%=U%-1:H%=H%-1
600 IF C=7THEN H%=H%-1
610 IF C=BTHEN U%=U%+1:H%=H%-1
620 RETURN
630 ***HELICOPTERO LENTO***
640 IF HX<0 THEN HX=HX+1 ELSE IF HX>0 THEN HX=HX-1
650 U%=U%+1
660 RETURN
670 REM ***ATERRIZAJE***
6B0 BEEP
690 IF U%>20 THEN GOSU8 920
700 IF H%<-10 OR H%>10 THEN GOSU8920
710 U%=0;H%=0
720 COLOR 5:PRESET(216,0):PRINT#1,HOS:PRESET(104,0):PRINT#1,BOA:COLOR 15
730 IF B%>150 ANO HELK1 THEN PRESET(B0,9):COLOR 5:PRINT#1,CHR$(1):CHR$(&H41):PRE
```

```
SET(130.9):COLOR 15:PRINT#1,CHR$(1);CHR$(%H41):HEL=1:BOA=BOA-1
740 IFB%<70 AND HEL>0 THEN PRESET(130,9):COLOR 5:PRINT #1,CHR$(1):CHR$(&H41):PRE
SET(192,9):COLOR 15:PRINT#1,CHR$(1);CHR$(&H41):HEL=0:HOS=HOS+1
750 IF HEL =0 THEN PRESET (192,9):COLOR 5:PRINT#1,CHR$(1)(&H41):PRESET(B0,9):CO
LOR15:PRINT#1, CHR$(1);CHR$(&H41)
760 COLOR15:PRESET(104,0):PRINT#1,BO A:PRESET(216,0):PRINT#1,HOS
770 IF HOS=9 THEN GOSUB 1280
780 C=STICK(STI)
790 PUT SPRITE5,(E%,F%),14:PUT SPRITE 6,(E%+16,F%),14
B00 PUT SPRITE3 ,(A%,B%),10:PUT SPRITE 4,(A%+16,B%),10
B10 IF B%>=F%-16 THEN A%=A%-1:IF E%<1 THEN A%=(224+(A%-E%)):B%=B%+1
B20 E%=E%-1:IF E%<0 THEN E%=224:F%=F%
B30 FOR I=1 TO 30:NEXT I
B40 IF C>3 ANO C>7 THEN GOTO B50 ELSEGOTO 7B0
B50 GOSUB 1200: GOSUB540
B60 RETURN
B70 REM **CHOCANOO CON ROCAS**
BB0 IF POINT(A%+1B,B%+17)=12 THENGOSUB 670
B90 FOR I=0 TO 15:IF POINT(A%, B%+I)=12 THEN GOSUB 920 ELSE NEXTI
900 RETURN
910 ENO
920 REM **EXPLOSION**
930 SOUNDB,&B00010000:SOUND 9,&B00010000:SOUNO 10,&B00010000
940 SOUND 11,50:SOUNO 12,100
950 SOUND 13.0
960 PUT SPRITE 3,(A%,B%),0:PUT SPRITE4,(A%+16,B%),0:PUT SPRITE2.(A%+B,B%),B
970 FOR Y=1 TO 200:NEXT Y
9B0 PUT SPRITE2, (A%+B,B%),0
990 PUT SPRITE0, (A%, B%), B:PUTSPRITE1, (A%+16, B%), B
1000 FOR Y=1TO 200:NEXT Y
1010 CLS:SCREENO
1020 COLOR1,14
1030 LOCATE 0,21:PRINT"HELICOPTERO OESTRUIOO"
1040 BEEP
1050 PRINT"
1060 PRINT
1070 PRINT"HAS ESTRELLADO EL HELICOPTERO":PRINT
10B0 PRINT"LOGRASTE SALVAR":HOS:"
                                      PERSONAS DE": IF HOS =1 THEN LO
          26,21:PRINT"PERSONA":PRINT
CATE
1090 PRINT" LA NAVE. TODAVIA HABIA": IF
                                         BOA=1THEN LOCATE 25,22:PRINT "ERA"
1100 PRINT:PRINT"
                      ";BOA; "PASAJEROS EN LA NAVE": IF BOA = 1 THEN LOCATE B,22:P
RINT"PERSONA"
1110 IF BOA>OTHEN PRINT :PRINT "LOS DE LA NAVE MURIERON TODOS"
1120 PRINT :IF HEL>0 THEN PRINT "LOS PASAJEROS DEL HELICOPTERO TAMBIEN":PRINT:PR
INT "HAN MUERTO" :PRINT
1130 IF HOS >6 THEN PRINT"LO HAS HECHO MUY BIEN, PERO TU TAMBIEN HAS PERECIDO":P
RINT: "EN EL MAR HELADO"
1140 IF HOS <7 THEN PRINT "HAS PERECIOD A CAUSA DE LAS QUEMADURAS"
1150 PRINT:PRINT
1160 PRINT"TABULADOR O DISPARADOR"
1170 IF STRIG(1)=-1 OR STRIG (0)=-1
                                          THEN RUN
11B0 GOTO 1170
1190 REM ***SONIOO***
1200 SOUNO 6.15
1210 SOUNO 7,8B10000111
1220 SOUNO B, & B00011111
```



```
1230 SOUNO 9, &B00011111
1240 SOUND10, &B00011111
1250 SOUND11,0:SOUND 12.1
1260 SOUND13.12
1270 RETURN
1280 REMXXXJUEGO TERMINODDXXX
1290 SCREEN 0
1300 LOCATE 0,21
1310 FOR I=1 TO 8:PRINT NEXT I
1320 PRINT"HAS COMPLETADO EL JUEGO"
1330 PRINT:PRINT:PRINT"BRAUD MUCHACHO"
1340 PRINT:PRINT:PRINT"TOOOS SALUADOS"
1350 FOR I=1 TO 8:PRINT:NEXT I
1360 LOCATE 0,21:PRINT "BARRA ESPACIACORA O DISPARADOR"
1370 IF STRIG(0)=-1 OR STRIG(1)=-1 THEN RUN
1380 END
1390 CLS:COLOR1,14
1400 PRINT" HELICOPTERO DE SALVAMENTO"
1410 PRINT"
1420 PRINT:PRINT:PRINT"DOTACION DE NUEVE PERSONAS"
1430 PRINT"A BOROO DE LA NAUE QUE"
1440 PRINT "SE DESLIZA SUAVEMENTE POREL FONDO DE"
1450 PRINT "LA PANTALLA "JUNOIENOOSE SUAUEMENTE"
1460 PRINT: PRINT "TU MISION ES ATERRIZAR EL HELICOPTERO"
1470 PRINT "EN LA CUBIERTA DE LA NAVE Y CUANDO LO HAS "
1480 PRINT " HECHO, TENORAS UN SOBREVIVIENTE"
1490 PRINT: PRINT DEBES DESPEGAR OF NUEVO Y"
1500 PRINT" VOLAR HACIA EL POSPITAL YATERRIZAR"
1510 PRINT "
               EN EL CESPED DE SU PARQUE"
1520 PRINT "
1520 PRINT " AHORA HAS SALVADO UNA PERSONA"
1530 PRINT " ESTE OEBE SER REPETIOO NUEVE VECES!"
1540 PRINT:PRINT" PARA JOYSTICK PRESIONAR EL BOTON DE DISPARO":PRINT" PARA TECLA
OO PULSAR LA BARRA ESPACIADORA"
1550 STRIG(0) ON:STRIG(1)ON:FB=STRIG(1):SB=STRIG(0)
1560 IF SB=-1 THEN STI-0:RETURN
1570 IF FB::-1 THEN STI=1:RETURN
1580 GOTO 1550
1590 RETURN
1600 FOR A+1 TO 15
1610 COLOR A:PRINT A:IFINKEY$="" THEN1610
```

# HELICOPTERO DE SALVAMENTO

1620 NEXT A



### EL ORO DE ALIBABA

Un sensacional juego lleno de color y aventura realizado por nuestro Departamento de Programación. Se trata de guiar a Alí Babá por las intrincadas cuevas en donde se encuentran dispersas muchas bolsas de oro. El juego está pensado como un difícil laberinto de varios niveles custodiados por malignos Escarabajos que ni siquiera el disfraz similar de nuestro héroe le permite salvarse de su contacto moral. Por eso tu misión es llevarle con gran habilidad y capacidad de

reflejos hasta conseguir todo el oro que puedas. «El oro de Alí Babá» está diseñado para usarlo con un joystick, pero tú puedes incorporarle otro o pasaarlo a teclado. También puedes modificar su sonido o hacerle otro tipo de mejoras. Si lo consigues escríbenos. Las principales

variables son: L %-Nivel L1% Vidas SC%. Puntuación SX% Coordenadas de sprites X G%-Salidas SA% Movimiento de sprite BL% Bonos de vida Puntuació máxima H5%-C%-Color de sprite



## FRIERING

```
10 COLOR 10.1.1
20 KEY OFF:CLS:LOCATE 13,0:PRINT "EL ORO DE ALI-BABA"
30 LOCATE 16.1:PRINT"POR"
40 LOCATE 14,2:PRINT"MSX EXTRA"
50 LOCATE 0,4:PRINT"LAS BOLSAS DE DRO ESTAN ESCONDIDAS EN LAS CUEVAS DE LOS CUAR
ENTA LADRONES"
60 LOCATE 0,6:PRINT"HAS DE COGER TODAS LAS BOLSAS ANTES DE QUE EXPIRE TU TIEMPO.
CUANTO MAS RAPIOO SEAS, MAS ALTA SERA TU PUNTUACION"
70 LOCATE 0,9:PRINT"PERO CUIDAOO!!! LAS CUEVAS ESTAN CUSTODIADAS POR LOS TEMIBLE
S LAORONES"
B0 LOCATE 0,11:PRINT"NO LOS TOQUES PORQUE MORIRAS"
90 LOCATE 0,12:PRINT"GANARAS UNA NUEVA VIOA CAOA 2500 PUNTOS OBTENIDOS."
100 LOCATE 0,22:PRINT"PRESIONA LA BARRA ESPACIACORA PARA JUGAR."
110 IF STRIG(0)=-1 THEN 120 ELSE 110
120 SCREEN 2:COLOR ,1,7:CLS
130 OEFUSR=3B2001
140 OPEN "GRP:" FOR OUTPUT AS#1
150 GB$="C10r5l1d1I3d1l1r5d1l5d1l1r7d1l7d1r7l1d1l5"
160 OATA 0e,00,21,05,1b,11,70,94,1a,47,cd,4a,00,90,cd,4d,00
170 DATA 47,3e,0B,bB,da,53,95,c3,60,95
1B0 OATA 23,23,23,23,13,0c,3e,09,b9,c2,40,95,c9
190 OATA e5,21,7a,94,7e,47,1a,77,78,12,e1,c3,53,95
200 OATA 14,4,14,4,14,4,14,4,14
210 SPRITE $(0)=CHR$(&H0)+CHR$(&H7E)+CHR$(&H0B)+CHR$(&H0B)+CHR$(&H7E)+CHR$(&HA5)
+CHR$(&HB1)+CHR$(&H42)
220 SPRITE$(1)=CHR$(&H3C)+CHR$(&H7E)+CHR$(&H0B)+CHR$(&HFF)+CHR$(&H0B)+CHR$(&HE7)
+CHR$(&H3C)+CHR$(&HFF)
230 ROR ST=RNO(-TIME):LI%=3:BL%=2500
240 OIM SY%(9),G%(9),SA%(9)
250 FOR N=0 TO 53:READ A$:POKE 3B200!
                                           +N. VAL ("&H"+A$):NEXT
260 X=0: FOR N=6917 TO 6949 STEP 4:X=X+1:SA%(X)=N:NEXT:X=0
270 FOR N=1 TO 9:REAO C:C%(N)=C:NEXT
280 LINE(0,0)-(255,191),1,BF:H%=12B:U%=167:L%=L%+1:G%=0
290 TIME=0:IF L%=23 THEN L%=1
300 FOR N=1 TO 9:R%=INT(RNO(1)*24)+4:G%(N)=R%:NEXT
310 FOR N=1 TO 9:R%=INT(RNO(1)*7)+1:POKE 37999!+N,R%:NEXT
320 POKE 3B010!,4
330 COLOR 10:PSET(16,4),1:PRINT#1,"PUNTUACION"
340 PSET(B,13),1:PRINT#1,SC%
350 PSET(112,4),1:PRINT#1, "MAXIMA"
360 PSET(104,13),1:PRINT#1,HS%
370 PSET(200,4),1:PRINT#1, "NIUEL"
3B0 PSET(192,13),1:PRINT#1,L%
390 PSET(16,17B),1:PRINT#1." VIOAS";LI%
400 X=0:FOR N=32 TO 168 STEP 16
410 X=X+1:SY%(X)=N-9
420 LINE (0,N)-(G%(X)*B-2,N+7),2,BF:LINE(G%(X)*B+9,N)-(255,N+7),2,BF
430 FOR M=1 TO L%
440 R%=INT(RNO(1)*24)+4
450 IF POINT(R%*B+1,SY%(X)+1)=1 THEN PSET(R%*B+1,SY%(X)+1),10:ORAW GB$ ELSE 440
460 NEXT M
470 NEXT
4B0 GOSUB 780
490 ON SPRITE GOSUB 640:SPRITE ON
500 ' BUCLE CENTRAL
510 FOR N=1 TO 9
520 IF STICK(1)=3 AND H%<24B AND POINT(H%+9,U%+1)<>2 THEN H%=H%+B
```



```
530 IF STICK(1)=7 ANO H%>0 ANO POINT(H%-2,U%+1)<>2 THEN H%=H%-8
540 IF STICK(1)=1 ANO U%>24 ANO POINT(H%+4,U%)<>2 THEN U%=U%-8
550 IF STICK (1)=5 ANO V%<167 ANO POINT(H%+4,V%+9)<>2 THEN V%=V%+8
560 PUT SPRITE 0, (H%, U%), 13, 1
570 IF POINT(H%+4,U%+4)=10 THEN PLAY "O7L32CL32OL32E":LINE(H%,U%+1)-(H%+7,U%+8).
1,8F:W=USR0(0):LINE(16,13)-(63,20),1,8F:SC%=SC%+10:G%=G%+1:PSET(8,13),1:PRINT#1,
SC%
580 W=USR0(0)
590 IF G%=L%*9 THEN 710
600 IF SC%=>8L% THEN 910
610 T%=TIME/50:IF T%=120 THEN GOSU8 640
620 NEXT N
630 GOTO 510
640 ' VIOA PEROIOA
650 SPRITE OFF:LI%=LI%-1:L%=L%-1
660 PLAY "t200o418gr818gr818gr811e","t200o318gr818gr818gr811e","t200o218gr818gr8
18gr811e"
670 IF T%=120 THEN LINE(0,0)-(255,23),6,8F:PSET(110,8),6:COLOR 1:PRINT#1,"FUERA
OE TIEMPO! ":FOR J=1 TO 900:NEXT
680 FOR J=1 TO 1500:NEXT:GOSU8 780
690 IF LI%=0 THEN 830
700 RETURN 280
     PANTALLA NUEVA
720 SC%=SC%+120-T%
730 PLAY "o514ar64132ar64132ar64132ar8116gr8116ao6r811c","o614ar64132ar64132ar64
132ar8116gr8116ao7r8l1c","o7l4ar64132ar64132ar64132ar8116gr8116ao8r811c"
740 GOSU8 780:LINE(0,0)-(255,20),6,8F
750 PSET (16,4),1:PRINT#1,"8IEN HECHO! EL ORO RECOGIOO EN
                                                             ";T%:"SEGUNOOS":".
PUNTOS EXTRA=":120-T%
260 FOR N=1 TO 2100:NEXT
770 GOTO 280
780 ' PONER SPRITES
790 FOR N=1 TO 9:PUT SPRITE N.(255.SY%(N)),C%(N),0:NEXT
800 PUT SPRITE 0,(128,192),13,1
810 IF SC%>HS% THEN HS%=SC%
820 RETURN
830 ' SE ACA80 EL JUEGO
840 LINE (0.0)-(255,191),4,8F
850 PSET(100,16),4:PRINT#1, "SE ACA80 EL JUEGO"
860 PSET(100,32),4:PRINT#1,"
                              PUNTUACION"
870 PSET(108,48),4:PRINT#1,SC%
880 PSET(20,180),4:PRINT#1,"PRESIONA 8ARRA PARA CONTINUAR"
890 IF STRIG(0)=-1 THEN SC%=0:L%=0:LI%=3:GOTO 280ELSE 890
900 GOTO 900
      VIOA EXTRA
920 LI%=LI%+1:LINE(64,176)-(88,192),1,8F:PSET(56,178),1:PRINT#1,LI%
930 8L%=8L%+2500:GOTO 610
```

### EL ORO DE ALI BABA



# SERIES LOGICAS

Este interesante programa pondrá a prueba tu capacidad de relación, tu inteligencia y tus... nervios. La máquina te propone una secuencia de números que aleatoriamente, gracias a la randomización, ha seleccionado. Tú debes adivinar cuáles son los números que siguen a la serie de tres que el ordenador te propondrá. Si no aciertas te descontará puntos (ello quiere decir que si no adivinas qué números son en la primera serie, la puntuación será negativa), si lo consigues obtendrás puntos positivos. El resultado acumulativo aparecerá en la pantalla. Además, para complicar el asunto, este programa cuenta con tres niveles, que la máquina incrementará paulatinamente si tus respuestas son acertadas. Por el contrario si te equivocas el programa volverá al nivel uno, e incluso te repetirá series con el objeto de comprobar tu capacidad de retención. Advertimos que este programa es un auténtico desafío a tu inteligencia, por lo que fácilmente puede utilizarse como test de concentración.

```
10 REM&& SERIES LOGICAS &&
15 REM&& SUPERJUEGOS
                     8,8,
17 REM&& EXTRA
               MSX
                     8,8,
30 SCREEN 0:COLOR 6,1,1:KEY DFF
40 N=1:A(1)=1
50 K=RNO(-(TIME/10)MOD 100)
70 REM JUEGO
80 I=INT (RNO(1)*10)+1:J=INT (RND(1)*
10)+1
90 K=INT (RND(1)*10)+1:L=INT (RNO(1)*
10)+1
100 E=E+1
110 ON N GOTO 150,140,210
130 REM NIVEL 1 & 2
140 IF K>5 THEN J=I
150 FOR U =2 TO 5
160 A(U)=A(U-1)*I+J
170 NEXT U
180 GOTO 320
190 REM $$$$$$$$$$$$$$$$
200 REM NIVEL 3
210 IF K>5 THEN J=I
220 IF L >5THEN 270
230 FOR U=2 TO 5
240 A(U)=A(U-1)*I+J
250 NEXT U
260 GOTO 320
270 FOR U=2 TO 5
280 A(U)=(A(U-1)+J)*I
290 NEXT U
300 REM @@@@@@@@@@@@@@@@@@
```

```
310 REM LA SERIE
320 FOR U=1 TO 2
330 CLS:PRINT"PARTIDA:";E, "NIVEL:";N:PRI
340 FOR U=1 TO 2+U
350 PRINT"EL NUMERO":U; "ES "; A(U)
360 NEXT U:PRINT
370 PRINT "EL NUMERD";3+U; "ES ";: INPUT
380 IF S=A(3+U) THEN 490
390 NEXT U
400 CLS:PRINT"LA SOLUCION:":PRINT
410 FOR U=1 TO 5
420 PRINTU;"=".A(U)
430 NEXT U
440 P=P-1-N
450 IF N>1 THEN N=N-1
460 GOTO 570
470 REM###################
480 REM GANADOR
490 PRINT:PRINT"LO HAS ENCONTRADO":U
500 IF U=2 THEN 540
510 P=P+1+N
520 IF N<3 THEN N=N+1
530 GOTO 570
540 P=P+N
560 REM FINAL OEL JUEGO
570 PRINT
580 PRINT"PUNTOS: ": P. "NUMERO DE PARTIDAS
590 PRINT:PRINT"ESTAS JUGANOO EN EL NIVE
600 IF INKEY$=""THEN GOTO 600
610 GOTO 100
```



# PROGRAMAS

# BATALLA ESPACIAL

El premio de este mes se lo lleva el lector Carlos López
Domínguez, de Cartagena por su programa «Batalla
Espacial». Se trata de un juego aparentemente sencillo,
pero que tiene sus truquitos. En principio puedes usar tanto
el joystick como los cursores, pero ten en cuenta que tú ves
las naves enemigas desde el interior de tu nave por lo que si
mueves el cursor hacia la izquierda las naves enemigas irán
hacia la derecha. Lo mismo sucede si empleas los cursores
superior e inferior.

Carlos advierte que el impacto en la nave propia se produce cuando los misiles del enemigo se pierden bajo el tablero de

Obviamente cada lector puede mejorar este programa. El que lo consiga puede remitir sus sugerencias. Tanto nosotros, como Carlos y otros lectores estaremos encantados.



# FRICKHIS

```
10 'BATALLA ESPACIAL
20 CLEAR2500:DPEN"GRP: "AS#1:KEY DFF
30 SCR=0:AU=0:IM=0:P=1:H=2:U=2:GDSU8500
40 CDLDR4, 1, 4
50 SCREEN2, 2
60 GDSU82720
70 GDSUB600
80 'INICID JUEGO
90 TM=200
100 X=INT(RNO(1)*240):Y=INT(RND(1)*100)
110 X7=X+3:Y7=Y+7
   UUELTA PRINCIPAL* * * * * * *
130 PUTSPRITE0, (121,89),10,0
140 PUTSPRITE P, (X,Y),4,P
150 PUTSPRITE P+1, (X,Y), 8.P+1
160 ST=STICK(Q)
170 IF ST=0THEN X=X+H:Y=Y+U:GDT0 260
180 IF ST=1THEN Y=Y+4:GDTD 260
190 IF ST=2 THEN Y=Y+4:X=X-4:H1=H1-2:GOT
D 260
200 IF ST=3THEN X=X-4:H1=H1-2:GDTO 260
210 IF ST=4 THEN X=X-4:Y=Y-4:H1=H1-2:GDT
D 260
220 IF ST=5THEN Y=Y-4:GOTO 260
230 IF ST=6 THEN Y=Y-4:X=X+4:H1=H1+2:GOT
0 260
240 IF ST=7 THEN X=X+4:H1=H1+2:GOTD 260
250 IF ST=8 THEN X=X+4:Y=Y+4:H1=H1+2:GOT
260 IF Y>115 THEN U=-U
270 IF Y<5 THEN U=-U
280 IF X=>250 THEN H=-H
290 IF X=<5 THEN H=-H
300 IF TM=180 DR TM=175 OR TM=160 DR TM=
140 OR TM=100 DR TM=80 OR TM=50 DR TM=25
THEN H=-H
310 'OISPARO AUIDNES
320 PUTSPRITEZ, (XZ, YZ), 10, Z
330 IF AU<15 THEN Y7=Y7+3:X7=X7+H1
340 IF AU=>15 THEN YZ=YZ+5:XZ=XZ+H1
350 IF X7>100 ANO X7<165 AND Y7>140 THEN
 2270
360 IF Y7=>150 THEN X7=X+3:Y7=Y+7
370 H1=0
380 IF STRIG(1) THEN GDSU8 430
390 IF STRIG(0) THEN GOSUB 430
400 LINE(133,180)-(157,188),1,8F
401 SOUND 0,0:SOUND1,9:SDUND2,0
402 SOUND3, 2:SDUNO4, 0:SDUNO5, 5
403 SDUNO6.1:SDUNO7,244:SDUND8,10
404 SDUND9, 16: SDUN010, 16
406 SDUND11.200:SDUN012,5:SDUND13,12
410 PSET(133, 180), 1:PRINT#1, USING"###";T
M::TM=TM-1:IF TM=-1 THEN GDTD 2270
420 GDTD 120
430 'OISPARD PROPID
440 FOR I=0 TO 5
450 LINE(36,172)-(43,166),10:LINE(79,136
)-(89,128),10:LINE(119,104)-(128,96),10
460 LINE(223,172)-(213,166).10:LINE(179,
136)-(169,128),10:LINE(139,104)-(129,96)
```

```
470 LINE(36,172)-(43,166),1:LINE(79,136)
-(B9,12B),1:LINE(119,104)-(128,96),1
4B0 LINE(223,172)-(213,166),1:LINE(179,1
36)-(169,12B),1:LINE(139,104)-(129,96),1
:NEXT
490 IF A8S(X-121)<5 AND A8S(Y-B9)<5 THEN,
 GDTO 2470 ELSE RETURN
500 'PRESENTACION
510 CLS:PRINT"
                    BATALLA ESPACIAL"
520 PRINT"
                530 PRINT:PRINT"
                         POR C.L.D."
540 PRINT"
                   EEEEEEEE"
550 PRINT:PRINT"
                   PUEDES USAR EL JDY STI
ICK
        Y LAS TECLAS DEL CURSDR"
560 PRINT"
             PULSA EL ESPACIAODR D EL
  BOTON DEL JDY STICK"
570 IF STRIG(1) THEN Q=1:RETURN
580 IF STRIG(0) THEN Q=0:RETURN
590 GOTD 570
600 'OATA SPRITE
610 RESTDRE 740
620 FDR I=0T08
630 GDSU8660
640 SPRITE$(I)=8$+C$:NEXTI
650 RETURN
660 '
      OFFINE LDS SPRITES
670 B$="":C$=""
680 FOR D=1TD16:READ A$
690 B$=B$+CHR$(VAL("&8"+LEFT$(A$,8)))
700 C$=C$+CHR$(UAL("&8"+RIGHT$(A$,8)))
710 NEXTD
720 RETURN
730 'sprite 0
740 0ATA 0000101010101000
750 OATA 00010000000000100
760 DATA 00100000000000010
770 OATA 0100000010000001
780 DATA 00000000000000000
790 OATA 1000000010000001
800 DATA 0000000000000000
810 DATA 1000101010101001
B20 DATA 00000000000000000
830 DATA 1000000010000001
840 OATA 00000000000000000
850 OATA 1000000010000001
860 DATA 01000000000000010
870 DATO 00100000000000100
880 DATA 00010000000001000
890 DATA 0000101010100000
900 OATA 00000000000000000
910 'SPRITE 1
920 DATA 0001111111111100
930 DATA 00010000000000100
940 DATA 0001000000000100
950 OATA 0001110000011100
960 DATA 0000011101110000
970 DATA 00001111111111000
980 OATA 0001100010001100
990 OATA 001111111111110
1000 OATA 0110001111100011
1010 DATA 00000000000000000
```

# FRIERIES

2250 DATA 0001000100011000 2260 DATA 0000010011000000 2270 'IMPACTO EN EL AVION PROPIO 2280 PUTSPRITE7, (300,0).1,7 2290 IM=IM+1:IF IM=1 THEN CIRCLE (101,15 7),5,8:PAINT (101,157),8 2300 IF IM=2 THEN CIRCLE(157,157).5,8:PA INT (157,157),8 2310 IF IM=3 THEN CIRCLE(115,168),5,8:PA INT (115, 168), 8 2320 IF IM=4 THEN CIRCLE(144, 168), 5,8:PA INT (144,168),8 2330 IF IM=5 THEN CIRCLE(129,157),5,8:PA INT (129, 157), 8 2340 SOUND 0,0:SOUND1,5:SOUND2,0 2350 SOUND3, 13: SOUND4, 255: SOUND5, 15 2360 SOUND6,30:SOUND7,0:SDUND8,16 2370 SOUND9, 16:SDUND10, 16 2380 SOUND 3,0:SOUND 4,0:SOUND 5,0 2390 SOUND11,0:SOUND12,5:SOUND13,0 2400 FORT=1TD30: NEXTT 2410 SDUND12,56:SDUND13,1 2420 FDR I=0 TO 10 2430 PSET(100,141):UDP(7)=8:PRINT#1,"IMP ACTO":LINE (100,141)-(160,148),1,BF:UDP( 7)=4:NEXT 2440 IF IM<=5 AND TM>1 THEN GOTO 100 2450 IF IMK5 AND TMK1 THEN GOTO 80 2460 IF IM>=5 THEN RUN 2470 'EXPLOSION 2480 PUTSPRITE P,(INT(RND(1)\*20),220):PU TSPRITE P+1.(INT(RND(1)\*20),220):AU=AU+1 2490 SOUND 0,0:SDUND1,5:SOUND2,0 2500 SOUND3,13:SDUND4,255:SOUND5,15 2510 SOUND6,30:SOUND7,0:SOUND8,16 2520 SDUND9, 16: SDUND10, 16 2530 SOUND 3,0:SDUND 4,0:SOUND 5,0 2540 SOUND11,0:SOUND12,5:SOUND13,0 2550 FORT=1T030: NEXTT 2560 SOUND12,56:SDUND13,1 2565 Z=INT(RND(1)\*4):Z1=INT(RND(1)\*4) 2570 FOR T=0 TO 10 2580 PUTSPRITE P,(X,Y),13,P:PUTSPRITE P+ 1, (X, Y), 3, P+1 2590 X=X-Z:Y=Y-Z1:NFXT 2600 PUTSPRITE P.(X,220):PUTSPRITE P+1,( X,220) 2610 FOR T=0 TO 15 2620 PUTSPRITES, (X,Y),8,8:NEXT 2630 PUTSPRITE8, (X, 240),8,8 2640 LINE (72,180)-(96,188),1,BF:PSET(72 ,180):PRINT#1,USING"##";AU 2650 SCR=SCR+2\*TM 2660 LINE (205,180)-(245,188),1,BF:PSET( 205,180):PRINT#1,USING"#####";SCR 2670 IF SCR>=2000 THEN H=4:V=4:IF SCR>=4 000 THEN H=8:U=8 2675 IF AU=>15 AND AU<20 THEN P=1 2680 IF AU=>5 AND AU<10 OR AU=>20 AND AU <25 THEN P=3

2690 IF AU=>10 AND AU<15 DR AU=>25 THEN P=5 2700 IF AU=5 OR AU=10 OR AU=15 OR AU=20 OR AU=25 THEN 80 ELSE 100 2710 PUTSPRITE P,(X,220):PUTSPRITE P+1, X, 220): PUTSPRITE9, (X, Y), 4, 9 2720 'INDIC.TM.SCR. VIDAS Y DIBUJO---2730 FORI=1 TO 100 2740 J=256\*RND(1):K=181\*RND(1) 2750 N=INT(RND(1)\*14)+2:PSET(J,K),N 2760 NEXT 2770 LINE(0,177)-(255,191),15,BF 2780 LINE(3,179)-(252,188),1,BF 2790 PSET(15,180) 2800 PRINT#1," OUNIS" 2810 PSET(165,180):PRINT#1,"SCORE" 2820 PSET(100,180):PRINT#1,"TIME" 2830 DRAW"BM0,176R256L186U20E17R85F17D20 L10U15H12L75G12D15" 2840 PAINT (115,159),4 2850 D\$="C10R5D8L4U8":E\$="C8R5D8L4U8" 2860 DRAW"BM85,164XD\$;":PAINT (87,170),1 2870 DRAW"BM95,164XD\$;":PAINT (97,170),1 2880 DRAW"BM126,164XD\$;":PAINT (128,170) .10 2890 DRAW"BM159.164XD\$;":PAINT (162,170) . 10 2900 DRAW"BM169,164XD\$:":PAINT (172,170) 2910 DRAW"BM113,153XE\$;":PAINT (115,159) 2920 DRAW"BM141,153XE\$;":PAINT (143,154) ,8 2930 CIRCLE(115, 168), 5, 2: PAINT (115, 168) 2940 CIRCLE(144, 168), 5, 2: PAINT (144, 168) . 2 2950 CIRCLE(101,157),5,14:PAINT (101,157 ), 14 2960 CIRCLE(129, 157), 5, 14: PAINT (129, 157 1,14 2970 CIRCLE(157,157),5,14:PAINT (157,157 ),14 2980 DRAW"BM58,176C4H47U80E47NH4R143NE4F 47D80G47" 2990 LINE (11,130)-(0,133) 3000 LINE (11,50)-(0,47) 3010 LINE (247,50)-(255,47) 3020 LINE (247,130)~(255,133)

# **BATALLA ESPACIAL**

3030 RETURN



# PRUGRAMAS

# **GRAFICOS**

Complaciendo a los númerosos lectores que a ello nos animan, proseguimos publicando programas de gráficos. Somos conscientes que a través de ellos el usuario se va familiarizando más y más con las posibilidades de su MSX. Aunque sencillos de realización estos gráficos ayudarán a la comprensión de la amplia gama de dibujos que pueden efectuarse con el MSX. Tened presente que estos listados son de gran utilidad para aquellos que quieren realizar sus propios programas.

```
1) SCREEN 2:COLOR 15.1.1
20 FOR X=191 TO 0 STEP -6
20 FOR X=191 TO 0 STEP -6
30 LINE (255, 191-X)-(X.255)
30 LINE(255, X)-(X.0)
50 NEXT
50 CIRCLE (60.80).4.8:PAINT (60.80).6
15:CIRCLE (60.80).4.8:PAINT (60.80).9.4
10 FOR X=191 TO 0 STEP-6
23 FOR X=191 TO 0 STEP-6
24 FOR X=191 TO 0 STEP-6
25 FOR
```

```
5
    ************
10 ' *
20 ' *
         SINUSOIDE
                     *
30 '
    *
         MSX-EXTRA
                     *
40 '
50 ' ***********
60 COLOR 4,15,15:SCREEN 2
70 PI=3.14149
80 FOR Z=0,TO 360 STEP 4
90 X=100+70*COS(PI*Z/180)
100 Y=30+70*SIN(PI*Z/90)
110 CIRCLE(X+60,Y+70),20,8,,,1.4
120 CIRCLE(X+20, Y+70), 20, 4...1.4
130 NEXT 2
140 GOTO 140
```

```
, ଷ୍ଟେଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ୍ର
 2 '00
 3 ,66
           ENCUAORE
                         99
 4 '20
                         00
          MSX-CLUB
 5 '00
                         00
 10 SCREEN 2:COLOR 1.15.1
20 FOR X=191 TO 0 STEP -6
80 CIRCLE(32.X), 10: STRCLE(X+32, 191), 10
40 CIRCLE (223.X), 10:CIRCLE(X+32.0),10
50 NEXT:L [NE(32,0)-(223,191),5,8
60 PAINT(1, 1), 5: PAINT(255, 1), 5
```

```
10 REM***GEOMETRIA***
     20 REM*S. J EXTRA MSX*
     30 REM**********
     40 SCREEN2
    50 COLOR 11.0.0:CLS
    60 FOR T=1TO 5
    70 READ R
   80 GOSUB130
   90 NEXT T
   100 R=(RNO(1)*5)+1.3
   110 GOSUB130
   120 GOTO 100
  130 CLS:[=0:0=1
  140 FOR A=010300 STEP R
 150 X=130+COS(A)*120*0
 160 Y=95+SIN(A)*94*0
 170 LINE-(X,Y), I
 180 0=0*.997: I=11:NEXT
190 FOR A=0102999: NEXT
200 RETURN
210 DATA3.1.2.11.1.58,1.24,1.832
```

```
10 REM***POLIGONO REGULAR***
20 REM** S. J EXTRA-MSX
30 REM***********
40 CLS
50 INPUT"NUMERO DE LADOS":N
60 INPUT "COORDENADAS DEL CENTRO(100,100)
":C1,C2
70 INPUT"RADIO" :R
80 INPUT"ANGULO OEL PRIMER RADIO Y LA HO
RIZONTAL":A:A=A*3.1416/180
90 INPUT"COLOR PRINCIPAL":T1
 100 INPUT"COLOR DE FONDO ":T2
 110 IA=2*3.1416/N
 120 X1=C1+R*COS(A): Y1=C2-R*SIN(A)
 130 SCREEN2:COLOR T. . 72:CLS
 140 FOR 1=A+LA TO A+2×3.1416+14 STER 14
 150 X=C1+R*COS(I) :Y=C2+R*SIN(I)
160 L[NE(X,Y)-(X:.Y1)
 170 X1=X:Y1=Y
  180 NEXT 1
  190 PAINT(100,100),T!
  200 GOTO 200
```



10 REM ?????????????????

# AGENTE SECRETO

¿ Quieres agente secreto? Pues prepárate con tu MSX para enviar mensajes en clave. ¿Cómo? Nada más sencillo que utilizar este programa que te permitira escribir mensajes cifrados. Su utilización es muy sencilla. En efecto, escoges una palabra clave –que además puedes variar cuando gustes-, y gracias a ella tu mensaje quedará automáticodificado. camente modo que quien no sepa cual es la clave, no va a poder entender lo que hayas escrito. También podrás decodificar mensajes cifrados de otros amigos eso sí, siempre y cuando os hayáis puesto de acuerdo en la palabra clave utilizada. ¡Adelante, ya te falta menos para llegar a ser como James Bond!

```
20 REM ? EXTRA- MSX
30 REM ? AGENTE SECRETD ?
40 REM ?????????????????
50 DIM C(26)
60 SCREEN 0:COLOR 6.0,0:KEY OFF
70 INPUT "CODIFICACION O DECODIFICACION
C/D ":R$
80 IF R$="0" THEN 230
90 IF R$ (> "C" THEN 50
100 REM ?????????????
110 REM CDDIFICACION
120 GDSU8 360
130 CLS
140 PRINT"CODIGO OE MENSAJE"
150 FDR I=1 TO LEN (M$)
160 IF MIO$ (M$,I,1)<"A" DR MID$(M$,I.1)
>"Z"THEN 180
170 PRINT CHR$(C(ASC(MID$(M$, I, 1))-64)+6
41:
180 NEXT I
190 R$=[NPUT$(1)
200 RUN
210 REM OECODIFICACION
220 REM ??????????????
230 GDSU8 360
240 CLS
250 PRINT"MENSAJE OECOOIFICADO:"
260 FDR I=1 TD LEN (M$)
270 IF MID$(M$.I,1)<"A" OR MIO$(M$,I.1)>
"Z"THEN 290
280 FDR J=1 TO 26
290 IF ASC(MID$(M$, I, 1))-64=C(J) THEN PR
INTCHR$(J+64)::GOTD 310
300 NEXT J
310 NEXT I
320 R$=[NPUT$(1)
330 RUN
340 REM COOIGOS
350 REM ???????
360 CLS
370 INPUT "PALASRA CLAUE"
                             :P$
380 IF P$=""THEN 360
390 D=1
400 FOR I=1 TO LEN (P$)
410 IF MID$(P$,I,1)<"A" OR MIO$(P$,I.1)>
"Z" THEN 450
420 IF C(ASC(MID$(P$,I,1))-64)<>0THEN 45
430 C(ASC(MID$(P$,I,1))-64)=0
440 O=D+1
450 NEXTI
460 FOR I=26 TD 1 STEP -1
470 IF C(I)<>0 THEN 500
480 C(I)=0
490 D=0+1
500 NEXT I
510 CLS
520 INPUT "MENSAJE ":M$
530 IF M$=""THEN 510
540 RETURN
```

# SE FREIERINGS

## I.A CAZA

Nuestro ganador exaequo de este mes José Domingo, ha realizado un programa realmente sensacional. Gracias a Caza te vas a
sumergir en el mundo de la cinegética con toda la emoción que
ello supone. El cazador se halla situado en un jeep y desde él deberá abatir la bandada de perdices que atraviesan la pantalla,
pero ¡cuidado!, a la perdiz debes acertarla de pleno, en caso de
que esté simplemente herida tu ayudante —un simpático perro
que cobra las presas— regresará al jeep de vacío. De modo que
has de dar pruebas de tu buena puntería porque el número de disparos que posees es limitado. El juego viene provisto de cuatro
pantallas, por las que cada vez pasan menos perdices, claro que
a más dificultad en los blancos, mayor puntuación de los mismos. El juego contiene las instrucciones en pantalla así que cualquier duda que tengas las resolveras allí. ¡Buena caza!

```
110 REM *************
120 REM **
                          **
              CAZA
                          **
130 REM **
140 REM **
                          **
150 REM **
            JOSE-DOMINGO
                          **
                          **
160 REM **
170 REM ** para MSX EXTRA
                          **
1B0 REM **
                          **
190 REM **************
200 REM *************
210 REM
220 COLOR
          1.1.1:FOR I=1T0100:NEXT
230 GOSUB 2540
240 GOSUB 3000
250 ON SPRITE GOSUB 2090
260 T1=60:P=0:ZX=1
270 REM
280 REM PRIMERA PANTALLA
290 REM
300 COLOR15,4,15:SCREEN 2,2
310 LINE(0,0)-(255,60),5,BF
320 CIRCLE(45,50),30,15,.,1/5:PAINT(45,5
0).15:CIRCLE(50.45).10.15
330 PAINT(50,40),15
340 CIRCLE(180,30),40,15,,,1/6:PAINT(180
350 CO=3:Z=1:ORAW"BM100,120":A$="S=Z:C=C
O;L25H30U25E30F10R20E10R20010R20010F2001
0L10010G40060L25U70": ORAW A$:PAINT(101,1
15),3:LINE(100,120)-(106,140),14,BF
360 CIRCLE(200.40),6,3:PAINT(200,40),3:C
IRCLE(35,60),8,3:PAINT(35,60),3
370 CIRCLE(9B, 117), 2, 9:PAINT(98, 117), 9:C
IRCLE(110,105),2,9:PAINT(110,105),9: CIR
CLE (202,40),1,9:PAINT(202,40),9:CIRCLE(
90,110),2,9:PAINT(90,110),9
3B0 CIRCLE(19B.36),1.9:PAINT(19B,36),9:C
IRCLE(35,65),1,9:PAINT(35,65).9
390 LINE(19B,45)-(202,55),14,BF:LINE(33,
63)-(37,80).14,BF:CIRCLE(33,55),1,9:PAIN
```

.100 REM \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

```
T(33.55).9
400 CIRCLE(35.60),1,9:PAINT(35,60),9
410 LINE(B.0)-(95.10),13,BF:LINE(154,0)-
(247,11),1,B:LINE(156,0)-(246,9),14,BF:L
INE(B,0)-(96,10),1,B:LINE(154,0)-(247,0)
420 CIRCLE (180, 125), 30, 3, , , 1/2:PAINT(18
0.125),3:CIRCLE(175.120),15,3:PAINT(175,
107),3:CIRCLE(1B0,125),26,14,,,1/2:PAINT
(180,125),14:CIRCLE(180,125),20,5,,,1/2:
PAINT(180,125),5
430 FOR T=0T0250STEP25:CO=1:PSET(T,175):
ORAW"C=CO:e50f50":PSET(T,150):ORAW"C=CO;
F50E50":PSET(T+10,150):ORAW"C=CO:F50E50"
:PSET(T+10,175):ORAW"C=C0:E50F50"
440 PSET(T+5, 150):DRAW"C=CO:F50E50":PSET
(T+5,175):ORAW"C=CO:E50F50":NEXT T
450 LINE(100, 155)-(170, 165), 15, BF:LINE(1
00,155)-(170,165),1,B
460 ON SPRITE GOSUB 2090
470 OPEN "grp:"AS#1
4B0 ORAW"BM10,2":COLOR 1:PRINT#1,"OISPAR
OS":T1:ORAW"BM160,2":COLOR 1:PRINT#1,"PU
NTOS":P:ORAW"BM105,157":COLOR 1:PRINT#1.
"NO CAZAR"
490 GOSUB 2760:GOTO 1240
500 REM
510 REM tercera pantalla
520 REM
530 FORI=1TO250:NEXT:CLS:SCREEN2:COLOR15
,5,15:ZX=3
540 AB$="s12c14e1u2h1u1e1r1e2r1e1r1e1h1r
1e3r3e1r1f2r3f2r4f2e1r1f1d1f2g1d1r1g1f1d
1g1f1d1g1l1g2h312g3h1g1f1d2h1l1h2l1f1l1d
111h1g1l2g1l1h1l1h1d2h1u1h1e1u1l1h2u1h1"
550 ORAW"bm140,110;xab$;"
560 PAINT(175,105),14
570 AC$="s12g2l1d1l1h4g1d1g2l2h4g1d1g1h2
g 1d 1g 1h 2e 1h 1 1 1h 1 l 1g 3 l 3h 2u 1h 21 2g 1d 1g 1h 21 1
```

# FRIIGHTS

h1e3u3h3g111u2e1r2e1u1h111h2u3e4h1u1r1h2 e1f1r1e1u1e1r1e1u1r2e2u1r3u1e3r5u7" 580 ORAW"bm255,143:xac\$;bm255,144;xac\$;b m253,146;xac\$;":LINE(0,0)-(100,191),14,8 F:LINE(100,159)-(255,191),14,8F:PAINT(11 0.18),14 590 AO\$="s12c12r12e1f2g2l15h1e1r1e1r2bul h1f1u1d1e1g1bd1r2c15e1f1hu1f2br2e2d1g1e1 h1u2g3h3bu1h1f4e3bu1e1g3b12h3bu1f3br2e3b u1g3e1b14h3bu1f3br4e3u1g3b14bh1h3f3br5e3 bule1g3ule3bu1g3e1bule3bu1g3e1bule211g1b d20c12113" 600 ORAW"bm165,105;xad\$;":PAINT(173,112) .12 610 AE\$="s12c3e2r3l1e1f2h1r3f2h1r1f4l1h1 d1h2d1h3f1d3h4f2d1h1d3h3f1d1h1g1u1h111g1 h1g1h1g1u1e1g3u2g1u1e2g3u2d1g2u3e1g2d1g2 u2e2g3u2g3u1e1u1d1g1d111g1l1e3g1u1e2r1e2 r2e1r4e1f1r2f3" 620 ORAW"bm205,35;xae\$;":PAINT(210,35).3 630 AF\$="s12c3e1r4f3d1h2d1h2d2h1d111h111 h1g1u1g2u1g1u1g2u2g2u1g1l1e3r1e1r2e1r2f2 ":ORAW"bm168,62;xaf\$;":PAINT(169,63),3 640 AG\$="s8c1u4r5d5r1u1r1d1r1u1r1d1r1u1r 1d1rlu1r1d1r1u1r2d111u2r1u111u1r1u111u1r 1011102r101r101r10111101r1011104r101r1d1r 1d1r1u1r1u1r1d1r1b1712d4l1d111d111d2h2f2 rld1rld1rld1bh4u111u111u111u111u111u213"

650 DRAW"bm40,120;xag\$;" 660 AH\$="s8c112d111d111d111d111d111d1 111d111d111d111d111d111d1r1d1r1d111d1r25 121d111d1r1d111d1r1d111d1r1d111d1r1d111d 1rld1lldlr1u1rld1rlu1rld1rlu1rld1rlu1rld 1rlu1rld1rlu1rlbh2d1l1u1rl":ORAW"bm49,67 :xah\$;":PAINT(55,73),1 670 FOR T=0T0250STEP25:CO=1:PSET(T,180): ORAW"C=C0;s2e50f50":PSET(T,155):DRAW"C=C D:s2F50E50":PSET(T+10,155):ORAW"C=CD:F50 E50":PSET(T+10,180):ORAW"C=C0;E50F50" 680 PSET(T+5,155):DRAW"C=CD:F50E50":PSET (T+5,180):ORAW"C=CD:E50F50":NEXT 690 LINE(100,155)-(170,165).15,BF:LINE(1 00,155)-(170,165),1,8 700 LINE(8,0)-(95,10),13,8F:LINE(154,0)-(247,11),1,B:LINE(156,0)-(246,9),14,8F:L INE(8,0)~(96,10),1,B:LINE(154,0)~(247,0) 710 T1=T1:P=P

720 ORAW"BM10,2":COLOR 1:PRINT#1,"DISPAR DS";T1:ORAW"8M160,2":CDLOR 1:PRINT#1,"PU NTOS";P:ORAW"8M105,157":COLOR 1:PRINT#1,"NO CA2AR"
730 AJ\$="\$12c7r1e2r1e1r1f1r1e2f1r1f2e1d1 r1d1f1g113g2h111g112h111h3":DRAW"bm60,40;xaj\$;":PAINT(65,40),7
740 AI\$="\$18c1u1e1r1f1d1g111h1":DRAW"bm40,40;xai\$;":PAINT(44,40),1:AL\$="\$6c15u8r2f2g212r2f2g212br5u4r2d412br4u411r2br1r212d2r111d2r2br1r2u212u2r2":ORAW"bm37,97;

xal\$:" 750 RETURN 760 REM

770 REM cuarta pantalla 780 REM 790 FORI=1T0250:NEXT:SCREEN 2:COLOR 15,5 .7:ZX=4 800 CIRCLE(30,40),17,10,,,1.3:PAINT(30,4 0),10 810 CIRCLE(125,30),40,15,,,1/5:PAINT(125 .30), 15:CIRCLE(140, 40), 10, 15:PAINT(140, 4 0),15 820 CD=3:AA\$="s8e4u1e2u1e1f1r2e2u4e1r1f3 r1f2d1f2h2u1h2l1h2e2u1e1u1e5r1e1u1r1e3d4 u7e1r1e1f1g2e4f5r2d1f1r1f1r1f1d1g5e3d1f2 r2f4r2f1g2l1g2l1r1e2r1e4r1f4d1f1d1f4e2u2 d2g2d2f5b150bu16e4u1e1r1e1f1r1f1bd12r1e4 bu16f2r2d1f1" 830 PSET(20,102),1:DRAW"xaa\$;":DRAW"bm20 ,101;xaa\$;bm160,80;xaa\$;bm160,81;xaa\$;" 840 88\$="s7e3u1r1u1r1u2e1r2e1r1u1e1r1u2e 1u1r1f1r1e2u1e1r1e2u2e1f3r1u2e2u2e3r2f1r 1f1e1f2e2r1d1g1f1d2f1e3r1f2d5r1f3r1f2r1d 1rld1f1r1f1r2f1r2f1r1f3d2f2b140bu4h5l1g1 h2br14bu2u3h112br12u2e2g2d4g2" 850 PSET(150,120),14:0RAW"xbb\$;" 860 CC\$="s8e3r4f5r2f2e1r3f2r3e4r5f7e2r1f 1r1f1r3f2e3r1e2r3e1f4r3f2r2e1r3f3e1f3r2f 1r2e3r2f1r2f1r3e3f4r3e1r1e1r1f2r10b140g2 13g112h2g3r317h211h1g311g211b118bu13f2r2 g211g3l3h3f3g212g114h211h1g2l1g213h312h2 9211931392110" 870 DRAW"bml5,107;xcc\$:":A1\$="s8c1r1f2r1 u1r1f2r1f1r1f2r1f5":ORAW"bm0,63;xa1\$;bm0 .64:xa1\$:":LINE(0,150)-(255,190),14,BF:P AINT(40,149),14:PAINT(230,149),14 880 PSET(150,120),1:ORAW"xbb\$;":PSET(15, 107),1:DRAW"xcc\$:":PSET(150,121),1:ORAW" xbb\$:":PSET(15,108),1:ORAW"xcc\$; 890 00\$="u6e2u1e1u2d1e2g4u1d1g1u2e1ule1r 1e3g1u1e1u2h1f1d1g2d1g1l1u1e1g1d1g2u2e4g 1u1e1u3d2g2u1d2g2u1h1u2e1u1e2u2e1g1h1f1d 1g1h1f1g2d1u2h1u1e1r1u1e2u2e1g1d1g111d1g 1u1h1u1e1u3d2g2d1f1d1g1u2h4f1d1f2d2h1f2" :S=7:SI2E=S:PSET(104,125),15:ORAW"s=size :xdd\$;" 900 EE\$="d3h1u1h2u3d2h1u1d1f1d2f2d1f1d2g 1d1h1u2d2h1u2h1f1d1h3e1h1f1g1d1f2d1f3d3u 1h2l1u1l1u2h1f1d2h3u1e1g1d2f2d1r1f1r1f1d 1f1d4u1h2l1u1h3u1d1f1d2f1d1f1r1f1d6r1u4d 4u4bu5u5br1u4d11bd2d5r1u2bu3u1bu2u5d1215 r8":S=6:SI2E=S:PSET(101,91),15:ORAW"s=si Z0:X00\$:" 910 ORAW"bm204.135;xdd\$;":ORAW"bm201.105

ze;xdd\$;":PSET(21,100),10:DRAW"s=size;xe
e\$;":S=4:SIZE=S:PSET(137,110),14:DRAW"s=
size;xdd\$;":PSET(135,85),14:DRAW"s=size:
xee\$;":DRAW"bm78,70;xee\$;":DRAW"bm240,10
0;xdd\$;":ORAW"bm238,75;xee\$;"
930 ORAW"bm200,60;xee\$;":S=3:SI2E=S:DRAW
"bm90,55;s=size;xdd\$;":ORAW"bm220,60;xdd
\$;"
940 O6\$="s8r512e311dlg1h1e111d2r111u111

Olustifi : FSET(DU, 180), 2:DKHW XOD\$, FSE

T(230,160),2:DRAW"xd6\$;"

920 S=9:SIZE=S:PSET(24,140),10:ORAW"s=si

IXAA\$:"

# FRUIRINGS

950 PSET(30.160).2:ORAW"xd6\$;":UKAW"bm8U .170;xd6\$:bm100,135;xd6\$;bm120,150;xd6\$; bm140,140;xd6\$;bm1B2,149;xd6\$;bm215,175; xdfis:" 960 FOR T=0T0250STEP45:LINE(T, 160)-(T+1, 191),1:NEXT T:XX=162:FOR I=1T03:LINE(0,X X)-(255,XX),13:XX=XX+B:NEXT I970 LINE(100,155)-(170,165),15,BF:LINE(1 00,155)-(170,165),1,B 980 LINE(B, 0)-(95, 10), 13, BF:LINE(154, 0)-(247,11),1,B:LINE(156,0)-(246,9),14,BF:L INE(B, 0)-(96, 10), 1, B:LINE(154, 0)-(247, 0) 990 T1=T1:P=P 1000 ORAW"BM10,2":COLOR 1:PRINT#1, "OISPA ROS":T1:ORAW"BM160,2":COLOR 1:PRINT#1,"P UNTOS" :P:ORAW"BM105,157" :COLOR 1:PRINT#1 "NO CAZAR" 1010 RETURN 1020 REM 1030 REM segunda pantalla 1040 REM 1050 FORI=1T0250:NEXT:CLS:SCREEN 2:COLOR 15,5,12:LINE(0,40)-(30,0),12:PAINT(5,5) ,12:LINE(225,0)-(255,40),12:PAINT(230,5) .12 1060 01\$="s15r5e1r1e1r4f1r2e2r4f3r2e1r2e lf1r2f2r3f1r4e2r2e1f1r1e1f1r4e3f2r1e2f2r 7":PSET(0,90),14:ORAW"X01\$;":LINE(0,102) -(255,191),14,BF:PAINT(20,101),14 1070 03\$="s1Br2e1r1f1r1e1l1h1l2g1l1g1bd1 r2e1rlf1r1f1g1l1g1f2e2d1f1r1f1e1l1u1h1l1 hlulhlelrigirif 2elfleirlelhlligihllihlli h111h114g112g1d1r1f1bd6b15l1g111d1g1l1h2 12h111g1f1r2f1r1f1r3e1r1e2h1g1":PSET(175 .35),7:ORAW"xd3\$;":PAINT(173,33),7 10B0 PAINT(150,70),7:04\$="\$181392f1r1e1f 1g112g1f1r2f1r2e1r1e1h112h1u1e1h1br12r4e lf1r3f1g116g112h1u1e1":PSET(50,30),7:ORA W"xd4\$;": PAINT(47,32),7:PAINT(99,39).7: PSET(0,B7),14:ORAW"xd1\$;bm0,88;xd1\$;" 1090 05\$="s15br6r1f2r1f1r3bu4f1r1f1r3bu3 f2bd4b12f1r2f1r3f2bu4h2bu3r1f3r2f1bd1r2f 1r3f1r7bu5g112g1br6bu3d1f2r1bu1r3f1r3f3b u3h4br3f3r8bd7l8g1l16g2l11g1l10g1l3g1l9g 11BrBf1r13e1r5f2br3bu5f1r3f1r6f2r8e1r7f1 rB":PSET(0,100),1:ORAW"xd5\$;" 06\$="s8r512e311d1g1h1e111d2r111u11 1100 1d1u3l1f1":PSET(60,180),2:ORAW"xd6\$;":OR AW"bm230,160;xd6\$; 1110 07\$="\$15c7u7h2g111h2l1u1h1u1h1d1h1g ldlglllhlllelridlelhlelrlelulhlulgluih2u 111h112h1u1h1u1f3r2f1r1f1r1e1r1d1f1r2f2g lflglflr2elf2ulfluieluihlelr2figlf3dlglf 111f1e1f1d1f1r17":ORAW"bm185,191;xd7\$;": PAINT(188,190),7 1120 T2=1B0:FOR T=0T0250STEP45:C0=4:PSET (T,T2):ORAW"C=CO:s3u50r1d50l1":T2=T2-9:N EXTT:LINE(0,145)-(255,95),5:LINE(0,150)-(255,100),5:PAINT(18B,190),7:LINE(0,150) -(40,191),12:PAINT(5,165),12:LINE(255,15 0)-(215,191),12:PAINT(250,1B0),12 1130 LINE(37, 100)-(100, 170), 13, BF : LINE(3 6,160)-(167,170),1,B:LINE(100,170)-(101,

191), 1, BF:LINE(163, 170)-(164, 191), 1, BF 1140 LINE(B,0)-(95,10),13,BF:LINE(154,0) -(247,11),1,B:LINE(156,0)-(246,9),14,BF: LINE(B,0)-(96,10),1,B:LINE(154,0)-(247,0) 1150 T1=T1:P=P:ZX=2 1160 ORAW"BM10,2":COLOR 1:PRINT#1, "OISPA ROS";T1:ORAW"BM160,2":COLOR 1:PRINT#1."P UNTOS";P:ORAW"BM102,162":COLOR 1:PRINT#1 "NO CAZAR" 1170 PSET(30,130),2:ORAW"xd6\$;":ORAW"bm6 0,100:xd6\$;bm100,120;xd6\$;bm120,150;xd6\$ ;bm140,140;xd6\$;bm1B2,139;xd6\$;bm215,95; xdfi\$:" 11B0 00\$="u6e2u1e1u2d1e2g4u1d1g1u2e1u1e1 r1e3g1u1e1u2h1f1d1g2d1g1l1u1e1g1d1g2u2e4 g1u1e1u3d2g2u1d2g2u1h1u2e1u1e2u2e1g1h1f1 d1g1h1f1g2d1u2h1u1e1r1u1e2u2e1g1d1g111d1 91u1h1u1e1u3d292d1f1d191u2h4f1d1f2d2h1f2 :S=10:SIZE=S:PSET(29,170),1:ORAW"s=size :xdd\$;" 1190 EE\$="u3d6h1u1h2u3d2h1u1d1f1d2f2d1f1 d2q1d1h1u2d2h1u2h1f1d1h3e1h1f1q1d1f2d1f3 d3u1h2l1u1l1u2h1f1d2h3u1e1g1d2f2d1rlf1r1 fldlf1d4u1h2l1u1h3u1dlf1d2f1d1f1r1fld6r1 u4d4u4bu5u5br1u4d11bd2d5r1u2bu3u1bu2u5d1 212r4":S=10:SIZE=S:PSET(25,113),1:ORAW"s =size;xeé\$;" 1200 RETURN 1210 REM 1220 REM circuito principal 1230 REM 1240 N=RNO(-TIME) 1250 X=12B:Y=170: C1=INT(RND(1)\*250):C2= INT(RNO(1)\*100) 1260 PUT SPRITE 1, (X,Y), 15,1 1270 O=STICK(0)OR STICK(1) 12B0 IF D=1 ORO=2 OR O=8 THEN T1=T1-1:LI NE(71,2)-(95,8),13,BF:ORAW"BM71,2";COLOR 1:PRINT#1,T1:IF T1<0 THEN 1900 1290 IFO=1THENGOSUB1500 1300 IFO=2THENGOSUB1610 1310 IFO=8THENGOSUB1750 1320 IFO=3THENX=X+3:Y=Y 1330 IFO=7THENX=X-3:Y=Y 1340 SPRITE ON 1350 PUT SPRITE 1,(X,Y),15,1 1360 PUT SPRITE 0,(C1,C2),13,0 ZX=4 GOTO 1430 1370 IF 13B0 PUT SPRITE 4,(C1+130,C2-10),10,0 1390 IF ZX=3 GOTO 1430 1400 PUT SPRITE 5, (C1+70, C2+14), 7,0 1410 IF ZX=2 GOTO 1430 1420 PUT SPRITE 6,(C1+200,C2+25),4.0 1430 IFINKEY\$ <> ""ANOO=7THEN C1=C1+13 ELS E C1=C1-6:BEEP 1440 PUT SPRITE 0.(C1,C2),11,0 1450 IF C2<10 OR C2>100 THEN C2=60 1460 GOTO 1270 1470 REM 14B0 REM rutinas de disparos 1490 REM 1500 FOR I=145 TO 10STEP-7 1510 PUI SPRIJE 2, (X+3, 13, 1, 2

# FRIERINGS

1520 C1=C1-3:C2=C2-3:IF C2>100 OR C2<10 THEN C2=50 1530 PUT SPRITE 0,(C1,C2),11,0:IF ZX=4 G OTO 1580 1540 PUT SPRITE 4,(C1+130,C2-10),12,0 1550 C1=C1-3:C2=C2-3:IF ZX=3 GOTO 1580 1560 PUT SPRITE 5,(C1+70,C2+14),11,0:IF ZX=2 GOTO 1580 1570 PUT SPRITE 6,(C1+200,C2+25),10,0 1580 PLAY"t255v15164a" 1590 NEXT I:PUTSPRITE 2, (X+5, 155), 0, 2:GO SU82470 1600 RETURN 1610 FOR I=145 TO 10 STEP-7 1620 X=X+2 1630 PUT SPRITE 2,(X+10,I).1,2 1640 C1=C1-4:C2=C2-2:IF C2>100 OR C2<-10 THEN C2=40 1650 PUTSPRITE0,(C1,C2).11.0 1660 IF ZX=4 GOTO 1720 1670 C1=C1-4:C2=C2-2:PUTSPRITE4, [C1+130. C2).12.0 1680 IF ZX=3 GOTO 1720 1690 PUT SPRITE 5.(C1+70,C2+14).10,0 1700 IF ZX=2 GOTO 1720 1710 PUT SPRITE 6.(C1+200,C2+25),11.0 1720 PLAY"t255v15164b" 1730 NEXT I:X=X-40:PUT SPRITE 2,(X+5.155 ),0,2:GOSU8 2470 1740 RETURN 1750 FOR I=145 TO 10 STEP-7 1760 X=X-2 1770 PUT SPRITE 2,(X-5.I),1,2 1780 C1=C1-3:C2=C2-2:IF C2>100 OR C2<10 THEN C2=40 1790 PUT SPRITE 0,(C1,C2),11,0 1800 IF ZX=4 GOTO 1860 1810 PUT SPRITE 4,(C1+130,C2-20),12,0 1820 IF ZX=3 GOTO 1860 1830 PUT SPRITE 5,(C1+70,C2+14),10,0 1840 IF ZX=2 GOTO 1860 1850 PUT SPRITE 6,(C1+200,C2+25),11,0 1860 PLAY"t255v15164g" 1870 NEXT I:X=X+40:PUT SPRITE 2,(X+5,155 ),0,2:GOSU8 2470 1880 RETURN 1890 REM 1900 REM FINAL DEL JUEGO 1910 REM 1920 LINE(63,65)-(199,100),1,8F 1930\_LINE(62,66)-(199,99),15,8:LINE(62,6 5)-(200,100),15,8:IF P<500THEN1940 ELSE IF P>500 AND P<1000 THEN 1960 ELSE IF P> 1000 AND P<1500 THEN 1980 ELSE IF P>1500 THEN 2000 1940 DRAW"bm95,72":COLOR 10:PRINT#1,"NO SIRUES" 1950 PSET(95,88):COLOR 10:PRINT#1,"UAYA CAZA":GOTO 2020 1960 DRAW"8M75,72":COLOR 10:PRINT#1,"AFI NA PUNTERIA" 1970 DRAW"8M79,88":COLOR 10:PRINT#1,"DEB ES MEJURAR GUTU 2020

1980 DRAW"8M90,72":COLOR 10:PRINT#1. ESTA MAL" 1990 DRAW"8M72,88":COLOR 10:PRINT#1,"VAS APRENDIENDO":GOTO 2020 2000 DRAW"8M97,72":COLOR 10:PRINT#1,"MUY 8IEN" 2010 DRAW"8M83,88":COLOR 10:PRINT#1."8UE N CAZADOR":GOTO 2020 2020 REM final 2030 FOR I=1T02500:NEXT:LINE(65,67)-(197 ,98),1,8F 2040 ORAW"bm95,72":COLOR 10:PRINT#1,"HAS HECHO":DRAW"8M80,88":COLOR 10:PRINT#1,P :"PUNTOS" 2050 FOR I=1T03000:NEXT:LINE(65,67)-(197 .98),1.8F 2060 DRAW"bm76,72":COLOR 10:PRINT#1. "PAR A CONTINUAR":DRAW"8M73,88":COLOR 10:PRIN T#1, "PULSAR LA 8ARRA" 2070 T\$=INKEY\$:IF T\$=" "THEN RUN 250 ELS E 2070 2080 REM 2090 REM CAIDA DEL PAJARO 2100 REM 2110 SPRITE OFF:PLAY"T21506V15L32FGA807c defg" 2120 FOR I=191 TO C2 STEP-2 2130 PUTSPRITE3, (X+10, I).1,3 2140 NEXT I 2150 PUTSPRITE2,(X,145),0,2 2160 N=RNO(-TIME) 2170 AA=INT(RND(1)\*5)+1 2180 IF AA=1 GOTO 2290 2190 FOR I=C2 TO 190 STEP 2 2200 PUTSPRITE3, (X+10, I); 1,3 2210 PUT SPRITE 0,(X,I),10.0 2220 IF ZX=4 GOTO 2280 2230 PUT SPRITE 4.(X+20,C2-10),11,0 2240 IF ZX=3 GOTO 2280 2250 PUT SPRITE 5.(X+10,C2),11,0 2260 IF ZX=2 GOTO 2280 2270 PUT SPRITE 6,(X,C2+10).11,0 2280 NEXT I:GOTO 2400 2290 PUTSPRITE3,(X,C2),1,3 2300 PUT SPRITE 0,(X-40,C2),10.0 2310 IF ZX=4 GOTO 2370 2320 PUT SPRITE 4,(X-10,C2-15),11,0 2330 IF ZX=3 GOTO 2370 2340 PUT SPRITE 5,(X+25,C2-15),11,0 2350 IF ZX=2 GOTO 2370 2360 PUT SPRITE 6,(X+45,C2),11,0 2370 FORI=1T0200:NEXTI:FOR I=C2 TO 190 S TEP 1 2380 PUTSPRITE3, (X+10, I), 1,3 2390 NEXT I:GOTO 2410 2400 P=P+(30\*ZX):LINE(205,2)-(243,8),14, 8F:0RAW"BM206,2":COLOR 1:PRINT#1,P 2410 GOSU8 2480 2420 PUTSPRITE4, (0,230), 0,0 2430 PUTSPRITE5, (50, 230), 0, 0 2440 PUTSPRITE6,(90,230),0,0 2450 GOTO 1250 2400 RET PUNTUS PERUTUUS 2470 P=P-5:LINE(205.2)-(243.8).14.BF:DRA

```
w"8M206.2":COLOR 1:PRINT#1.P
2480 REM rut.cambio pantalla
2490 IF T1=45 THEN GOSUB 1040
2500 IF T1=30 THEN GOSU8 500
2510 IF T1=15 THEN GOSU8 770
2520 RETURN
2530 REM
2540 REM presentacion
2550 REM
2560 SCREEN 2:COLOR 1.1,1
2570 FOR I=1T08:PLAY"t150v10132cdg":NEXT
2580 A$="C15S25R6D2L1U1L4D7R4U1R102L6U9B
R9R6D9L1U4L4U1R4U3L4D8L1U98R9R6D2G2D1G3R
5D1L6U1E3U1E3L6U18R9R609L1U4L4U1R4U3L4D8
L1U9"
2590 LINE(5,0)-(250,191),10,B
2600 FOR I=1T09:PLAY"t100v10132ab":NEXT
2610 DRAW"8M20.50:XA$:8M21.51:XA$:8M21.5
2:XA$;"
2620 X=10:Y=16:C=2:FOR I=1T025:IFX>240 T
HEN X=12:Y=Y+40
2630 IF C>15 THEN C=3
2640 A1$="$5e4f418r1e2f214":PSET(X,Y).C:
DRAW"xa1$;"
2650 PLAY"t230v10164bag"
2660 A2$="s5r2f2d2g2l2h2u2e2bd1r1f1d1g11
1h1":PSET(X+35,Y+15),C:DRAW"xa2$:":X=X+5
0:C=C+1:NEXT
2670 8$="C15S8d6r2e2u2h2l2br6d6r3u6138R5
d6br4u6g2h2BR6d6r1u611BR3f2d2f2b14u6br4d
6br2u6r4bd4l/1r1d214br6u6r3d613"
2680 FOR I=1T03:PLAY"t230v10cde":NEXT
2690 DRAW"BM170.175:X8$;"
2700 FOR I=1T07:PLAY"t230v12164abcde":NE
XT
2710 FOR I=1TO25:R=RND(-TIME):X=INT(RND(
1)*230)+13:Y=INT(RND(1)*170)+10:C=INT(RN
D(1)*15)+1
2720 A2$="s5r4d4]4u4bf1r2d212u2":PSET(X.
Y).C:DRAW"xa2$;":NEXT I
2730 FOR I=1T010:PLAY"t230v12164gfedc":N
EXT
2740 FOR I=1 TO 3000:NEXT:RETURN
2750 REM
2760 REM FORMAR los sprites
2770 REM
2780 FOR T=1 TO 32
2790 READ A$
2800 S$=S$+CHR$(UAL("&B"+A$))
2810 NEXT T
2820 SPRITE$(1)=S$
2830 FOR T=1 TO 8
2B40 READ B$
2850 S1$=S1$+CHR$(VAL("&8"+8$))
2860 NEXT T
2870 SPRITE$[2]=S1$
2880 FOR T=1 TO 32
2890 READ U$
2900 P$=P$+CHR$(UAL("&B"+U$))
2910 NEXT T
2920 SPRITE$(0)=P$
```

2930 FOR T-1 TO 32

```
2940 READ Z$
2950 Z1$=Z1$+CHR$(UAL("&8"+Z$))
2960 NEXT T
2970 SPRITE$(3)=Z1$
2980
           RETURN
2990 REM
3000 REM instrucciones
3010 REM
3020 SCREEN 1:COLOR 1.1,1
3030 KEY OFF
3040 CLS:LOCATE 0.0:COLOR 10:PRINT" STANSSTORM TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL 
ECESITAS INSTRUCIONES? S/N"
3050 LOCATE 5.14:PRINT"-SI: Pulsa la < S
  >":LOCATE 5.16:PRINT"-NO: Pulsa 1a < N
3060 T$=INKEY$:IF T$="N"OR T$="n"THEN GO
TO 3220ELSE3070
3070 IF T$="S" OR T$="s" THEN 3080 ELSE3
060
3080 CLS:LOCATE 0,1:PRINT"xxxxxxxxxxxxxx
NT"INSTRUCCIONES":LOCATE 0,5:COLOR 10:PR
[NT"acasacasacasacasacasacasacasaca
3090 LOCATE 2.7:PRINT"Puedes mover el je
                          la izquierda o la derecha
ep hacia
  usando los cursores o el
                                                                  Joystick i
ndistintamente."
3100 LOCATE 2,12:PRINT"Para disparar tie
                           opciones posibles:":LOCATE
nes tres
2,15:PRINT"1. Cursor O joystick UP":LOCAT
E 2,16:PRINT"2. Combinacion de UP/LEFT
       para disparar izquierda"
3110 LOCATE 2.18:PRINT"3. Combinacion de
UP/RIGHT
                              para disparar a derecha":L
OCATE 2.24:PRINT"(Pulsa SPACE para segui
n)"
3120 T$=[NKEY$:[F T$=" "GOTO 3130ELSE312
3130 CLS:LOCATE 2.1:PRINT"Cuando un paja
ro es herido los otros van en su ayuda,
      pero a veces no estan muy
                                                                      heridos
y escapan al perro como en una caza au
tentica."
3140 LOCATE 2.7:PRINT"Oebes aprovechar 1
                  meras 2 pantallas
as pri-
                                                              donde
ay muchos pajaros porque
                                                             luego, aunque
                                    van cada vez mas rapido
  los disparos
S,
            hay menos aves y tambien
  mucho mas deprisa."
3150 LOCATE 2,15:PRINT"Cada disparo acer
tado suma segun la pantalla(1=30/2=60
/3=90/4=120). Cada disparo
                                                            fallido res
ta 5 puntos."
3160 LOCATE 2,24:PRINT"(Pulsa SPACE para
  seguir)"
3170 T$=INKEY$: IF T$=" "GOTO 3180ELSE317
3180 CLS:LOCATE2, 2:PRINT"Tu puedes perse
guir a los voladores con tu jeep y
```

como este es mas rapido

que las

# FRIIGHTES

pajaros podras ponerles a tiro siem te interese." 3190 LDCATE 2,9:PRINT"El objetivo princi pal del juego consiste en acabar con el mayor numero posi- ble de paj aros y calibrar . los reflejos de cada uno." 3200 LDCATE 6.16:PRINT"B U E N A C A Z A":LDCATE 6,18:PRINT"\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* :LDCATE 2.24:PRINT"(Pulsa SPACE para seg uir)" 3210 T\$=INKEY\$:IF T\$=" "GDTD 3220ELSE321 3220 RETURN 3230 REM el jeep 3240 DATA 10001111 3250 DATA 10001111 3260 DATA 11110000 3270 DATA 11110000 3280 DATA 10011111 3290 DATA 11111111 3300 DATA 11000000 3310 DATA 11111111 3320 DATA 00111100 3330 DATA 11110000 3340 DATA 01110000 3350 DATA 00110000 3360 DATA 00110000 3370 DATA 00000000 3380 DATA 00000000 3390 DATA 00000000 3400 DATA 11110001 3410 DATA 11110001 3420 DATA 00001111 3430 DATA 00001111 3440 DATA 1111111 3450 DATA 1111111 3460 DATA 00000011 3470 DATA 11111111 3480 DATA 00111100 3490 DATA 00001111 3500 DATA 00001110 3510 DATA 00001100 3520 DATA 00001100 3530 DATA 00000000 3540 DATA 00000000 3550 DATA 00000000 3560 REM la bala 3570 DATA 00010000 3580 DATA 00010000 3590 DATA 00000000 3600 DATA 00000000 3610 DATA 00000000 3620. DATA 00000000 3630 DATA 00000000 3640 DATA 00000000 3650 REM los pajaros 3660 DATA 00000000 3670 DATA 00000000 3680 DATA 00000000 3690 DATA 00111000 3700 DATA 01101000 TIDITION HIND DICE



## CHESS (Ajedrez)

Sony Cartucho Para 1 jugador. Mandos: Teclado o joystick.

Aqui tenemos un muy blen presentado ajedrez, cuyas reglas de juego ya conocen todos los interesados y fanáticos del llamado juego ciencia.

En esta ocasión, la versión ofrecida por Sony presenta doce niveles de dificultad para que cada jugador se enfrente al ordenador. Durante la partida puedes optar por cambiar de nivel, rehacer la jugada, al menos te da esa oportunidad, realizar enroques con el rey y la torre (verás que el ordenador también lo hace cuando ve en peligro a esa pieza), etc.

Comprobarás que a medida que subes de nivel el ordenador se toma más tiempo para hacer su jugada y en el nivel 12 puede demorar hasta días, tal es el grado de complejidad que emplea.

En cuanto al orden práctico, te recomendamos que uses simplemente las teclas de cursor pare mover las piezas y la barra espaciadora para ejecutar la jugada.

Como el ordenador no quiere que cometas errores fatales, sobre todo si te ha dado jaque, impide que mueves el rey u otra pieza en la misma situación de jaque, si no sales realmente de él.

#### HOLE IN ONE Hal/Toshiba Cartucho

Para 1 ó 2 jugadores. Mandos: Joystick, teclado o trackball.

Este cartucho es una versión tridimensional del golf y consta de 18 hoyos, que se pueden jugar en clase aficionado o experto, con lo cual las dificultades son menores o mayores a la hora de embocar la pelota, obviamente. Como en el juego de verdad tienes distintos palos para golpear según el lugar y la distancia en la que haya caldo la pelota. También puedes graduar la potencia, determinar la dirección y una curva e derecha o Izquierda.

Las distintas pantallas, que corresponden a los 18 hoyos del juego, son gráficamente bonitas y presentan, en algunos casos dificultades solucionables sólo por la habilidad para golpear de los jugadores. En sIntesis, este golf de Toshiba es verdaderamente interesante y muy entretenido.





POR CLAUDIA TELLO HELBLING

#### MAXIMA PSS/iveson Cassette 32K

Para 1 ó 2 jugadores. Mandos: Teclado o joystick. Teclee: BLOAD «pss», R.

«Maxima» es uno de los juegos arcade más tradicionales y populares. Como otros semejantes, está basado en el famoso «Space Invader». En esta ocasión dispones de un rayo láser y tu mislón es eliminar las oleadas de naves enemigas que se acercan a nuestro planeta con la intención de acabar con él.

La dificultad radica en que no lanzan sólo un disparo sino que a veces, eyectan varias bombas que siguen un curso extraño y pueden alcanzarte en cuanto te descuidas. Para evitarlo tienes que hacer gala de una gran puntería galáctica y eliminar a la nave en cuanto aparece por la Izquierda de la pantalia.

Tus disparos también pueden neutralizar las bombas enemigas, pero lo mejor es esquivarlas y tratar de ecabar con las naves y las bolas de fuego que surgen del espacio —que te dan más puntos—.

Una vez que has acabado con la primera oleada pasarás a otra fase con una nueva y más peligrosa Invasión espacial y asl hasta dieciséis pantallas diferentes.

El juego sólo requiere tener buenos reflejos.



Para 1 jugador. Mandos: Teclado o joystick. Teclee: BLOAD «pss», R.

Por fin este sensecional juego se edita en MSX. Se trata de uno de los juegos más divertidos, pues tu misión es conducir a la pantera rosa a través de una serie de edificios para conseguir el diamante y la mayor cantidad de bolsas de dinero que puedas. El juego se inicia con el plano de una cludad, en el que se pueden ver los distintos edificios. Para que la pantera llegue a ellos dispone de un automóvil. Pero como sucede en la realidad, no puede chocar con ningún otro automóvil, que en ocasiones parecen perseguir al coche de nuestra amiga.

La pantera tiene que visilar todos los edificios –también, en caso de epuro, tiene túneles en los extremos de la pantalla para pasar de un lado a otro—, y una vez allí cambia reflejando el interior. En él la pantera tiene que coger las armas y los objetos que le interesen. A veces las dagas son







Importantes pues de ese modo puede sortear a los polis que la persiguen, de lo contrario se la cargan. Conseguldo su objetivo vuelve al exterior, coge su coche y va a otro edificlo.

En ocasiones se encontrará con puertas que no podrá atravesar si no cuenta con la llave.

Como pueden ver es un juego

muy divertido.

obstáculos, como altos muros, pisos que se hunden a medida que pasa por ellos, por lo tanto culdado con detenerse, y mu-chas otras trampitas que Irás descubriendo a medida que te in-

Obviamente tu misión es conducir a Willy a través de las galerlas y fases del juego, sorteando a los guardianes, recogiendo el material y saltando los distintos

ternas por los tenebrosos túneles de la mina.

En este juego puedes usar el iovstick o bien el teclado. Si empleas este último, tienes que pulsar la barra espaciadora para ini-ciar el juego, las teclas S. F. H o K, para llevarlo hacia la Izquierda, las teclas D, G, J, o L para



conducirlo a la derecha; pare que salte tienes que emplear SHIFT. Las Incidencias del juego determinarán que el volumen tenga que ser aumentado o disminuido para lo cual sirven las teclas P y Q respectivamente. Tienes tres oportunidades para conseguir tu objetivo, que es el de Willy.

## IVESON **SOFTWARE**

Willy es un minero que descu-

bre los restos de una vieja y avanzada civilización en las pro-fundidades del planeta. Willy

-cuyo nombre es similar al del la-

garto bueno de «V»-, decide lle-

var a la superficie valiosos obje-

tos y minerales, pero ve con sorpresa que las galerías siguen vi-

giladas por celosos robots que

no dudan en acabar con él.

RIERA DE TENA, 15. TIENDA 4 (Pasaje) Estación de metro MERCAT NOU (Línea 1) TEL, 249 31 96 08014 BARCELONA



**MAXIMA** REF. 1046 P.V.P. 1.800 Tendrás que destruir le nueve raze de Alienígenas Mutentes. 16 pentallas diferentes.



**LES FLICS** REF, 1045 P.V.P. 1.800 Busca los diamantes por todos los edificios evitando encuentros con la policie. Tu personaje es la Pantera



MANIC MINER REF. 1044 P.V.P. 1800 Ayuda a Whilie a salir de su pesadilla de dentro de la mina. Un clásico ahora también en MSX.

## **NUESTRAS 3 ESTRELLAS MSX**

SI ESTAN AGOTADOS EN TU TIENDA HABITUAL ¡¡LLAMANOS!! ●Tenemos los últimos programas para Commodore y Spectrum Precios especiales a comercios.

# RS-232 VENTANA DE LOS MSX

La entrada RS-232 es la vía más importante de los ordenadores MSX para comunicarse con el exterior. Es la gran ventana por la que entran y salen datos, desde y hacía, una amplia gama de periféricos u otros ordenadores del mismo estandar.

Una de las cosas más atractivas para el usuario de un ordenador MSX es poder conectarlo a una amplia serie de periféricos y sacar el mayor rendimiento posible. Así, el MSX puede conectarse a un robot, con otros ordenadores, con impresoras, grabadoras, etc., y hasta poder hacer que encienda y apague la luz, el televisor o el lavava-iillas.

Para llevar a cabo estas tareas el MSX cuenta con las entradas para cartuchos, conexiones para joystick, audio vídeo, etc., y también la entrada RS-232. Esta entrada serial puede poner al ordenador en contacto directo con impresoras, modems, otros ordenadores, etc.

La denominación de RS-232 procede de uno de los estandar más comunes para definir los arreglos de señalización entre un ordenador y otros periféricos y fue desarrollado por la Asociación de las Industrias Eléctricas de

los Estados Unidos. La entrada RS-232 emplea un conector largo de 25 agujas a través de las cuales se produce el fluir de los datos. Los datos pueden ser -tal como apreciamos en las tablas de este mismo artículo, unidireccionales o bidireccionales, según el artefacto al que se conecta el ordenador. En el MSX los datos comprenden una serie de bytes, que pueden ser transferidos de un punto a otro como una sola entidad de 8 bits, en paralelo por ocho hilos o serialmente, con los ocho bits siguiendo el uno al otro por el hilo. Obviamente la transmisión en paralelo es más rápida que la serial, pero tiene la desventaja de la necesidad de los ocho hilos, los cuales limitan la distancia práctica en paralelo, especialmente apta para el empleo de impresoras, de las cuales hay gran número que emplean este sistema de conexión.

La transmisión serial es relativamente lenta y necesita «cronómetros» para ayudar a separar un byte de otro o bien bits de código especiales para ayudar al equipo a efectuar la misma tarea. Este tipo de transmisión es muy apropiada para efectuar transmisión de datos a grandes distancias.

Si bien algunos ordenadores MSX no tienen entrada RS-232 pueden ser adaptados para tener una mediante un cartucho especial –RS-232C–, que se inserta en la ranura de cartuchos normal. En estos adaptadores, de un total de 25 agujas empleados en la entrada RS-232, sólo se conectan nueve. Cada



#### CONEXIONES DE CABLE INVERTIDO

# ORDENADOR 1 ORDENADOR 2 1 — FG — 1 2 — TXD — 3 3 — RXD — 2 4 — RTS — 5

5 —— CTS —— 4 6 —— DSR —— 20 7 —— GROUND —— 7 20 —— DTR —— 6

Figura 2

#### PROGRAMA DE AJUSTE DE ENTRADA

10 CLS: KEY OFF: WIDTH 39 20 CALL COMINI ("0:7E1XNNNS", 300,300,0) 30 CALL COMTERM ("0:").

Figura 5

hilo tiene una función determinada de modo que el ordenador inicia las órdenes y controla el artefacto externo.

#### La función de los hilos

La aguja FG (Frame ground) no es otra cosa que una simple toma eléctrica de tierra conectada al chasis (frame) de cada uno de los periféricos. Este tipo de conexiones tiene relativamente poca utilidad en los equipos modem debido a los estandar de seguridad incorporados en los ordenadores MSX y sus periféricos.

Los hilos TSD (Transmit Data), y RXD (Receive Data), se emplean como puntos de conexión a artefactos que pueden devolver datos al ordenador. Esto quiere decir que si la entrada RS-232 trata el flujo de datos en una sola dirección, estamos ante el llamado «modo medio duplex». El «modo duplex pleno» es aquel en el que la transmisión y recepción se hace simultáneamente en dos direcciones.

El hilo de tierra (ground) es el camino normal de vuelta de todos los hilos señalizadores. El resto de los hilos manejan funciones muy simples de «handshaking», que controlan la actividad del periférico o del ordenador con una señal ON/OFF.

El hilo DTR (Data Terminal Ready) tiene la misión de indicar que la entrada RS-232 está programada y dispuesta, mientras que el hilo DSR (Data Set Ready), señala que el periférico llama el conjunto de datos y que está listo para la recepción. El problema que suele presentarse es que algunos fabricantes de periféricos no incluyen este hilo, pero esto se puede resolver colocando un alambre del interior del conector del cable al final del ordenador entre el DTR y el DSR

dor, entre el DTR y el DSR.

Las señales de los hilos RTS (Ready to Send), y CTS (Clear to Send), controlan el flido de datos entre el ordenador y su periférico. Una señal del hilo CTS del periférico podría ser empleada para impedir que los datos sean transmitidos por el ordenador, del mis-

#### CONEXION AL PERIFERICO DE 2.º ORDENADOR TXD>>>>>>2 2 (TXD) RXD<<<<<<3 3 (RXD) RTS>>>>>>4 4 RTS CTS <<<<<<5 5 (CTS DSR<<<<<<6 6 (DSR) **GROUND** -7 (GROUND) DCD<<<<<<<8 8 (TXD) DTR>>>>>>20 20 (TXD)

Figura 1

ORDENADOR		PERIFER	ICO
1 2	1 FG 2>>>>>>TXD>>>>>>	1	1 2
3 4	3<<<<<<< <rxd<<<<<<< 4&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</rxd<<<<<<< 	<<<<3	3 4
5 6	5<<<<<< <cts<<<<<<<<< th=""><th>&lt;&lt;&lt;&lt;5</th><th>5</th></cts<<<<<<<<<>	<<<<5	5
7 8	7 ———— GROUND ————————————————————————————————————	<del> 7</del>	7 8
20 16	20>>>>>>DTR>>>>>> 16<<<<<< <ri <<<<<<<="" td=""><td>&gt;&gt;&gt;&gt;20</td><td>20</td></ri>	>>>>20	20

Figura 3

#### **HILOS Y FUNCIONES**

FG (Frame Ground)
TXD (Transmit Data)
RXD (Receive Data)
RTS (Ready to Send)
CTS (Clear to Send)
DSR (Data Set Ready)
G (Ground)
DCD (Data Carrier Detect)
DTS (Data Terminar Ready)
RI (Ring Indicator)

Toma de tierra
Transmisor de datos
Receptor de datos
Dispuesto para el envío
Libre para el envío
Dispuesto conjunto de datos
A tierra
Detector portador de datos
Terminal de datos dispuesto
Indicador de llamada

Figura 4

mo modo que una señal del hilo RTS puede impedir el periférico devuelva

algo al ordenador.


La función del hilo DCD (Data Carrier Detect), tiene una misión especial cuando está conectado a los modems telefónicos. Una señal desde el modem por este hilo sirve para indicar al ordenador que el modem recibe una señal desde el modem de otro ordenador situado a distancia y que está listo para funcionar.


El hilo RI (Ring indicator), no se emplea habitualmente en los ordenadores MSX, pero está disponible en modems que permiten la contestación automática de llamadas de datos que entran via

telefónica.

#### Flujo de datos

Un detalle a tener muy en cuenta por los usuarios de los ordenadores MSX es que si bien el flujo de datos puede





ser activado y controlado a través del hilo CTS, esta función también puede realizarse a través de las órdenes Xon/Xoff. Del mismo modo, el ordenador —que tiene un tope para recibir datos y necesita detener el flujo si es necesario—, las órdenes Xon/Xoff o el hilo RTS son indicados para esta función. Por ejemplo, cuando el ordenador está conectado a otro vía modem, el único handshaking que puede controlar el ordenador distante es Xon/Xoff.

No obstante esto, el empleo de un adaptador normal MSX simplifica notablemente la programación de entrada, ya que ésta ya se incluye en el firmware interno, es decir que se halla contenida dentro de un ROM en el Interior del cartucho adaptador.

Otros puntos a considerar son los requerimientos del modem. Estos periféricos determinan la velocidad de la transmisión y el duplex. Esto significa que para ajustar correctamente la entrada MSX hay que introducir un simple programa en BASIC, ya sea desde el teclado o cargado desde un cassette o disk. (Ver fig. 5).

El objeto de la linea 10 es limpiar la pantalla, anular el display de la tecla de función y ajustar el ancho de la pantalla para almacenar—en este caso—, 39 caracteres, para que los caracteres de los bordes aparezcan completos.

La línea siguiente -línea 20-, llama a la instrucción de comunicaciones COMINI y con ella a la cadena que sigue para determinar las variables. El primer número, que es siempre cero, representa al periférico. Los caracteres siguientes a la columna fijan el número de bits en la palabra -7-, la paridad — el equivalente del largo del bit de parada -1-, y el handshaking Xon/ Xoff -X-. El resto de caracteres de esta linea están dados para neutralizar la actividad de los hilos CTS-RTS -N-. enviar alimentación de una línea cuando la tecla RETURN de la impresora es pulsada -N-, evita la inserción de alimentación de línea después de cada recorrido del carro impresor -N-, y por último neutraliza la tecla de control SHIFT-IN/SHIFT OUT que, en algunos casos, como con el MSX NET se desconectaría del sistema. Las indicaciones numéricas (300,300) determina el ratio de baudios y el cero final inhabilita la función Time Out, que de este modo espera indefinidamente.

La Ilnea 30, mediante la constatación —CALL COMTERM ("O:")— llama al programa del terminal y ajusta las teclas de función para esta tarea específica (F6: enciende y apaga el modo literal y cualquier carácter de control se expone mediante el signo ^; F7: coloca el ordenador en medio duplex o duplex completo; y F8 enciende y apaga

el eco del impresor.

Como vemos, tanto la entrada RS-232, como el adaptador RS-232C son verdaderas ventanas al exterior de nuestro aparato MSX.

# YA ESTA EL ESPECIAL VERANO



ES EL DOBLE DE DE BUENO

118 CUID

de DROCKAMAS

PIDELO EN TU QUIOSCO\*

## TRUCOS DEL



## **FUNCION CLEAR**

Desde Monforte de Lemos (Lugo) Miguel Angel Martinez nos comenta:

Cuando trabajamos con programas que contienen variables alfanuméricas y particularmente cuando las cadenas son bastante largas, los programas se paran emitiendo el mensaje de error, «Out of string space in no line»; es decir, que el espacio asignado a las variables alfanuméricas es insuficiente; pues bien, en mí opinión la solución está en colocar en una linea al principio programa, una sentencia CLEAR..., y una cantidad a continuación mayor que 200 (dependiendo ésta del nº de variables y de la longitud de éstas) y de esta forma reservar mayor espacio de memoria para las variables alfanuméricas. Cómo sabéis al conectar el ordenador se reservan automáticamente 200 bytes para estas variables de cadena, pero a veces esta cantidad es insuficiente y aparece el famoso error; pero si colocamos por ejem-plo, CLEAR 600, CLEAR 800 o clear 1000, seguro que se resolvera el problema. Igualmente si no trabajamos con variables alfanuméricas podemos colocar CLEAR 0 (cero), de ésta forma liberaremos más memoria para otros menesteres. La memoria libre la podemos averiguar, digitando PRINT FRE

(««); (para cadenas), nos dará el espacio de memoria libre en bytes.

Miguel A. Martínez Guitián

## **Consejos Utiles**

Lucía Alvarez Martín sugiere tres consejos muy útiles a la hora de teclear

programas.

1.-Antes de teclear un programa, echa un vistazo al listado. Observa si contiene instrucciones que se repitan con cierta frecuencia (por ejemplo, es usual ver programas repletos de instrucciones LINE, DRAW, LOCATE, etc.). Si programas las teclas de función con dichas instrucciones, te ahorrarás mucho tiempo. Ahora bien, es preferible no modificar la función de la FP 6, dado que, a veces, si cortas un programa a la mitad, ocurre que se quedan en el mismo color el fondo y las letras. Pulsando FP 6 lo tienes resuel-

2.-Si puedes evitario, no uses un cassette a pilas para grabar y leer tus programas. Es frecuente que se gasten sin tú enterarte, y las diferentes velocidades hacen que, a veces, te resulte imposible leer programas de la cinta.

3.-Si tlenes que almacenar información numérica en un arreglo, te encontrarás con que, en ocasiones, si las dimensiones son relativamente grandes, te da el mensaje de SUBSCRIPT OUT OF RANGE u OVERFLOW. Una buena forma de ahorrar memoria en casos como este es almacenar la información numérica en un arreglo alfabético. ¿Cómo? Muy sencillo, transforma cada número con un STR en su equivalente alfabético antes de almacenarlo. Para utilizarlo después de almacenado, conviértelo de nuevo en carácter numérico mediante un VAL.

> Lucía Alvarez Martín Guijón (Asturias)

## CODIGO TRANSPARENTE Y **BORRADO DE FUNCIONES**

Juan A. Valero Ariza nos envía unas «cosillas que no vienen en los manuales» y que considera que «son pequeños detalles que a los principiantes nos llevan más de un quebradero de cabeza descubrirlos».

#### Códigos transparentes CHR\$ (N)

7 → BEEP; 8 → BS; 9 → TAB 11 → HOME; 12 → Salto de página 13 → RETUŔN; 18 → INS

24 → SELECT; 27 → ESCAPE; 28 ▷ 29 < ; 30 △; 31 ▽

32 Barra espaciadora; 127 DEL

#### Borrado de funciones

FOR X = 1 TO 10: KEY X, \*\*: NEXT (no hace falta número de línea)

Quintín de Santiago nos propone una serie de ideas que detallamos a continuación:

Teclas de función: Algunos ordenadores permiten introducir hasta 2 y 3 funciones en una misma tecla del siguiente modo:

KEY 1, «COLOR 15, 4, 1: CLS: LIST»

+ CHR\$ (13)

La tecla 1 permite dar color, borrar la pantalla y listar un programa que esté en memoria sin pulsar ENTER o RE-TURN. A modo de advertencia digamos que no todos los ordenadores permiten las tres funciones a la vez.

Mezcla de programas: Para mezclar dos programas hechos en días distintos y cargados en cinta con CSA-VE hay que dar los siguientes pasos:

- a) Cargar en la memoria del ordenador uno de los dos programas, cambiando el número de líneas para que cuando se mezclen no coincidan, pues de no ser así se borrarían las últimas. Por lo tanto hay que emplear RENUM 1000, 10, 10. La primera cifra indica la línea nueva, la segunda la línea antigua y la tercera el incremento. El paso siguiente es salvar este programa con SAVE «NUEVO», A.
- b) Cargar el segundo programa en el ordenador CLOAD «VIEJO».
- c) Para mezclar se utiliza MERGE «NUEVO».

Lo que se ha hecho en a) es grabar el programa en ASCII. El inconveniente es que tarda más y ocupa más cinta, pero su ventaja es que puedes mezclar todos los programas que quieras siempre que estén en ASCII.

Empleo de las 24 líneas: Para trabajar con las 24 líneas del ordenador tienes que hacer desaparecer los rótulos de las teclas de función del siguiente modo:

a) SCREEN, 0
 b) Si quieres que vuelvan, SCREEN, 1

Si quieres desaparezcan y borre la pantalla, SCREEN., 0 viceversa

Desaparición de cursor: Si trabajas en modo directo en un programa en ejecución y no deseas ver el cursor en la pantalla, inserta en el programa o en modo directo la siguiente instrucción:

LOCATE,, 0

b) LOCATE,, 1 (para que aparezca)

# LOS MSX E









PHILIPS GV-8010





		MEMORIA	
MARCA	MODELO	ROM	RAM
CANON	V-20	32K	64K+16K
GOLDSTAR	FC-200	32K	64K
HITACHI	MB-H80	32K	64K+16K
MITSUBISHI	ML-F80	32K	64K+16K
PHILIPS	<b>GV-8010</b>	32K	48K
PHILIPS	GV-8020	32K	80K
SANYO	PHC 28P	32K	64K+16K
	MPC-100	32K	64K+16K
SONY	HIT-BIT-75 P HIT-BIT-101	32K+163	
SPECTRAVIDE	10 SVI-728	32K	64K+16K
TOSHIBA HX-1	.0	32K	64K
YAMAHACX-5	M	32K	32K+16K
YASHICA	YC-64	32K	64K+16K

# NESPANA

	3	
TECLADO TIPO N.º	PRECIO pts.	CARACTERISTICAS ESPECIALES
QWERTY 73	75.000	Interface 8 bits en paralelo p/impresoras - Buen manual de referencia BASIC
QWERTY 73	59.000	
QWERTY 73	_	Demorada su salida al mercado español
QWERTY 73	59.500	Incluye cinta c/curso de explicación del ordenador
QWERTY 72	53.400	
QWERTY 73	67.500	253 caracteres alfanuméricos accesibles por teclado normal y 5 teclados alternativos
QWERTY 72 QWERTY 72	63.000 60.000	Com/Bus de expansión
QWERTY 74 QWERTY 74	69.900 53.000	Incorpora 16K de firmware Incorpora tecla de pausa y dos palancas de juegos
QWERTY 90	64.500	
QWERTY 73	69.500	
QWERTY 73	98.700	Incorpora el MIDI (Musical Instrument Digital Interface) y generador FM de voces.
QWERTY 73	54.000	Teclado muy profesional















## INICIACION AL LENGUAJE MAQUINA

# DEL HARD AL SOFT

(IV)

«En este artículo continuamos con el tratamiento del lenguaje máquina, que no dudamos ha de resultar del interés de todos los usuarios, ya que a la larga se hace imprescindible su conocimiento para todo buen programador. En los anteriores artículos de esta serie ya sentamos las bases que nos van a permitir entender lo que es un DUMP, o volcado de memoria.»

En anteriores artículos vimos como cada microprocesador posee un repertorio propio de instrucciones. Esto significa que cada micro sólo comprende su propio código binario, lo que se denomina lenguaje assambler. Este lenguaje está formado por instrucciones mínimas que pueden traducirse exactamente en códigos binarios. Como ejemplo pensemos que una instruc-ción en Basic del tipo LET equivale a unas siete instrucciones assambler, pero cada instrucción assambler puede a su vez demorarse tres o cuatro pasos de contador antes de llegar a ejecutarse en su totalidad. También vimos que la memoria de un ordenador está compuesta de numerosas ceidas o posiciones capaces de almacenar combinaciones binarias que representan datos o instrucciones del programa, cada



una de estas posiciones es única y por tanto un solo número es capaz de definir una sola posición. Cuando escribimos un programa en Basic, el intérprete o traductor convierte estas instrucciones en código máquina (sucesiones de ceros y unos) y las almacena en unas posiciones determinadas de memoria, en concreto a partir de la &H 8000. También reserva espacio para cadenas y variables a partir de la posición &HF 380 hacia abajo, según el tamaño del CLEAR. Por lo tanto, si mediante algún sistema pudiésemos inspeccionar la memoria del ordenador, encontrarlamos almacenados a partir de &H 8000 hacia arriba y a partir de &HF 380 hacia abajo el programa y las variables en lenguaje máquina, paso previo para poder manipularlo. Por lo tanto, antes que nada, hemos de estudiar la forma de escribir y leer directamente de la memoria. Lo cual se consique mediante la instrucción poke y la función peek.

#### **POKE y PEEK**

POKE y PEEK son dos instrucciones del Basic que tienen Intima relación con el lenguaje máquina. La sentencia POKE está formada por dos valores separados por una coma (,). El primer valor corresponde a la dirección o posición de memoria que deseemos modificar y tiene que ser un número comprendido entre 0 (cero) y 65.535. El segundo valor es el contenido que deseamos introducir en esta posición de la memoria. Hemos de tener presente que esta expresión representa un único byte. Un byte puede tomar 256 (28) valores diferentes que constituye la unidad de almacenamiento de datos más pequeña accesible al usuario.

En anteriores artículos hemos hablado de binaria, hexadecimal y otros sistemas de numeración. Veamos ahora de donde surgen estas 256 posibilidades. Sabemos que un byte está formado por 8 bites. Tomemos entonces estos 8 bites, no como un valor numérico, sino como un valor ordinal. yendo de 0 a 7 imaginemos todos estos ordinales como potencias de 2. Por lo tanto el primer byte será 2 elevado a O puesto que es la primera posición, es decir 1 ya que cualquier número elevado a 0 nos da 1. Por lo tanto si hacemos un POKE a una dirección de memoria x y como contenido ponemos 1, esto querrá decir que hemos encendido el primer bite de ese byte, de tal manera, si sabemos qué bites de cada byte queremos encender o apagar, simplemente tendremos que calcular la potencia a la que deseamos elevarlos y esto nos dará el contenido de la dirección. Caso de que el valor del contenido sea mayor de 255 tendremos el «error» Ilegal function call. Si introducimos contenidos en posiciones incorrectas nos podemos encontrar con desagradables sorpresas, por ejemplo, que se nos quede bloqueada la máquina y no quede más remedio que pulsar RESET, con lo que se pierde lo introducido hasta el momento.

La función PEEK de alguna manera es la inversa de la sentencia POKE. Es decir, PEEK nos da el contenido de la dirección de memoria que especifiquemos. En esencia es una herramienta que permite ver al contenido de una

posición deseada.

#### **CLEAR**

CLEAR es una instrucción de Basic que se complementa con dos parámetros separados por una coma (,), de los cuales el segundo es opcional.

La instrucción CLEAR como todos sabéis, reserva memoria para variables de cadena por lo tanto es necesario modificarla siempre que en un programa los datos sean tan numerosos que no nos basten los 200 bytes que el sistema reserva. Para ello sólo necesitamos utilizar el primer parámetro de los dos que nos permite la instrucción que sirve para aumentar el espacio disponible sólo para cadenas. Con ello la dirección de memoria, se desplazará



## **PROGRAMAS**

## DIRECCIONES DE COLOR Y FORMA

10 'DIRECIONES DE COLOR Y FORMA PARA SCR EEN 1 20 SCREEN 0:KEYOFF 30 PRINT"COLOR" 40 INPUT"INTRODUCE UN VALOR ENTRE 0 Y 25 5";Q 50 PRINT 60 PRINT"FORMA": INPUT"INTRODUCE UN VALO R ENTRE Ø Y 255";W 70 POKE 62399!,Q:POKE 62401!,W 80 SCREEN 1:PRINT"ABCOEFGHIJKLMNOPORSTUU WXYZ":LOCATE 7,5:PRINT" 90 A\$=[NPUT\$(1) 100 SCREEN L:LOCATE 2,6:PRINT"POKE COLOR "."POKE FORMA" 110 LOCATE0,8:PRINT62399!",";PEEK(62399! 1,62401!",":PEEK(62401!):KEYON

## **DUMP DE MEMORIA**

10 SCREEN P:COLOR 1,14:KEYOFF 20 INPUT"OIRECCION DE INICIO";D 30 IF 0<0 OR 0>65535! THEN GOSUB 220 40 B\$=STRING\$(4-LEN(HEX\$(0)), "0")+HEX\$(0 50 PRINTB\$:" "; 70 II=PEEK(D+I):II\$=STRING\$(2-LEN(HEX\$(I 60 FOR I= 0 TO 7 ))."0")+HEX\$(II) 80 PRINTII\$;" "; 90 NEXT I 100 FOR I= 0 TO 7 110 II= 0+I 120 II=PEEK(II) 130 IF II <32 THEN II =40 140 IF II>120 THEN [1=40] 150 PRINTCHR\$(II): 160 NEXT I 170 PRINT 180 0=0+8 190 B\$=[NPUT\$ (1) 200 GOTO 40 220 PRINT:PRINTTAB(5)CHR\$(200)"INTRODUCC ION INCORRECTA"CHR\$(200) 240 PRINT: PRINTTAB(8) "PULSA UNA TECLA" 230 GOSUB 240 : RETURN 250 Z\$=INPUT\$(1) 260 RETURN





hacia abajo tantos bytes como reservemos. Cuando utilizamos el segundo parámetro debemos introducir en él la nueva dirección que hemos de almacenar en el área de memoria (&HFC4A), que apunta al primer byte de memoria que no debe manipularse como programa Basic ni como datos (ni siquiera de cadenas). En el fondo esto no es más que una reserva de memoria para introducir nuestro programa en lenguaje máquina.

No es nuestra pretensión forzar al lector a la utilización de este segundo parámetro, sin embargo es necesario explicar de qué manera CLEAR afecta la configuración de la memoria, para evitar una cierta desorientación a la hora de inspeccionar la memoria de nuestro ordenador tras ejecutar determinados programas. En definitiva CLEAR es la forma más sencilla para reservar espacio para el código máqui-

Ejemplo si ejecutamos esta Ilnea 120 II=PEEK (D+I): II \$= STRING\$ (2-LEN (HEX\$(I)), «0») + HEX\$ (II) en nuestro ordenador, estaremos in-vestigando mediante PEEK el área de memoria &HFC4A y su contiguo &HFC4B. En la primera encontraremos en valor hexadecimal 80 y en la segunda el F3 (recordad que en cada área de memoria sólo podemos almacenar dos caracteres hexadecimales). Lo que si es una novedad para nosotros es encontrar en la primera área de memoria los dos últimos números es decir los de «menor peso» y en la siguiente los dos mayores, por lo tanto el resultado de esta línea de programa 80F3 debe ordenarse de la siguiente manera F3 80= Esta es una norma fija para todos los casos.

Para concluir ahl van dos programas de ejemplo. El primero de ellos DIREC-CIONES DE COLOR Y FORMA nos



demuestra las ventajas del lenguaje máquina, aplicadas a una finalidad concreta como es en, este caso, la vanación de los contenidos de la tabla de colores y de forma de caracteres para SCREEN 1. Con un poco de imaginación y a partir de lo que verás que hace este programa puedes obtener, por ejemplo, caracteres en vídeo inverso o incluso modo multicolor en pantalla de texto. El segundo es un auténtico DUMP que nos permite ver el contenido en hexadecimal de cualquier área de memoria. Ten en cuenta que una vez introducida la dirección, la máquina tan sólo te dará las ocho posiciones siguientes a la dirección introducida. Si deseas ver más áreas has de mantener pulsada cualquier tecla.

Con estos programas, sin embargo, aún no podemos analizar la información que la máquina es capaz de suministrarnos, cosa que trataremos en ul-

teriores artículos.

Juan C. González Fco. Javier Guerrero



MSX1 150 PTAS.



MSX2 150 PTAS.



MSX3 150 PTAS.



ASX4 150 PTAS.



MSX5 150 PTAS



MSX6 150 PTAS.

## i i SOLO PARA COLECCIONISTAS!!

UN VERDADERO USUARIO DEL MSX TIENE QUE TENER TODOS LOS NUMEROS DE SUPER JUEGOS EXTRA MSX

## ¡LA 1.ª REVISTA DE MSX DE ESPAÑA!

PARA QUE NO TE QUEDES CON LA COLECCION INCOMPLETA SOLO TIENES QUE ENVIAR HOY MISMO EL BOLETIN DE PEDIDO CON TUS DATOS PERSONALES A «SUPER JUEGOS EXTRA MSX» –DPTO.
SUSCRIPCIONES C/. Roca i Batile, 10-12, 08023 Barcelona.

BOLETIN DE PEDIDO				
Deseo recibir los números	de SUPERJUEGOS EXTRA MSX,			
para lo cual adjunto talón del Banco	n.º a la orden de Manhattan Transfer, S.A.			
Nombre y apellidos				
Dirección				
Población	DP Prov			
FOTOCOPIAR Y RELLENAR				



### SVI-101, UN MANDO AGIL

Spectravídeo, basado el diseño del famoso el diseño del para juel joystick SVI-101 de Quick-Shot, es ideal para juegos que requieren una respuesta inmediata y precisa por parte del jugador. Como se puede apreciar en la ilustración, este mando viene provisto de una empuñadura que se adapta perfectamente a la mano y permite cogerla y maniobrar con seguridad. A ello también contribuye su base y las cuatro ventosas que se adhieren firmemente a cualquier superficie lisa. Para una mavor capacidad de respuesta cuenta con doe botonee de disparo, uno en la base y otro en el extremo superior de la empuňadura.



### EL HITACHI DEMORA SU SALIDA

a compañía japonesa Hitachi aún mantiene demorada la salida de su

aparato MSX, MB-H80 de 32K de ROM y 64K de RAM. En principio estaba prevista su comercialización para el primer eemestre de este año, pero dificultades de diversa indole han impedido que los aparatos salgan de Japón.

De todos modos se espera que para el próximo SONI-MAG, ya se hayan solucionado todos los problemas y los españolee cuenten con una marca de MSX de gran prestigio.

CURSO

sobre la base de datos

C E L E X

Información Jurídica de las Comunidades Europeas

17, 18 y 19 Junio 1985







### CURSO SOBRE LA BASE DE DATOS CELEX

#### Organizado por el Patronato Catalán Pro Europa

a incorporación de España a las Comunidadee Europeas ha dado lugar a la organización de un cureo eobre la base de datos Celex. Este curso que tuvo lugar en el mes de junio y que constituyó un notable éxito, fue organizado por el Patronat Català Pro Europa, con el patrocinio del Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya. El tema de este curso fue la «Información Juridica de las Co-


munidades Europeas». Según informan los organizadoree la disponibilidad de acceso a la base de datoe CELEX, producida por las CC.EE., cargada en el ordenador distribuidor de basee de datos EURIS de Bruselas es un medio muy adecuado para acceder a la información necesaria en el momento preciso. En CELEX se encuentra toda la información juridica de las Comunidades, como jurisprudencia, legislación secundaria, tratados y cueetionee parlamentarias.

## MJY 002, EL JOYSTICK DE SANYO

L a multinacional Sanyo, como la mayoría de las compañías japonesas fabricantes de aparatos MSX, ofrece con ellos una serie de

periféricos indispensables para el usuario. Entre estos periféricos se encuentra el joystick MJY 002, de notoria vereatilidad en el manejo y buena capacidad de respuesta en la acción. La ventaja —en eete estándar—es que todos los periféricoe y en este caso el mando de juego, pueden insertaree sin ningún inconveniente en aparatos de distintas marcas, incluso en consolas





### IMPRESORA BP-5420 SEIKOSHA La más rápida

I modelo BP-5420 de impreeoras de la marca Seikosha ee considerada por sus fabricantee como «la más rápida» de su gama ya que alcanza una velocidad máxima de 420 caracteree por eegundo.

El número de columnas oecila entre 132 y 272 y cuenta con 18 tipoe de letras. Alcanza una anchura máxima de 18 pulgadas y su sistema de alimentación del papel es por tracción y fricción. Lo más receñable para los usuarios MSX es que cuenta con un interface estándar paralelo y RS-232 y cables opcionales apropiados, con lo cual es puede aprovechar las altas prestaciones de ceta impresora. En España es distribuida por Dirac, S.L., Blasco Ibáñez, 116. 46022 Valencia. Tel.: 372 88 89.

del tipo Atari. Este dispone de cuatro ventoeas que lo ajustan a la mesa y dos botones de disparo, tal como vienen los joysticks más avanzados. El precio aproximado es de 3.200 pte. la unidad




#### YANJEN GM-1211

#### Un monitor monocolor

ara aquellos que por su profesión prefieren emplear monitores monocromoe, el Yanjem GM 1211 puede responder perfectamente a sus requerimientos. En este aparato destacamos en primer lugar tanto su atractivo diseño como su alta resolución (12"). Asimismo incorpora base giratoria en cualquier posición y un desplazamiento en vertical de 30° y en horizontal de 80°. Tiene un display de haste 2.000 caracteree en pantalla y un ancho de banda de vídeo de 20MHz, con una resolución central de 1.000 líneas. Por último señalamoe sus 80 columnas × 25 y su entrada y ealida de video que permite conectar con otroe monitores en serie.

#### CENTRO DIVULGADOR DE INFORMATICA

1 «Centre divulgador de la informática», dependiente de la Generalitet



#### PHILIPS VW0020

#### Una impresora de gran precisión

a impresora VW0020 de Philips es de matriz y se caracteriza por su rapidez y precisión. Entre sus principales características destacamos sus 80 columnas y su capacidad para imprimir el conjunto completo de 263 caracteres, propios de los ordenadores MSX, tanto de los modelos VG8010 y VG8020 de Philipe como los de otras marcas, en una matriz de 8×8.

Esta impresora diseñada para texto, listado de programas y salida de gráficos, puede manejar papel de haste 254 mm, de ancho, tanto en bobina como en hojas sueltas, ya que viene proviste de transporte de papel seleccionable en alimentación por pasador o por fricción. Este detalle ee muy importante, ya que gracias a él es posible emplear la impresora para la elaboración de correspondencia. El precio aproximado es de 42.000 pte.

de Catalunya, está realizando una importante tarea de popularización de la informática, especialmente entre los jóvenes. El objetivo de este centro es dar a conocer las múltiples

aplicaciones de la informática en la sociedad moderna, por lo que su orientación se inclina más hacia el usuario que hacia los profesionales. Es decir que no prepara programadores ni otorga títulos académicos.

Entre las realizaciones más importantes podemos señalar la creación de dos centros periféricos en la ciudad de Barcelona; la edición de la «Guia de l'Usuari de la Informàtica», que también se editará en castellano y tendrá un alcance nacional; y la creación del «Club del joc a la feina».

Este Club consiste en un taller equipado con ordenadores doméeticos y este organismo tiene la intención de que cada ayuntamiento catalán cuente con uno. A través del Club se pretende —como sucede ya en otroe países europeos— que se juegue con el ordenador para alcanzar una mayor familiaridad con él y tener así más posibilidades de aprovechamiento

práctico.

Para mayor información los





interesados pueden dirigirse a: Centre Divulgador, Apdo. de Correos 5185. 08080 Barcelona, o a los teléfonos 24 35 54 (Lérida), 20 09 50 (Gerona), 23 38 82 (Tarragona), 725 71 44 (Sabadell), 219, 82 35 (8ante) y 351 72 12 (La Sagrera).

### BEAN RIDER EN CINTAS DE PHILIPS

#### La aventura espacial

l famoso juego de Activisión «Bean Rider» es comercializado ahora en España por Philips en el estándar MSX «Bean Rider» ya



alcanzó notable éxito en su versión de cartucho para las consolas Atari, por lo que no era de extrañar su adaptación a la norma MSX. Se trata de un tipico juego de aventuras espaciales en las que un comando se enfrenta a naves enemigas dando lugar a espectaculares batallas galácticas. En «Bean Rider» destacamos su grafismo brillante y su ilusoria tridimensionalidad. El precio aproximado de la cassette es de 2.400 pte.

### ACUERDO CANON-DIMENSION NEW

## Para editar software en cassette

a firma española de microinformática Dimensión New y la multinacional Canon España han suscrito un acuerdo, por el cual se contempla la comercialización de loe juegos O'THELO y Y'AHTZEE. De este modo, estos cassettes entrañ a formar parte del catálogo de Canon, junta-

## Canon V-20



mente con el famoso juego de estrategia empresarial «El Gerente», que distribuye EMSA, comercializadora del ordenador Toshiba.

El contrato entre las dos compañías japonesas y la firma española significan un notable éxito para esta última y un reconocimiento a la calidad de sus productos.

#### **CANON X-07**

#### La computadora de bolsillo

a X-07 de Canon es muy pequeña, casi que se parece mucho a una calculadora. Pero esta máquina diminuta es una gran computadora para aquellos que van de un lugar a otro llevando sólo su portafolios. Su microprocesador es CMOS de 8 bit NSC800, compatible con el software del Z80. 8u memoria es de 20K de ROM ampliable a 42K y 8K de RAM ampliable a 24K. 8u pantalla es de cristal liquido, para 20 caracteres × 4 lineas de 120×32 puntos. Su lenguaje de programación es el BASIC y sólo pesa 480 gramos.

De un modo específico para los usuarios de la norma MSX digamos que esta diminuta computadora puede conectarse a una amplia gama de periféricos, sobresaliendo su pequeño convertidor de nivel para entrada RS-232C a pila, que le permite comunicarse con cualquier equipo, como los MSX, que lleven dicha entrada.

#### EL PRINCIPE Y EL DRAGON

#### Novedad de ACE

A CE—Actividades Comerciales Electrónica, S.A., que comercializa el software para MSX bajo el rótulo de Advance, anuncia como novedad un divertido juego de fantásticas aventuras. Se trata de «El príncipe y el dragón». Junto a esta cassette también ha dado a conocer otro divertido juego —«El ladrón de paste-

## CASSETTES ESPECIALES PARA ORDENADOR

Comercializados por ARKOFOTO, S.A.

a casa Arkofoto, S.A. con tiendas en Barcelona, Madridy Santander, comercializa a través de su División Computers, una serie de interesantes productos para los usuarios de MSX. En esta ocasión deetacamos el «Computer Cassette», cuya calidad es aconsejable para aquellos que graban todos los programas que listan. Estos cassettes que han sido preparados para informática de alta densidad se ofrecen en modelos de 10 y 30 minutos. El peculiar detalle del chasis transparente permite controlar permanentemente la normal evolución de la cinta.







lss»—. Uno y otro proponen unce largoe ratoe de ocio, para cuando papá ha dejado libre el ordenador, deepuée de hacsr la contabilidad de la caea. El precio aproximado de eetas caseettee, que ee venden en las principalse tiendas de informática de toda Eepaña, ee de 1.500 pte.

#### TRINITON, EL MONITOR DE SONY

I monitor Sony, modelo KV-1430E, familiarmente conocido como "Trinitón" ee altamente apropiado para conectarlo a loe aparatoe MSX, a través de su terminal GT localizada en la parte frontal. Eeta toma tiens la particularidad de ser independiente de la antena, por lo que de eete modo noe evítamos las molestias de desconectarla cuando queremoe utilizar el ordenador.

También se pueds deetacar en este aparato la gran calidad y definición de la pantalla, provísta de una gran luminoeidad y firmeza sn loe colores.



#### UNIDAD DE DISCO SPECTRAVIDEO

#### El gran almacén MSX

S pectravídeo ya dispone sa Eepaña de eu unidad de disco SVI-707 que transforma a loe microordsnadoree de la norma MSX sa un verdadero aparato profesional. Su capacidad de almacsanaje es de 320K y ha eido dieeñado para operar bajo el sstándar MSX-DOS y todoe loe eletemas compatibles con la norma MSX como el CP/M.

Eeta unidad de disco, por sus mismas características, permite dieponer de un amplio archivo de datoe y accsder con gran rapidez a loe mismoe. El prscio aproximado 77.500 pte.



### H.E.R.O. SIGUE EN EL AIRE

#### Aún no se comercializa en España

egún informa la PROEIN, S.A.—firma que comsrcializa en exclusiva loe productoe de Activisión—, aún no ealdrán a la venta contra lo anunciado los juegos GHOSTBUSTERS, DECATHLON, RIVER RAID, H.E.R.O. y otros, dsbido a inconvenientes técnicoe en la grabación de las caseettes. Siguiendo con su norma de conducta, en la que prima la alta calidad de sus productoe, tanto Activisión como su distribuidora eepañola, PROEIN, S.A., han decidido no comercia-



## OTRO MSX EN ESPAÑA

#### Yashica entra muy fuerte

eepuée de cisrto tismpo de incertidumbre la marca japonssa Yashica eetará presente en sl msrcado sepañol con su microordsnador de la norma MSX. Se trata del modelo YC64 que cuenta con una memoria de 64K de RAM, con 28K de memoria utilizable por el usuario. Su teclado, como la mayoría de loe aparatoe MSX es QWERTY acentuado y muy profecional. Muy pronto haremos un análisie más detallado de eete aparato, cuyo diseño y color de chasis es presentan como muy atractivos para el usuario. El precio aproximado se de 54.000 pts. Es distribuído por DUGOPA S.A. Alcalá 18, 28014 Madrid. Tsl. (91) 221 28 24.

lizar los juegoe anunciadoe hasta que loe problemas en la grabación ds las cintas en eu vereión MSX no queden totalmente resueltoe y ofrezcan las máximas garantías al usuario. Técnicoe ingleeee, en Gran Bretaña, estudian afanosamente una solución para poder responder a la gran demanda de sus productoe para el estándar MSX. Por ahora es cuestión de esperar un poquito más.



## LAPIZ OPTICO DE SANYO

anyo ya cuenta con su eepsctacular lápiz óptico conectable a loe ordenadoree ds la norma MSX. El modelo MLP OOI ofrece unas ilimitadas poeibilidades de diseño gráfico. Con sxtraordinaria facilidad los usuarioe pueden decarrollar su imaginación y dibujar todo aquello que decen. También ee muy útil para diseñadoree, ilustradoree, dibujantee, etc., y, cobre todo, para que los más pequee no sisntan la nececidad de pintar las paredes. El precio aproximado ee de 24.500 pte.



## DESCUBRE TU ORDENADOR



## LOS SECRETOS DEL MSX

UN LIBRO PENSADO
PARA TODOS LOS QUE
QUIEREN INICIARSE
DE VERDAD EN LA
PROGRAMACION BASIC

DESCUBRE COMO
AHORRAR MEMORIA
GANAR MAS VELOCIDAD
DE EJECUCION
COMPONER MUSICA
A UNA, DOS O TRES
VOCES
ORGANIZAR TUS
PROPIOS PROGRAMAS

LOS SECRETOS DEL MSX

DE GESTION, etc.

EL LIBRO QUE ESPERABAS ¡A LA VENTA EN JULIO! ¡RESERVALO YA Y GANA UN IMPORTANTE DESCUENTO!

## **ENVIA HOY MISMO EL BOLETIN DE RESERVA**

to del 10%, por lo que r	LOS SECRETOS DEL MSX, cuyo precio es de 1.50 remito talón de 1.350 Ptas, a la orden de Man	hattan Transfer, S.A.
Nombe y apellidos		
	n.º Ciudad	
vío o cualquier otro car	echo a recibir LOS SECRETOS DEL MSX en mi d rgo.	omicillo libre de gastos de en-
<b>Importante:</b> Indicar er	n el sobre MANHATTAN TRANSFER, S.A.	
	RESERVA «LOS SECRETOS DEL MSX»	
	Roca i Batile, 10-12 Bajos – 08021 BARCELO	ONA

## Programas Sony para ordenadores MSX A la orden.



Monkey Academy



**Paises** del Mundo-1



**Paises** del Mundo-2



Computador Adivino



Computer



The Snowman



Cubit



Character Collection



Stop the express (Para el Tren)



Hustler (Billar



Data cartridge



Quinielas y Reducciones



Home Writer



Sparkie



Aprendiendo Inglés-1



Binary Land



Creative



Aprendiendo



Antartic Adventure



Mastermind



Contabilidad



Athletic Land







El Ahorcado





La Pulga



Cosmos



Control de Stocks



**Battle Cross** 



Mouser



Crazy Train





juno First



Car Jamboree



Tutor



Field-1



Błackjack



Track and Field-2 (olimpiadas)



**Driller Tanks** (Tanque Destructor)



Sonygraph



Ninja (El Samurai)



Y muchos más títulos

Ordenador Doméstico




Para lo que guste ordenar. MSX






# GoldStar M5X



CONECTORES DE EX-PANSION: Aseguran la conexión e gran cantided de periféricos como Impresoras, diskettes y Joysticks. ROM y VIDEO ROM: Permiten el Goldstar ejecutar y trebajar con potentes programas de gráficos sin tener que utilizar le memorie

En el PORT DE CARTU-CHOS podrá conecter todos los programas MSX existentes, simplemente introduciendo el cartucho —jolvidese de esas compilcadas cintasi



EL TECLADO es del tipo QWERTY, con le incorporación de teclas de función y del control del cursor.

EL SONIDO es une de las mejores características del Goldster —con 5 octavas y un sin fin de tonos increíbles.



PAMPLONA: C/ Alfonso el Batallador, 16 (trasera) Tel. 27 64 04 C. Postal 3107

COMPUTERS, S.A.

SAN SEBASTIAN: Plaza de Bilbao, 1 Tel. 42 62 37 - Télex 38095-IAR C. Postal 20005